

XL LED Neoflex - Lichtschlauch 13 X 27mm



XL Neoflex LED-

Lichtschlauch in Neonoptik
keine sichtbaren
LED-Lichtpunkte

LED-Lichtschlauch ohne Lichtpunkte - auch seitlich sichtbar

- sehr intensive Farben, homogene leuchtend, hochwertige Optik
- erspart teure Röhren-Sonderanfertigungen bei Rundungen, Schriftzügen
- geringer Stromverbrauch, kaum Wärmeentwicklung

10m XL 13 X 27mm 24 Volt DC

LEDs pro m	Watt pro m	Trennlänge in cm	Breite X Höhe	Art.Nr. (10 m Rolle)	€ pro 10m Rolle
80	6,2 W	7,6cm	13X27	LS2710BL	795,00 €

Vorteil 24 Volt: präziserer Zuschnitt durch kurze Segmentlängen möglich

Farbe	Spannung	LEDs pro m	Watt pro m	Trennlänge in cm	Art.Nr.	€ pro 10m
blau	24VDC	80	6,2 W	7,6cm	LS2710BL	795,00 €
grün	24VDC	80	6,2 W	7,6cm	LS2710GR	795,00 €
kaltweiß 8000K	24VDC	80	6,2 W	7,6cm	LS2710WS	795,00 €
neutralw 4200K	24VDC	80	6,2 W	7,6cm	LS2710NW	795,00 €
warmweiß 3200K	24VDC	80	6,2 W	7,6cm	LS2710WW	795,00 €
gelb	24VDC	80	4,8W	10,1cm	LS2710GE	679,00 €
rot	24VDC	80	4,8W	10,1cm	LS2710RT	679,00 €
orange	24VDC	80	4,8W	10,1cm	LS2710OR	679,00 €

-> alle 24 V Neoflex: max. 10m pro Einspeiser (24V). Kelvinangaben +/- 10%

Segment XL 13 X 27mm 230 Volt

LEDs pro m	Watt pro m	Segment in cm	Breite X Höhe	Art.Nr. (in Segmenten)	€ pro Segment
80	5,3 W	91cm	13X27	LS2801BL	60,90 €

Vorteil 230 Volt: kein Trafo erforderlich. Größere Längen pro Einspeiser möglich

Farbe	Spannung	LEDs pro m	Watt pro m	Segment in cm	Art.Nr.	€ pro Segment
blau	230 V	80	5,3 W	91cm	LS2801BL	60,90 €
grün	230 V	80	5,3 W	91cm	LS2801GR	63,90 €
kaltweiß 8000K	230 V	80	5,3 W	91cm	LS2801WS	60,90 €
neutralw 4200K	230 V	80	5,3 W	91cm	LS2801NW	63,90 €
warmweiß 3200K	230 V	80	5,3 W	91cm	LS2801WW	63,90 €
gelb	230 V	80	4 W	122cm	LS2801GE	67,80 €
rot	230 V	80	4 W	122cm	LS2801RT	67,80 €
orange/amber	230 V	80	4 W	122cm	LS2801OR	67,80 €


-> 230V Neoflex: max. 58m pro AC/DC-Einspeiser. Kelvinangaben +/- 10%

Zubehör

für Neoflex-LED-Lichtschlauch


** Überlänge 2m zzgl. Sperrgutzuschlag 18 €

Produkt	Art.Nr.	€/Stück
Einspeiser ohne Netzstecker für 24V DC (ohne Trafo !) 1,8m Kabel, Anschluß-PIN, ohne Stecker (Netzgerät 24V DC erforderlich)	LS27000X	9,95 €
LED-Netzversorgung prim. 230V sek. 24V DC 60 VA IP66 für Aussen. 178X69X44mm. Anschlussleitung ohne Stecker.	LV2460X	62,80 €
Einspeiser 230Volt AC/DC-Adapter m. 1,5m Kabel, Pin, Schukostecker (bis max. 58m Neoflex)	LS28000X	10,90 €
Endkappe zum Kleben, für Ende des Neoflexschlauchs	0040096	1,50 €
Alu-Befestigungsclips 5cm zum Schrauben (2 Löcher)	LS27CLP	2,18 €
L - Verbinder zum Kleben, mit 2 Pins und Schrumpfschlauchstück	LS270L	6,50 €
T - Verbinder zum Kleben, mit 3 Pins und Schrumpfschlauchstück	LS270T	8,90 €
ALU-Montageschiene starr , 2 Meter Stück Oberfläche natur eloxiert	LS27ALU **	21,90 €
Neoflex-Verbinder-Kabel mit 2 Pins und 0,6m Kabel zum Verbinden von 2 Neoflex-Stücken	0040094	7,95 €



Hinweis: LED-Lichtschläuche sind vergessene Lichterketten. Defekte können durch Überspannung, extreme Temp.schwankungen oder Leitungsbruch nie ausgeschlossen werden. Installations/Reparaturkosten können daher grundsätzlich nicht ersetzt werden.

Mini LED Flex - Lichtschläuche



Mini Neoflex LED-

Lichtschlauch in Neooptik
keine sichtbaren
LED-Lichtpunkte

kompakter, flexibler LED-Lichtschlauch ohne sichtbare Lichtpunkte

- sehr intensive Farben, homogene Optik. Für Innen oder Außen IP68
- erspart teure Röhren-Sonderanfertigungen bei Rundungen, Schriftzügen
- geringer Stromverbrauch, kaum Wärmeentwicklung. SMD-LEDs

LEDs pro m	Watt pro m	Trennlänge in cm	Breite X Höhe	Art.Nr. (in Segmenten)	€ pro Meter
---------------	---------------	---------------------	------------------	---------------------------	----------------

230 Volt 10X22mm		kein Trafo erforderlich. Größere Längen pro Einspeiser möglich				
Mini blau	230 V	80	4,8 W	100cm	10X22	LS2401BL 78,90 € pro Meter
Mini grün	230 V	80	4,8 W	100cm	10X22	LS2401GR 78,90 €
kaltweiß 8000K	230 V	80	4,8 W	100cm	10X22	LS2401WS 78,90 €
neutralws 4200K	230 V	80	4,8 W	100cm	10X22	LS2401NW 78,90 €
warmweiß 3200K	230 V	80	4,8 W	100cm	10X22	LS2401WW 79,90 €
Mini gelb	230 V	80	4,8 W	100cm	10X22	LS2401GE 62,90 €
Mini rot	230 V	80	4,8 W	100cm	10X22	LS2401RT 62,90 €

-> 230V Neoflex: max. 58m pro AC/DC-Einspeiser. 24V Version auf Anfrage.

Zubehör

für Neoflex-LED-Lichtschlauch

	Art.Nr.	€/ Stück
Einspeiser 230Volt AC/DC-Adapter mit 1,5m Kabel, Pin, Schuko-stecker (bis max. 58m Neoflex)	LS24000X	11,90 €
Endkappe zum Kleben, für Ende des Neoflexschlauchs	LS23END	1,50 €
Aluminium-Montage-Clips 5cm zum Schrauben (2 Löcher)	LS23CLP	1,99 €
ALU-Montageschiene starr , 2 m Stücke, natur eloxiert	LS23ALU **	21,90 €
Neoflex-Verbinder-Kabel mit 2 Pins und 0,9m Kabel (f. 2 Schlauchstücke)	LS23VERB	19,90 €



SMD Flexband S

230VAC, 14,5X 7mm

SMD-LED 5050, ultraflach

sichtbare LED-Lichtpunkte

Schutzart IP67

vergossenes SMD-Flexband 230V ultraflach. Sichtbare Lichtpunkte

- an 230V nur AC/DC Einspeiser erforderlich. Längen bis 50m
- 60 SMD5050-LEDs pro m. Leistung ca. 6W/m.
- Schlauch 7 X 14,5mm IP67. Keine seitliche Biegung.

LEDs pro m	Watt pro m	Trennlänge in cm	Breite X Höhe	Art.Nr. (in meter)	€ pro meter
---------------	---------------	---------------------	------------------	-----------------------	----------------

präziserer Zuschnitt durch kurze Segmentgröße. Max. 20m pro Einspeisung

SMD-Flex blau	230V	60	6W	100cm	14,5 X 7	LBX2301B 37,90 €
SMD-Flex grün		60	6W	100cm	14,5 X 7	LBX2301G 37,90 €
SMD-Flex kaltweiß		60	6W	100cm	14,5 X 7	LBX2301W 37,90 €
SMD-Flex warmweiß		60	6W	100cm	14,5 X 7	LBX2301X 37,90 €
SMD-Flex gelb/amber		60	5W	100cm	14,5 X 7	LBX2301Y 37,90 €
SMD-Flex rot		60	5W	100cm	14,5 X 7	LBX2301R 37,90 € pro m

-> 230V SMD-Flex: max. 50m pro AC/DC-Einspeiser.



Zubehör

für SMD-Flex 7X14,5 Lichtschlauch

	Art.Nr.	€/ Stück
Einspeiser SMD 230Volt AC/DC-Adapter mit 1m Kabel und EURO-Stecker (bis max. 50m SMD-Flex S)	LBX230EIN	17,90 €
Befestigungs-Clip f. Flex SMD 230V , transparent (pro Stück)	LBFL15	0,40 €
Endkappe f. Flex SMD 230V , transparent (pro Stück)	LBX230END	0,49 €
Silikonkleber für Flexband	0069393	3,99 €

LED-Lichtschläuche sind vergossene Lichterketten. Installations/Reparaturkosten können bei Defekt nicht ersetzt werden.

RGB+ LED Lichtschlauch für Farbwechsel



RGB Superflex LED

24VDC, S oder XL

keine sichtbaren

LED-Lichtpunkte

flexibler LED-RGB-NeoFlexschlauch ohne Lichtpunkte

- sehr intensive Farben, homogene Optik, LEDs leuchten nach oben
- erspart teure Röhren-Sonderanfertigungen bei Rundungen, Schriftzügen
- geringer Stromverbrauch, kaum Wärmeentwicklung, hohe Lebensdauer
- 60 RGB-LEDs pro m/ ca. 12 Watt pro Meter. Für Innen oder Außen.
- Schlauch mit 11,5 X 21mm bzw. 11,5X29mm. Minimaler Biegeradius 20cm
- IP65 auch für Aussen. Hohe UV-Beständigkeit

	LEDs pro m	Watt pro m	Trennlänge in cm	Breite X Höhe	Art.Nr.	Euro pro Rolle
XL RGB Licht oben+seitlich	oben rund.	Max. 20m pro Einspeisung.	XL Version	11,5X29mm		
Neonflex RGB 24VDC 10m	60	12W	10cm	12X29	LS2710A	1.499,00 € pro 10m Rolle

	pro m	pro m	in cm	Höhe	(in m angeben)	€/meter
RGB Licht nur nach oben	oben flach - Licht nur nach oben.	Max. 20m pro Einspeisung				
Superflex RGB 24VDC flat	60	12,2W	16,7cm	11,5X21	LS2101A	155,00 € pro m

Zubehör für RGB

Superflex -Lichtschlauch 11,5X21

Einspeiser IP68 RGB-Superflex für 24V DC (ohne Trafo !)

Kabel ohne Stecker (Netzgerät 24V DC erforderlich)

Art.Nr. EURO/St.

LS21AEIN 16,90 €

LED-Netzversorgung prim. 230V sek. 24V DC 60 VA, IP66

LV2460X 62,80 €

RGB-Controller auf Anfrage !

a.Anfrage

Endkappe zum Kleben, zum Verschluss des Schlauchendes IP68

LS21AEND 8,90 €

Aluminium-Schiene für Superflex RGB 1m Stück

LS21AL1 13,80 €



RGB Flexband IP67

230VAC, 14,5X 7mm

SMD-LED 5050, ultraflach

sichtbare LED-Lichtpunkte

Schutzart IP67

vergossenes RGB-Flexband 230V, ultraflach, sichtbare Lichtpunkte

- an 230V kein Netzgerät nur Controller erforderlich
- 60 RGB-SMD-LEDs pro m. ca. 7 Watt pro Meter. IP67
- Schlauch 7 X 14,5mm. Keine seitliche Biegung.



	LEDs pro m	Watt pro m	Trennlänge in cm	Breite X Höhe	Art.Nr.	Euro pro meter
RGB-SMD-Flex 230VAC m	60	7W	100cm	7X14,5	LBX2301A	45,90 € pro m
präziserer Zuschnitt durch kurze Segmentgröße. Max. 20m pro Einspeisung max. 50m.pro Einspeiser (50m Rollen)						

Zubehör für

RGB-Flexschlauch SMD 230V 7X15

DMX-Controller 230V für RGB-Flexschlauch SMD, max.1000W

mit 34 internen Programmen oder Steuerung über DMX Adressen

Art.Nr. EURO/St.

LDMX230 575,00 €

Funk-Controller 230V für RGB-Flexschlauch SMD, max.1000W

mit 16 internen Programmen. Steuerung über Funkfernbedienung

LDRF230 255,00 €

Befestigungs-Clip f. Flex SMD 230V, transparent (pro Stück)

LBFC15 0,40 €

Endkappe f. Flex SMD 230V, transparent (pro Stück)

LBX230END 0,49 €

Silikonkleber für Flexband

0069393 3,99 €



Hinweis:

LED-Lichtschläuche sind vergossene Lichterketten. Defekte können durch Überspannung, mechanische Einflüsse Temperaturschwankungen oder Leitungsbruch nie ausgeschlossen werden. Installations/Reparaturkosten können daher grundsätzlich nicht ersetzt werden.

LED - Lichtschläuche 230V



Ø13mm rund LED-Lichtschlauch

LED-Lichtschlauch

Ø13mm rund

ca. 80% Stromersparnis durch LED
minimale Wärmeentwicklung

LEDs pro m	W pro m	Schnitt in cm	LEDs Segment	Art.Nr. pro m	Euro pro m Zuschnitt
die effiziente Dekoration mit intensiven Farben.					

230 V Zuschnitt

Zuschnitt kaltweiß	230V	30	4W	100cm	30	LS1401W30	17,90 €
Zuschnitt warmweiß	230V	30	4W	100cm	30	LS1401X30	17,90 €
Zuschnitt pro m blau	230V	36	3,5W	100cm	54	LS1401BL	14,90 €
Zuschnitt pro m rot	230V	36	3W	200cm	72	LS1401RT	10,90 €
Zuschnitt pro m gelb	230V	36	3W	200cm	72	LS1401GE	10,90 €

LED-Einspeiser-Set 230Volt AC/DC-Adapter

mit 1,8m - Kabel, Pin, Schukostecker LS1400E 16,90 €

-> Preis pro m. Bei Bestellung (in m) Segmentlängen beachten !

Platinum LED-Lichtschlauch - besonders zuverlässig

hohe Helligkeit, sehr gute Lichtabstrahlung ringsum

Platinum TOP LED-Schlauch

50m Rolle mit 30 LEDs/m

		LEDs pro m	W pro m	Schnitt in cm	LEDs Segment	Art.Nr.	Euro /Rolle
50m kalt-weiß /30	230V	30	4W	100cm	30	LS1450W30	618,00 €
50m warmweiß /30	230V	30	4W	100cm	30	LS1450X30	618,00 €
50m grün /30	230V	30	4W	100cm	30	LS1450G30	618,00 €
50m blau /30	230V	30	4W	100cm	30	LS1450B30	618,00 €
50m rot /30	230V	30	4W	100cm	30	LS1450R30	549,00 €
Einspeise-Set f. Platinum-LED-Schlauch	incl.Pin, Schukostecker, Kleber					LS1400E	16,90 €



Eco LED-Schlauch

Rolle mit 36 LEDs pro m

preisgünstiger LED-Lichtschlauch, hohe Stromersparnis

		LEDs pro m	W pro m	Schnitt in cm	LEDs Segment	Art.Nr.	Euro /Rolle
Version Basic. Anschlussfertige Rolle mit Stecker							
51m kalt-weiß /36	230V	36	3,2W	150cm	54	LS1451WS	469,00 €
50m warmweiß /36	230V	36	3,2W	100cm	36	LS1451WW	469,00 €
51m ultrablau /36	230V	36	3,2W	150cm	54	LS1451BL	459,00 €
50m rot /36	230V	36	3W	200cm	72	LS1450RT	379,00 €
50m gelb/amber/36	230V	36	3W	200cm	72	LS1450GE	379,00 €

-> max. 50/51m pro Einspeiser

-> 12V max. 15m / 24V max. 30m pro Einspeiser

Zubehör

Ø13mm Lichtschlauch

LED-Einspeiser-Set 230Volt AC/DC-Adapter mit 1,8m - Kabel, Pin, Schukostecker	LS14001X	15,90 €
2m PVC-Montageschiene starr Aussen nicht UV-beständig transparent	0069300**	6,45 €
2m ALU-Montageschiene starr , (Reflektor-Kanal einreihig/zweireihig a.Anfr.) Oberfläche natur eloxiert	0069305**	16,80 €
Set Krokodil - Clips klar/transp. Ø13mm, für Innen 25 Stück Clips klar	0069360	8,95 €
Längsverbinder / Reparaturset incl. Pin und Schrumpfschlauch transparent	0069399	8,95 €
T - Verbinder incl. 3 Pins, T-Stück, Schrumpfschläuchen transparent	0069060	6,80 €
X - Verbinder incl. 4Pins, X-Stück, Schrumpfschläuchen zum Kleben transparent	0069061X	8,90 €
Silikon-Kleber zur wasserdichten Verklebung	0069393	3,99 €



Hinweis: LED-Lichtschläuche sind vergossene Lichterketten. Defekte können durch Überspannung, extreme Temp.schwankungen oder Leitungsbruch nie ausgeschlossen werden. Installations/Reparaturkosten können daher grundsätzlich nicht ersetzt werden. Lichtschläuche sind kein professionelles Beleuchtungssystem. Innerhalb 6 Monaten werden nur defekte Segmente ersetzt. Installation muß durch Elektrofachpersonal erfolgen. Bei Trennung ist Installateur für Einhaltung der Schutzart verantwortlich

LED - Lichtschläuche Sondertypen



LED-Lauflichtschlauch

3-adrig Ø13mm rund

minimale Wärmeentwicklung

Ø13mm rund LED-Lichtschlauch

3-adrig für Lauflicht. Controller erforderlich !

Lauflicht LED-Schlauch

99m Rolle, 3-adrig

preisgünstiger LED-Lauflichtschlauch. Controller erforderlich

Version Basic.

Euro /Rolle

		W pro m	Schnitt in cm	LEDs Segment	Art.Nr. pro m	Euro pro m Zuschnitt
99m kalt-weiß	230V	3	3,2W	300cm	108 LS1499LW	1.099,00 €
99m warmweiß	230V	3	3,2W	300cm	108 LS1499LX	1.180,00 €
99m ultrablau	230V	3	3,2W	300cm	108 LS1499LB	1.045,00 €
99m ultragrün	230V	3	3,2W	300cm	108 LS1499LG	1.099,00 €
99m rot	230V	3	3W	300cm	108 LS1499LR	789,00 €
99m gelb/amber	230V	3	3W	300cm	108 LS1499LY	789,00 €



Zubehör

Ø13mm Lichtschlauch

LED-Lauflicht-Einspeiser-Set 230Volt AC/DC-Adapter

3-adrig, 1,8m - Kabel, Pin, Schukostecker | LS14003X | 22,90 €

Lauflicht-Controller max. 2000W Geschwindigkeit/Richtung einstellbar.

230V max. 2000W 3-Wire. IP20 für Innen. | LSC2000L | 169,00 €

2m ALU-Montageschiene starr (Reflektor-Kanal einreihig/zweireihig a.Anfr.)

Oberfläche natur eloxiert | 0069305 | 16,80 €



12V/ 24VDC LED-Schlauch

Sonderspannung. 2-adrig

für Caravan, Boot etc. Bei fachgerechter Verklebung auch für Aussen.

15m kaltweiß	12V DC	36	3W	8,33cm	3	LS41512W	199,00 €
15m warmweiß	12V DC	36	3W	8,33cm	3	LS41512X	209,00 €
15m ultrablau	12V DC	36	3W	8,33cm	3	LS41512B	189,00 €
15m gelb/amber	12V DC	36	3W	13,9cm	5	LS41512Y	169,00 €
15m rot	12V DC	36	3W	13,9cm	5	LS41512R	169,00 €

24V LED-Schlauch

30m kaltweiß	24V DC	36	3W	16,7cm	6	LS43024W	358,00 €
30m warmweiß	24V DC	36	3W	16,7cm	6	LS43024X	385,00 €
30m ultrablau	24V DC	36	3W	16,7cm	6	LS43024B	339,00 €
30m gelb/amber	24V DC	36	3W	27,8cm	10	LS43024Y	269,00 €
30m rot	24V DC	36	3W	27,8cm	10	LS43024R	289,00 €

Einspeiser-Set 12/ 24 V DC (LED-Trafo erforderlich)

Kabel, Schlauch, PIN (ohne Stecker) | 0069002 | 12,90 €

-> 12V max. 15m / 24V max. 30m pro Einspeiser



Zubehör

2m PVC-Montageschiene starr Aussen nicht UV-beständig. ** Überlänge Zuschlag 18€

transparent | 0069300** | 6,45 €

2m ALU-Montageschiene starr

Oberfläche natur eloxiert | 0069305** | 16,80 €

Set Krokodil - Clips klar/transp. Ø13mm, für Innen

25 Stück Clips klar | 0069360 | 8,95 €

Längsverbinder / Reparaturset incl. Pin und Schrumpfschlauch

transparent (nicht für Lauflichtschlauch) | 0069399 | 8,95 €

T - Verbinder incl. 3 Pins, T-Stück, Schrumpfschläuchen

transparent (zur Verklebung -nicht für Lauflichtschl.) | 0069060 | 6,80 €

Silikon-Kleber zur wasserdichten Verklebung | 0069393 | 3,99 €



Hinweis: LED-Lichtschläuche sind vergessene Lichterketten. Defekte können durch Überspannung, extreme Temp.schwankungen oder Leitungsbruch nie ausgeschlossen werden. Installations/Reparaturkosten können daher grundsätzlich nicht ersetzt werden. Installation muß durch Elektrofachpersonal erfolgen. Bei Trennung ist Installateur für Einhaltung der Schutzart verantwortlich

Weihnachts - / Party - Beleuchtung



**Profi - Lichtschlauch
mit Mikro-Glühlampen**
Ø13mm, vollflexibel, 36 Glühlampen/m
16,5W pro m, pro m trennbar

Preisgünstige, flexible Lichtdekoration für Innen und Außen.
IP44 spritzwassergeschützt (nur bei fachgerechter Verklebung)

	klar	rot	gelb	grün	blau	orange	€/Stück
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
max. 45m pro Einspeiser 220-240 Volt							
45 m Rolle anschlussfertig	LS1245KL						175,00 €
45 m Rolle anschlussfertig		LS1245RT	LS1245GE	LS1245GR	LS1245BL	LS1245OR	179,00 €
Zuschnitt pro Meter	LS1201KL						4,50 €

Standard- Lichtschlauch Set
Ø 13mm, 16,5W pro m

6 m Komplett-Set (anschlussfertig)	LS1306KL	LS1306RT	LS1306GE	LS1306GR	LS1306BL		16,90 €
9 m Komplett-Set (anschlussfertig)	LS1309KL	LS1309RT	LS1309GE	LS1309GR	LS1309BL		26,90 €

24 Volt / 12 Volt 7,6W/m
für Camping, Boot, LKW etc.

24V max. 20m pro Einspeiser alle 22,2cm trennbar, 12V max. 10m alle 11,1 cm trennbar

24 Volt 45 m Rolle ohne Zubehör	LS22445K						215,00 €
12 Volt 45 m Rolle ohne Zubehör	LS21245K						215,00 €

Hinweis: Lichtschläuche sind vergossene Lichterketten (10m bestehen aus 360 Glühlampen). Der Ausfall eines Teilstücks kann nie ausgeschlossen werden. Reparatur/Installationskosten können daher grundsätzlich nicht ersetzt werden.

Zubehör für Lichtschlauch

Einspeiser-Set (Kleber, Stecker, Endkappe)	LS13000	10,98
Krokodil-Clips 25 Stück transparent (für Innen)	0069360	8,95
Silikon-Kleber (kleine Flasche)	0069393	3,99
T-Verbinder (zum Kleben)	0069060	6,80
X-Verbinder (zum Kleben)	0069061X	8,90
Reparatur-Set (Pins, Kleber, Schrumpfschlauch)	0069399	8,95
2m Alu -Montageschiene (natur eloxiert)	0069305**	16,80
2m PVC-Montageschiene (transparent)	0069300**	6,45



** 2m Sperrgut Zuschlag 18€

**Girlande grün
in Spitzenqualität**

sehr dichte Ausführung, Aussen/Innen
natürliches, langlebiges grün



Länge 540 cm

Swag - Girlande 80 - 700cm

	Tips/Äste	Art.Nr.	€/Stück	Tips/Äste	Art.Nr.	€/Stück
Girlande Ø 25cm	720 Tips	004663954	a.Anfr.			
Girlande Ø 35cm	960 Tips	004664354	a.Anfr.			a.Anfrage

2X Girlande m. LED-Lichterketten

2 Girlanden 270cm mit je 120 tlg. LED-Lichterkette eingearbeitet

Girl. Ø35cm LED warmweiß 120	2X400Tips	WGL3527X	a.Anfr.			a.Anfr.
Girl. Ø35cm LED kaltweiß 120	2X400Tips	WGL3527W	a.Anfr.			a.Anfr.

**Girlande mit illu-Kabel
und montierten Fassungen E27**

ohne Leuchtmittel, Dichtungen, Stecker



	Tips auf 2,7m	Einheit	1 Fass./m	2 Fass./m	3 Fass./m	€ pro m
Girl. Ø 25cm m. Illu-Kabel, E27	360 Tips	5,4m	014663954	024663954	034663954	a.Anfr.

weitere Typen, Sonderfertigungen, Dekorationsplanungen auf Anfrage