




**HEINZ ILLI GMBH**  
LEUCHTMITTEL-SPEZIALIST



# Weihnachts-Dekoration 2017



## LED - Vorhänge IP44 / IP20



### LED- Vorhang Eco IP44 für Innen oder Außen, Kabel weiß

LED-Lichtvorhang mit Standard-hellen LEDs und Kupplungs-System

ideal für Schaufenster, Foyer, Fensterfronten, Säulen etc.

stabile, dicke Gummikabel. Mit Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo

Lieferung als Set mit Anschlußkabel. Einzelne Stränge nicht austauschbar

### LED-Vorhang Eco IP44 für Innen+Außen


	LED Farbe	Strang Längen	Breite Vorhang	Anzahl Stränge	LEDs insges.	Leistung Watt	inges. koppelbar	Kabel Farbe	Art.Nr.	Preis €/Stück
<b>Lichtvorhang Eco IP44</b> incl. Anschlußkabel mit Schukostecker an Kupplungssystem. Standard LEDs										
Vorhang Eco	warmweiß	1.5m	2m	15	210	16 W	18	weiß	WV201Xi	182.00 €
Vorhang Eco	kaltweiß	1.5m	2m	15	210	16 W	18	weiß	WV201Wi	182.00 €
Vorhang Eco	warmweiß	3m	2m	15	360	25 W	15	weiß	WV203Xi	299.00 €
Vorhang Eco	kaltweiß	3m	2m	15	360	25 W	15	weiß	WV203Wi	299.00 €
Vorhang Eco	warmweiß	5m	2m	16	576	40 W	12	weiß	WV205Xi	490.00 €
Vorhang Eco	kaltweiß	5m	2m	16	576	40 W	12	weiß	WV205Wi	490.00 €
Vorhang Eco	warmweiß	7m	2m	15	750	65 W	10	weiß	WV207Xi	649.00 €
Vorhang Eco	kaltweiß	7m	2m	15	750	65 W	10	weiß	WV207Wi	649.00 €
Vorhang Eco	warmweiß	10m	2m	15	1050	90 W	6	weiß	WV210Xi	849.00 €
Vorhang Eco	kaltweiß	10m	2m	15	1050	90 W	6	weiß	WV210Wi	849.00 €

besonders viele, extra warme bzw. kalte LEDs, **Stränge einzeln austauschbar**

bewährtes, langlebiges System. Verlängerungen, Ersatzstränge optional lieferbar

### Vorhang JOYLIGHT IP44

incl. Anschlußkabel mit Schukostecker an Kupplungssystem. Leistungsstärkerer Vorhang										
Vorhang Joylight	warmweiß	1.5m	2m	18	342	81 W	12	weiß	WV201XAW	330.00 €
Vorhang Joylight	kaltweiß	1.5m	2m	18	342	81 W	12	weiß	WV201WAW	330.00 €
Vorhang Joylight	warmweiß	3m	2m	18	540	81 W	12	weiß	WV203XAW	509.00 €
Vorhang Joylight	kaltweiß	3m	2m	18	540	81 W	12	weiß	WV203WAW	509.00 €
Vorhang Joylight	warmweiß	5m	2m	18	900	85 W	12	weiß	WV205XAW	899.00 €
Vorhang Joylight	kaltweiß	5m	2m	18	900	85 W	12	weiß	WV205WAW	899.00 €
Vorhang Joylight	warmweiß	7m	2m	18	1080	80 W	12	weiß	WV207XAW	1,039.00 €
Vorhang Joylight	kaltweiß	7m	2m	18	1080	80 W	12	weiß	WV207WAW	1,039.00 €
Vorhang Joylight	warmweiß	10m	2m	18	1350	85 W	12	weiß	WV210XAW	1,385.00 €
Vorhang Joylight	kaltweiß	10m	2m	18	1350	85 W	12	weiß	WV210WAW	1,385.00 €
<b>Verlängerungskabel 2m</b> zwischen 2 Vorhängen mit Kupplungssystem								weiß	WFY01W2	15.90 €



filigranes, transparent-silbernes PVC-Kabel - Nur für Innen IP20

ideal für Einkaufszentren, Glasfassaden, Lobbies, Hotels etc.

### Vorhang JOYLIGHT IP20

incl. Anschlußkabel mit Schukostecker an Kupplungssystem. Standard-helle LEDs										
Vorhang Joy IP20	warmweiß	1,5m	2m	15	210	16 W	15	Silber	WV201XiT	135.00 €
Vorhang Joy IP20	kaltweiß	1,5m	2m	15	210	16 W	15	Silber	WV201WiT	135.00 €
Vorhang Joy IP20	warmweiß	3m	2m	15	360	25 W	15	Silber	WV203XiT	215.00 €
Vorhang Joy IP20	kaltweiß	3m	2m	15	360	25 W	15	Silber	WV203WiT	215.00 €
Vorhang Joy IP20	warmweiß	5m	2m	16	576	40 W	12	Silber	WV205XiT	365.00 €
Vorhang Joy IP20	kaltweiß	5m	2m	16	576	40 W	12	Silber	WV205WiT	365.00 €


Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.

Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden.

Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.



## LED - Vorhänge IP66 / Flash



### LED- Vorhang JOY IP66 Premium extra helle LEDs für Außen

Premium LED-Lichtvorhang mit Kupplungs-System. 2 Jahre Garantie  
ideal für Schaufenster, Foyer, Fensterfronten, Säulen etc.

besonders robuste und langlebige Ausführung, Dicke Gummikabel mit Kupplungen

Modular-System ohne Einspeisekabel (muß extra mitbestellt werden!)

### LED-Vorhang Joy IP66 Premium extra helle LED

	LED Farbe	Länge	Breite Vorhang	Anzahl Stränge	LEDs insges.	Leistung Watt	inges. koppelbar	Kabel Farbe	Art.Nr.	Preis €/Stück
ohne Anschlußkabel (siehe Tabellenende). LEDs+ extra hell. 10m Version a. Anfr.										
<b>Joylight Premium IP 66</b>										
Vorhang Joy IP66	warmweiß	150cm	2m	15	210	20 W	25	weiß	WVP01XAW	229.00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	150cm	2m	15	210	20 W	25	weiß	WVP01WAW	229.00 €
Vorhang Joy IP66	warmweiß	150cm	2m	15	210	20 W	25	schwarz	WVP01XAS	229.00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	150cm	2m	15	210	20 W	25	schwarz	WVP01WAS	229.00 €
Vorhang Joy IP66	warmweiß	3m	2m	15	360	30 W	16	weiß	WVP03XAW	379.00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	3m	2m	15	360	30 W	16	weiß	WVP03WAW	379.00 €
Vorhang Joy IP66	warmweiß	3m	2m	15	360	30 W	16	schwarz	WVP03XAS	379.00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	3m	2m	15	360	30 W	16	schwarz	WVP03WAS	379.00 €
Vorhang Joy IP66	warmweiß	5m	2m	15	540	60 W	8	weiß	WVP05XAW	549.00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	5m	2m	15	540	60 W	8	weiß	WVP05WAW	549.00 €
Vorhang Joy IP66	warmweiß	5m	2m	15	540	60 W	8	schwarz	WVP05XAS	549.00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	5m	2m	15	540	60 W	8	schwarz	WVP05WAS	549.00 €
Vorhang Joy IP66	warmweiß	7m	2m	15	750	76 W	7	weiß	WVP07XAW	758.00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	7m	2m	15	750	76 W	7	weiß	WVP07WAW	758.00 €
Einspeise-Kabel 1.5m Joy Premium +	incl. AC/DC			IP66				weiß	WFY08W	54.90 €
Einspeise-Kabel 1.5m Joy Premium +	incl. AC/DC			IP66				schwarz	WFY08S	54.90 €

### LED- Vorhang JOY IP66 Premium mit langsamer Blitzfunktion

### Joylight IP66 Slow Flash Premium extra helle LED

dauerleuchtende und dazwischen aufblitzenden LEDs. Verbesserter, stilvoller Effekt  
robustes Modular-System ohne Einspeisekabel (muß extra mitbestellt werden!)


	LED Farbe	Länge	Breite	statisch/blitzend	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück		
<b>Joy Slow Flash</b>	warmweiß	150cm	2m	15	150 + 60	20 W	25	weiß	WVF01XAW	249.00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	150cm	2m	15	150 + 60	20 W	25	weiß	WVF01WAW	249.00 €
Joy Slow Flash	warmweiß	150cm	2m	15	150 + 60	20 W	25	schwarz	WVF01XAS	249.00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	150cm	2m	15	150 + 60	20 W	25	schwarz	WVF01WAS	249.00 €
Joy Slow Flash	warmweiß	3m	2m	15	240 +120	30 W	16	weiß	WVF03XAW	405.00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	3m	2m	15	240 +120	30 W	16	weiß	WVF03WAW	405.00 €
Joy Slow Flash	warmweiß	3m	2m	15	240 +120	30 W	16	schwarz	WVF03XAS	405.00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	3m	2m	15	240 +120	30 W	16	schwarz	WVF03WAS	405.00 €
Joy Slow Flash	warmweiß	5m	2m	15	360 +180	60 W	8	weiß	WVF05XAW	595.00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	5m	2m	15	360 +180	60 W	8	weiß	WVF05WAW	595.00 €
Joy Slow Flash	warmweiß	5m	2m	15	360 +180	60 W	8	schwarz	WVF05XAS	595.00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	5m	2m	15	360 +180	60 W	8	schwarz	WVF05WAS	595.00 €
Joy Slow Flash	warmweiß	7m	2m	15	510 +240	76 W	7	weiß	WVF07XAW	825.00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	7m	2m	15	510 +240	76 W	7	weiß	WVF07WAW	825.00 €
Einspeise-Kabel 1.5m Joy Premium +	incl. AC/DC			IP66				weiß	WFY08W	54.90 €
Einspeise-Kabel 1.5m Joy Premium +	incl. AC/DC			IP66				schwarz	WFY08S	54.90 €
Verlängerungskabel 3m	zwischen 2 Vorhängen mit Kupplungssystem							weiß	WFY013W	35.90 €
Verlängerungskabel 3m	zwischen 2 Vorhängen mit Kupplungssystem							schwarz	WFY013S	35.90 €

Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.

Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden.

Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.

## Zipfel - Lichterketten Außen



### LED- "Zipfel" Lichterkette "Peaklight" extra hell für Außen IP44

LED-Lichterkette/Vorhang mit verschieden langen Strängen (10cm Abstand)  
stimmungsvolle Dekoration für Fassaden, Giebel oder als Überspannung.  
stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo  
System Peaklight ist besonders hell und brillant (warmweiß ca. 2900K)  
direkt koppelbar, optional verlängerbar oder T- Konnektoren lieferbar

**LED-Kette Peaklight  
besonders hell und stabil**

**Komplett-Set mit Stecker**


	Breite	Stränge	LED /W	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
incl. Anschlußkabel mit Schukostecker am Kupplungssystem. Farbverpackung							
<b>Peaktlight M</b>	76 LED warm	2m	20-40cm	76 / 6W	30 Ketten	<b>schwarz</b> W005008	68.90 €
<b>Peaktlight M</b>	76 LED warm	2m	20-40cm	76 / 6W	30 Ketten	<b>weiß</b> W005018	68.90 €
<b>Peaktlight L</b>	152 LED warm	4m	20-40cm	152 /12W	20 Ketten	<b>schwarz</b> W005048	130.90 €
<b>Peaktlight L</b>	152 LED warm	4m	20-40cm	152 /12W	20 Ketten	<b>weiß</b> W005058	132.90 €
<b>Peaktlight XL</b>	152 LED warm	2m	40-80cm	152 /12W	20 Ketten	<b>schwarz</b> W005028	118.90 €
<b>Peaktlight XL</b>	152 LED warm	2m	40-80cm	152 /12W	20 Ketten	<b>weiß</b> W005038	118.90 €



**Zubehör für Peaklight**

für Peaklight 230V mit Kupplungen. Identisch zu Cordlight Modular Zubehör

<b>T-Connector</b>	für 2 Ketten + Einspeiser	25cm				<b>schwarz</b> W010023	6.70 €
<b>T-Connector</b>	für 2 Ketten + Einspeiser	25cm				<b>weiß</b> W010022	6.70 €
<b>Verlängerungs-Kabel</b>	(zwischen 2 Ketten)	200cm				<b>schwarz</b> W010205	9.98 €
<b>Verlängerungs-Kabel</b>	(zwischen 2 Ketten)	200cm				<b>weiß</b> W010204	9.98 €
<b>Verlängerungs-Kabel</b>	(zwischen 2 Ketten)	300cm				<b>schwarz</b> W010207	11.90 €
<b>Verlängerungs-Kabel</b>	(zwischen 2 Ketten)	300cm				<b>weiß</b> W010206	11.90 €



### Zipfel- Lichterkette Stalactitlight® extra warm/kalt IP44


LED-Lichterkette/Vorhang mit verschieden langen Strängen  
stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo  
Stalactitlight ultrawarme (ca.2500K) oder ultrakalte LED-Lichtfarbe  
direkt koppelbar, verlängerbar optional 3-fach- Konnektoren lieferbar

**STALACTIT - Light®  
ultrawarm/ultrakalte LEDs**

	Breite	Stränge / Anz LEDs	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück	
<b>Stalactitlight 15W warmweiß</b>	4.5m	48 X 30-60cm / 180	12 Ketten	weiß	WS460XA	178.00 €	
<b>Stalactitlight 15W kaltweiß</b>	4.5m	48 X 30-60cm / 180	12 Ketten	weiß	WS460WA	178.00 €	
<b>Stalactitlight 15W warmweiß</b>	4.5m	36 X 50-100cm / 240	10 Ketten	weiß	WS410XA	215.00 €	
<b>Stalactitlight 15W kaltweiß</b>	4.5m	36 X 50-100cm / 240	10 Ketten	weiß	WS410WA	215.00 €	
<b>Stalactitlight 20W warmweiß</b>	4.5m	32 X 70-150cm / 320	10 Ketten	weiß	WS415XA	349.00 €	
<b>Stalactitlight 20W kaltweiß</b>	4.5m	32 X 70-150cm / 320	10 Ketten	weiß	WS415WA	349.00 €	
<b>3-fach Kupplungs-Kabel</b>		5m		weiß	WS03WKY	48.90 €	
<b>STALACTIT+ ultrahell IP66</b> neue, besonders helle Version 27 Watt. <b>IP66</b> extra dicht und robust. * <b>OHNE</b> Anschlußkabel							
<b>Stalactit+ 27W warmweiß</b>	4.5m	48 X 40-80cm / 180	18 Ketten	weiß	WS480XA *	189.00 €	
<b>Stalactit+ 27W kaltweiß</b>	4.5m	48 X 40-80cm / 180	18 Ketten	weiß	WS480WA*	189.00 €	
<b>Einspeise-Kabel Stalactit +</b>	incl. AC/DC	1.5m		weiß	WFY08W	54.90 €	

Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.  
Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden.  
Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.

## LED Netz / Stalactit Flash Ketten



### LED- "Zipfel" Lichterkette Stalactitlight Flash mit Glitzereffekt


180 dauerleuchtende und 24 dazwischen aufblitzenden LEDs.  
 stimmungsvolle Dekoration für Fassaden, Giebel oder als Überspannung.  
 stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo  
 LED-Lichterkette/Vorhang mit verschiedenen langen Strängen  
 direkt koppelbar, optional verlängerbar oder T- Konnektoren lieferbar

#### Kette Stalactit Flash professionelle Qualität

		Breite	Stränge	LED /W	LEDs	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
<b>Stalactitlight Flash IP44</b>		anschlußfertig incl. Netzkabel am Kupplungssystem. 12 Ketten koppelbar						
<b>Stalactit Flash</b>	warmweiß	4.5m	48 X 30-60cm	/15W	180 + 24	weiß	WS460XF	245.00 €
<b>Stalactit Flash</b>	kaltweiß	4.5m	48 X 30-60cm	/15W	180 + 24	weiß	WS460WF	245.00 €
<b>3-fach Kupplungs-Kabel</b>			500cm			weiß	WS03WKY	48.90 €

### LED- Stalactit Flash IP66 ultrahell mit langsamer Blitzfunktion

<b>STALACTIT+ Flash IP66</b>		hellere LEDs. IP66 extra robust und langlebig. * OHNE Anschlußkabel						
<b>Stalactit Flash IP66</b>	warmweiß	4.5m	48 X 40-80cm	/14W	120 + 60	weiß	WS480XF *	199.00 €
<b>Stalactit Flash IP66</b>	kaltweiß	4.5m	48 X 40-80cm	/14W	120 + 60	weiß	WS480WF*	199.00 €
<b>Einspeise-Kabel Stalactit +</b>		incl. AC/DC		150cm		weiß	WFY08W	54.90 €



### LED- Lichtnetz Web Light mit stabilem Gummikabel

koppelbares Lichtnetz für großflächige Dekorationen.  
 ideal für dichte Büsche (z.B. Buchs), Säulen, Zelte, Baumstämme, Zäune etc.  
 stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo  
 direkt koppelbar zur Vergrößerung. LEDs nicht austauschbar.

#### LED- Netz Weblight hellere LEDs, IP44

		Breite	Länge	koppelbar	LEDs	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
<b>Web Light koppelbar IP44</b>		anschlußfertig incl. Netzkabel am Kupplungssystem (direkt an 230V ohne Trafo).						
<b>LED - Netz S</b>	18W warmweiß	220cm	60cm	20	176	schwarz	W033018	116.90 €
<b>LED - Netz M</b>	40W warmweiß	250cm	120cm	12	406	schwarz	W033028	249.90 €
<b>LED - Netz L</b>	65W warmweiß	400cm	200cm	8	648	schwarz	W033038	415.90 €
<b>LED - Netz Q</b>	75W warmweiß	300cm	300cm	6	750	schwarz	W033048	415.90 €

<b>Web Light 24V PVC Kabel</b>		IP44. Incl. Trafo in der Zuleitung. Rundes Netz ideal für Buchs, nicht koppelbar						
<b>LED-Netz 24V</b>	17W warmweiß	200cm	150cm	8	156	grün	W033008	114.90 €
<b>LED Netz</b>	rund 5W warmweiß	Ø 60 - 75cm (rund)		nein	48	grün	W017003	58.90 €

Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.  
 Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden.  
 Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.

## Lichterkette Cordlight Außen



### LED-Lichterkette "Cordlight" extra hell für Außen IP44

LED-Lichterkette mit Kupplungs-System und besonders hellen, brillanten LEDs ideal für große Bäume lange Kette und Konnektorsystem für wenige Einspeisungen stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo

Lieferung als Set mit Anschlußkabel oder als Modul-Kette ohne Anschlußkabel direkt koppelbar. T- / Ring- oder 5-fach Konnektoren optional lieferbar

#### LED-Kette Cordlight besonders hell und stabil

#### Komplett-Set mit Stecker

	Länge	LEDs	Leistung	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück	
incl. Anschlußkabel mit SchukoStecker an Kupplungssystem. Farbverpackung								
<b>Cordlight Set</b>	warmweiß	6m	60	5,3W	20 Ketten	grün	W015018	52.90 €
<b>Cordlight Set</b>	kaltweiß	6m	60	5,3W	20 Ketten	grün	W015011	49.90 €
<b>Cordlight Set</b>	warmweiß	10m	100	8W	10 Ketten	grün	W015028	77.90 €
<b>Cordlight Set</b>	kaltweiß	10m	100	8W	10 Ketten	grün	W015021	76.90 €



#### Kette ohne Einspeise-Kabel

"Modular": Lieferung nur Kette ohne Einspeise-Kabel (z.B. für lange Installationen)

<b>Cordlight Modular</b>	warmweiß	6m	60	5W	25 Ketten	schwarz	W010218	42.90 €
<b>Cordlight Modular</b>	warmweiß	6m	60	5W	25 Ketten	weiß	W010228	42.90 €
<b>Cordlight Modular</b>	warmweiß	10m	100	8W	12 Ketten	schwarz	W010158	62.90 €
<b>Cordlight Modular</b>	warmweiß	10m	100	8W	12 Ketten	weiß	W010168	62.90 €
<b>Cordlight Modular</b>	kaltweiß	10m	100	8W	12 Ketten	schwarz	W010151	62.90 €
<b>Cordlight Modular</b>	kaltweiß	10m	100	8W	12 Ketten	weiß	W010161	62.90 €
<b>Cordlight Modular</b>	blau	10m	100	8W	12 Ketten	schwarz	W010152	62.90 €



#### Zubehör für Cordlight Modularsystem

für Cordlight Modular-System 230V mit Kupplungen. Individuell zusammenstellbar  
Konnektoren für Cordlight Modular-System 230V mit Kupplungen.

<b>Einspeise-Kabel</b>	1,5 m mit SchukoStecker	150cm	2A		schwarz	W010019	19.90 €
<b>Einspeise-Kabel</b>	1,5 m mit SchukoStecker	150cm	2A		weiß	W010020	19.90 €
<b>T-Connector</b>	für 2 Ketten + Einspeiser	25cm			schwarz	W010023	6.90 €
<b>T-Connector</b>	für 2 Ketten + Einspeiser	25cm			weiß	W010022	6.90 €
<b>Ring-Connector</b>	für 5 Ketten + Einspeiser				schwarz	W010189	13.90 €
<b>Ring-Connector</b>	für 5 Ketten + Einspeiser				weiß	W010188	12.90 €
<b>1m Strang-Connector</b>	f. 5 Ketten+Einspeiser	100cm			schwarz	W010006	20.90 €
<b>1m Strang-Connector</b>	f. 5 Ketten+Einspeiser	100cm			weiß	W010007	20.90 €

#### Verlängerungs-Kabel

als Verlängerung zwischen 2 Ketten oder zur Verlängerung des Einspeisekabels

<b>Verlängerungs-Kabel</b>	(zwischen 2 Ketten)	100cm			weiß	W010202	8.40 €
<b>Verlängerungs-Kabel</b>	(zwischen 2 Ketten)	200cm			schwarz	W010205	9.98 €
<b>Verlängerungs-Kabel</b>	(zwischen 2 Ketten)	200cm			weiß	W010204	9.98 €
<b>Verlängerungs-Kabel</b>	(zwischen 2 Ketten)	300cm			schwarz	W010207	11.90 €
<b>Verlängerungs-Kabel</b>	(zwischen 2 Ketten)	300cm			weiß	W010206	11.90 €
<b>Verlängerungs-Kabel</b>	(zwischen 2 Ketten)	500cm			schwarz	W010209	18.90 €



Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.



# Lichterkette Sparklight Profi-Line



## LED-Lichterkette Sparklight Standard oder ultrahell für Außen

LED-Lichterkette mit Kupplungs-System mit besonders warmen oder farbigen LEDs ideal für große Bäume lange Kette und Konnektorsystem für wenige Einspeisungen stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo

Lieferung als Set mit Anschlußkabel oder als Modul-Kette ohne Anschlußkabel

Sparklight IP66 mit ultrahellen LEDs. 3-fach Konnektoren optional lieferbar

### LED-Kette Sparklight extra warme Lichtfarbe

	LED Farbe	Länge	LEDs	Leistung	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
<b>Sparklight Standard IP44</b> incl. Anschlußkabel mit Schuko-Stecker an Kupplungssystem. Standard LEDs								
Sparklight	warmweiß	20m	200	23W	10 Ketten	grün	WKA202XG	151.90 €
Sparklight	warmweiß	20m	200	23W	10 Ketten	weiß	WKA202WG	151.90 €
Sparklight	kaltweiß	20m	200	23W	10 Ketten	grün	WKA202WG	151.90 €
Sparklight	amber/orange	20m	200	23W	10 Ketten	grün	WKA202OG	151.90 €
Sparklight	blau	20m	200	23W	10 Ketten	grün	WKA202BG	151.90 €
Sparklight Eco	warmweiß	20m	120	15W	12 Ketten	grün	WKA20XG	106.90 €
Sparklight Eco	kaltweiß	20m	120	15W	12 Ketten	grün	WKA20WG	106.90 €

### Sparklight ultrahell IP66 ohne Einspeise-Kabel

Neuheit: extra helle LEDs, besonders robuste Ausführung IP66. 4 x 5m Segmente

Sparklight "Modular": Lieferung nur Kette ohne Einspeise-Kabel (separat bestellen)

Sparklight Modular	warmweiß	20m	160	23W	21 Ketten	schwarz	WSA202XS	163.90 €
Sparklight Modular	warmweiß	20m	160	23W	21 Ketten	weiß	WSA202XW	163.90 €
Sparklight Modular	kaltweiß	20m	160	23W	21 Ketten	schwarz	WSA202WS	163.90 €
Sparklight Modular	kaltweiß	20m	160	23W	21 Ketten	weiß	WSA202WW	163.90 €
Einspeise-Kabel Sparklight +	incl. AC/DC	150cm			IP66	weiß	WFY08W	54.90 €
Einspeise-Kabel Sparklight +	incl. AC/DC	150cm			IP66	schwarz	WFY08S	54.90 €
3-fach Konnektor	für 3 Ketten + Einspeisekabel				IP66	weiß	WFY031W	34.90 €
3-fach Konnektor	für 3 Ketten + Einspeisekabel				IP66	schwarz	WFY031S	34.90 €

### Sparklight Indoor IP20 Kabel transparent/silber

koppelbare LED-Lichterkette Indoor IP20 mit transparent/silbernem Kabel. 2 Segmente 10m

anschlußfertig mit Einspeisekabel. PVC-Kabel. Direkt an 230V ohne Trafo.

Sparklight Indoor	warmweiß	20m IP20	120	11W	16 Ketten	transp.	WKI20XT	84.80 €
Sparklight Indoor	kaltweiß	20m IP20	120	11W	16 Ketten	transp.	WKI20WT	84.80 €

## animierte Sparklight Flash LED-Lichterkette mit aufblitzenden LEDs

LED-Lichterkette mit Kupplungs-System für moderne und auffälligere Dekoration mit dauerleuchtenden LEDs und einzelnen aufblitzenden LEDs dazwischen stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo

### Sparklight Flash IP44 für auffälligere Lichteffekte

Lieferung als Set mit Anschlußkabel. In Segmenten trennbar. IP44 für Außen

direkt koppelbar. Zwischenverlängerung oder 3-fach Konnektoren optional lieferbar

	LED Farbe	Länge	LED/blink	Leistung	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
<b>Sparklight Flash IP44</b> incl. Anschlußkabel mit Schuko-Stecker an Kupplungssystem. Standard LEDs								
Sparklight Flash	warmweiß	20m	110 + 10	10W	14 Ketten	grün	WKA19XF	185.00 €
Sparklight Flash	kaltweiß	20m	110 + 10	10W	14 Ketten	grün	WKA19WF	185.00 €
Sparklight Flash	warmweiß	20m	180 + 20	23W	10 Ketten	grün	WKA20XF	228.00 €
Sparklight Flash	kaltweiß	20m	180 + 20	23W	10 Ketten	grün	WKA20WF	228.00 €

Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.

Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden.

Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.



## LED Lichterketten Special-Line




### LED-Lichterkette Large Treelight mit großen Kerzen 18X40mm

koppelbare LED-Lichterkette mit großen, hellen Kerzen und stabilem Gummikabel geriffelte Kerze mit 3 bzw. 5 LEDs für hellere Lichteffekte auch bei großen Bäumen schwarzes, stabiles Gummikabel mit Kupplung am Kettenende. 230V System IP44, Kerzen verklebt, nicht austauschbar. Anschlußfertig mit Netzstecker

**Kette Large Treelight  
professionelle Qualität**

	Länge	Kerzen	LED	Kz-Abstand	koppelbar	Art.Nr.	€/Stück
anschlussfertig incl. Netzkabel am Kupplungssystem.							
<b>Large Treelight 230V</b>							
<b>Treelight 25 9W warmweiß</b>	10m	25	25 X 3	40cm	20 Ketten	W024048	86.90 €
<b>Treelight 50 31W warmweiß</b>	10m	50	50 X 5	20cm	10 Ketten	W024058	138.00 €
<b>Treelight 50 31W kaltweiß</b>	10m	50	50 X 5	20cm	10 Ketten	W024068	119.50 €
<b>3-m Verlängerungskabel</b>	3m	Zwischenverlängerung			schwarz	W010207	11.90 €



### LED-Lichterkette Mini Treelight 24V 4 X 7,5m

mit 50 Mini-LEDs warmweiß pro Strang. Für Bäume bis 4m grünes Kabel incl. 5m Verlängerung. IP44. Mit 24V Trafo. Leistung 15.4W

**Mini Treelight 24V 4 X 7,5m**

<b>Treelight 4X 7,5m warmweiß</b>	4 X 7,5m		4 X 50	15cm	-	W024018	128.90 €
-----------------------------------	----------	--	--------	------	---	---------	----------



### LED- Snowfall - Set 5 Stäbe mit kaltweißen LEDs

schnell abfallende LED-Bewegung. Interessanter Lichteffect in Bäumen, Straßen etc.

**LED - Snowfall-Set  
animierte LED-Bewegung**

IP44 mit 230V Adapterkabel. Anschlussfertig. 5m Zuleitung.

	Stäbe	Stablänge	Zuleitung	LEDs	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
<b>LED - Snowfall 5 kaltweiß</b>	5	50cm	5m	5 X 50	schwarz	W019002	208.00 €

langsam, tropfenförmig abfallende LED-Bewegung. LEDs doppelseitig (360° sichtbar)

**X-LED 5 LED Stäbe**

IP44. Anschlussfertig. 2 Sets koppelbar. 270cm Leitung schwarz.

<b>X-LED 5 X 50</b>	320 LED kaltweiß	5	50cm	5m	5 X 64	schwarz	WFXL055	345.00 €
<b>X-LED 5 X 85</b>	480 LED kaltweiß	5	85cm	5m	5 X 96	schwarz	WFXL085	485.00 €


Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.  
Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden.  
Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.



## LED - Lichtschlauch rund

### Platinum LED-Lichtschlauch 230V für Außen/Innen

hohe Helligkeit, Lichtabstrahlung ringsum, zuverlässige Qualität pro m trennbar (Markierung). Intensive Farben oder extra warmes Licht LEDs vertikal mit 320° Abstrahlung. Schlauch klar/transparent



#### LED-Lichtschlauch Ø12mm rund, IP54

ca. 80% Stromersparnis durch LED minimale Wärmeentwicklung		LEDs pro m	Leistung pro m	Schnitt Segment	Rolle Länge	Art.Nr. pro m	Euro pro Rolle
<b>Platinum TOP 50m Rolle</b> pro m trennbar. Incl. 1 Einspeiseset. Ohne Blitzfunktion.							
<b>50m kalt-weiß</b>	230V	30	4W	<b>100cm</b>	50m	LS1450W30	618.00 €
<b>50m warmweiß</b>	230V	30	4W	<b>100cm</b>	50m	LS1450X30	618.00 €
<b>50m grün</b>	230V	30	4W	<b>100cm</b>	50m	LS1450G30	618.00 €
<b>50m blau</b>	230V	30	4W	<b>100cm</b>	50m	LS1450B30	618.00 €
<b>50m rot</b>	230V	30	4W	<b>100cm</b>	50m	LS1450R30	549.00 €

<b>230 V Zuschnitt</b>		bei fachgerechter Verklebung auch für Außen				Euro pro m
<b>Zuschnitt kaltweiß</b>	230V	30	4W	<b>100cm</b>	LS1401W30	17.90 €
<b>Zuschnitt warmweiß</b>	230V	30	4W	<b>100cm</b>	LS1401X30	17.90 €

#### Zubehör Platinum

<b>LED-Einspeiser-Set 230Volt</b> AC/DC-Adapter mit 1,8m - Kabel, Pin, Schukostecker		LS1400E	16.90 €
<b>2m Alu-Montageschiene starr</b> auch für Außen natur eloxiert	2m	0069305	16.80 €
<b>Reparaturset/Längsverbinder</b> incl. PIN, Schrumpfschlauch transparent, mit Kleber		0069399	8.95 €
<b>Krokodil-Clips 25 Stück Set klar/transp.</b> für Innen Clips klar für Lichtschlauch 13mm rund		0069360	8.95 €
<b>Silikon-Kleber zur wasserdichten Verklebung</b>		0069393	3.99 €

### Platinum Blitzfunktion LED-Lichtschlauch 230V

25 dauerleuchtende und **5 aufblitzende** LEDs pro m auffälliger Lichteffect. Schlauch pro m trennbar (Markierung).



#### Platinum Flash Schlauch 50m Rolle mit 30 LEDs/m

		incl. 3 Einspeisesets/Endkappe				Euro /Rolle	
<b>Flash kalt-weiß</b>	230V	25 + 5	4 W	<b>100cm</b>	50	LS1450WF	799.00 €
<b>Flash warmweiß</b>	230V	25 + 5	4 W	<b>100cm</b>	50	LS1450XF	799.00 €
<b>Flash ultrablau</b>	230V	25 + 5	4 W	<b>100cm</b>	50	LS1450BF	799.00 €
<b>Flash rot</b>	230V	25 + 5	4 W	<b>100cm</b>	50	LS1450RF	799.00 €

### Mikro LED-Lichtschlauch für Batteriebetrieb

für 3 X AA Batterien (nicht incl.), incl. 6h Timer in Zuleitung 1m nur Ø7mm, Schlauch klar oder matt, LED Abstand 10cm



#### Mikro- LED -Schlauch mit Timer, Batteriebetrieb

		für Innen oder Außen. Zuleitung 1m. Batterien nicht inclusive				Euro		
		LEDs ges	Schlauch	Länge ges.	Durchm.	Art.Nr.	Euro	
<b>Mikro</b>	3,9m wamweiß	3X AA	30	klar	<b>390cm</b>	Ø7mm	W521559	14.90 €
<b>Mikro</b>	5,9m wamweiß	3X AA	50	klar	<b>590cm</b>	Ø7mm	W521566	22.50 €
<b>Mikro</b>	3,9m wamweiß	3X AA	30	matt	<b>390cm</b>	Ø7mm	W521573	14.90 €
<b>Mikro</b>	5,9m wamweiß	3X AA	50	matt	<b>590cm</b>	Ø7mm	W521580	22.50 €

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Lieferfähigkeit bzw. Zwischenverkauf vorbehalten. Lichtschläuche (auch LED) sind vergossene Lichterketten. Defekte können durch Überspannung, Temp.schwankungen oder Leitungsbruch nie ausgeschlossen werden. Für LED-Lichtschlauch gilt eine Gewährleistung von 6 Monaten. Bei Ausfall eines Segments wird nur das Segment ersetzt, nicht der ganze Schlauch! Installations- bzw. Reparaturkosten können grundsätzlich nicht ersetzt werden. Die Installation muß durch Elektrofachpersonal erfolgen. Bei Trennung ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart verantwortlich.



## LED - Retrofit Leuchtmittel



LM4208XK



LM4254XK



LP4201ZK

### LED-Retrofit Tropfen E27 schlagfest für Illuketten

- schlagfester Polycarbonat-Kolben - Leuchtmittel müssen bei Demontage der Lichterkette nicht ausgebaut werden. Außen nur mit neuen Silikondichtringen (01SD27) verwenden
- 230VAC. Mittlere Lebensdauer 10.000h. Nicht dimmbar.

#### LED- Tropfen E27 IP44 mit Kunststoffkolben

Kolben			Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	LEDs	Lebensd.	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>klare Ausführung</b>			45X 70mm. Nicht dimmbar. Kunststoffkolben						
<b>0,8W/827 E27</b>	V8	klar	2500K	A+	40Lm	8 oben	10.000h	LM4208XK	4.99 €
<b>1,5W/827 E27</b>	5+4	klar	2500K	A+	73Lm	5+4	10.000h	LM4254XK	6.30 €
<b>Neu ! Curved-LED Filament</b>			45X 70mm. Nicht dimmbar. Kunststoffkolben						
<b>0,6W/824 E27</b>	Curved	klar	2400K	A++	50Lm	Curved	10.000h	LP4201ZK	5.40 €

#### matte Ausführung

Kolben			Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	LEDs	Lebensd.	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>matte Ausführung</b>			Maße: 45X 70mm. Nicht dimmbar. Kunststoffkolben						
<b>0,7W/827 E27</b>	3 SMD	matt	2700K	A++	40Lm	3 X SMD	10.000h	LM4201XM	4.60 €
<b>0,7W/827 E27</b>	7-fach	matt	2700K	A++	40Lm	7-fach	10.000h	LM4207XM	4.70 €
<b>1 W/ 827 E27</b>	9-fach	matt	2700K	A+	50Lm	9-fach	10.000h	LM4209XM	4.90 €
<b>1,5W/827 E27</b>	5+4	matt	2500K	A+	73Lm	5+4	10.000h	LM4254XM	6.30 €
<b>3 W/827 E27</b>	3 X	matt	2700K	A+	200Lm	3 X	20.000h	LM4203XM	9.50 €



#### LED- Tropfen E14 IP44 mit Kunststoffkolben

- schlagfester Polycarbonat-Kolben - Leuchtmittel müssen bei Demontage der Lichterkette nicht ausgebaut werden! Nur mit neuen Silikondichtringen verwenden
- 230VAC. Mittlere Lebensdauer 10.000h. Nicht dimmbar.

Kolben			Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	LEDs	Lebensd.	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>klare Ausführung</b>			45X 75mm. Nicht dimmbar. Kunststoffkolben						
<b>0,6W/824 E14</b>	Curved	klar	2400K	A++	50Lm	Curved	10.000h	LP4001ZK	5.40 €

#### matte Ausführung

<b>1 W /827 E14</b>	9-fach	matt	2700K	A+	40Lm	9-fach	10.000h	LM4009XM	5.95 €
---------------------	--------	------	-------	----	------	--------	---------	----------	--------



#### LED- Allgebrauchsform IP44 mit Kunststoffkolben

- schlagfester Polycarbonat-Kolben - Leuchtmittel müssen vor Demontage der Lichterkette nicht ausgebaut werden. Nur mit neuen Silikondichtringen verwenden
- 230VAC. Mittlere Lebensdauer 10.000h. Nicht dimmbar.

Kolben			Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	LEDs	Lebensd.	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>matter Kunststoffkolben</b>			55 X 110mm. Nicht dimmbar						
<b>2 W/ 827 E27</b>	SMD	matt	2700K	A+	150Lm	SMD	10.000h	LM6002ZM	7.90 €



#### klarer Glaskolben

<b>1 W /824 E27</b>	Curved	klar Glas	2400K	A++	90Lm	Curved	10.000h	LW6001ZK	4.90 €
---------------------	--------	-----------	-------	-----	------	--------	---------	----------	--------



**Hinweis** LED im Außenbereich nur mit neuen Silikondichtringen verwenden.  
Alle Preise sind zzgl. Mehrwertsteuer. Lieferfähigkeit und Irrtümer vorbehalten.



## konventionelle Glühlampen



### Tropfen/Kugelform für Illuketten (nur mit Dichtring)

- konventionelle Glühlampe mit Glaskolben und warmer Lichtfarbe
- 220-240V dimmbar. Verbesserte Wendelkonstruktion

#### Tropfen /Kugel K45 konventionelle Glühlampen

	Glaskolben	Socket	EEK	Hinweis	Maße ca.	Art.Nr.	EUR/Stück	
<b>Tropfen E 27 klar</b>								
7 W	Doppelw.Erschütt.fest	klar	E27	E		45X75mm	4223507	1.58 €
7 W	Einfachwendel C5	klar	E27	E		45X75mm	4223507B	1.28 €
15 Watt	Auslauftype	klar	E27	E	Auslauf	45X75mm	4223515KL	1.49 €
<b>Tropfen E 27 imatt</b>								
7 Watt		imatt	E27	E		45X75mm	4223508	1.49 €
15 Watt	Auslauftype	imatt	E27	E	Auslauf	45X75mm	4223515	1.49 €

<b>Tropfen E 14 klar</b>								
7 Watt		klar	E14	E		45X75mm	4023508KL	1.58 €
15 Watt	Auslauftype	klar	E14	E	Auslauf	45X75mm	4023515KL	1.49 €
<b>Tropfen E 14 imatt</b>								
7 Watt		imatt	E14	E		45X75mm	4023508	1.58 €
15 Watt	Auslauftype	imatt	E14	E	Auslauf	45X75mm	4023515	1.49 €

#### Allgebrauchsform / NG E27 konventionelle Glühlampen

- konventionelle Glühlampe mit Glaskolben und warmer Lichtfarbe

7 Watt		klar	E27	E		60X105mm	6023507KL	1.28 €
15 Watt		klar	E27	E	Auslauf	60X105mm	6023515KL	1.19 €
15 Watt	Auslauftype	klar	E27	E	Auslauf	55X95mm	60015STK	2.25 €
<b>Allgebrauch /NG E 27 imatt</b>								
7 Watt		imatt	E27	E		60X105mm	6023507	1.49 €
15 Watt	Auslauftype	imatt	E27	E	Auslauf	60X105mm	6023515	1.59 €
<b>Allgebrauch /NG E 27 farbig</b>								
25 Watt	innengefärbt	gelb	E27			60X105mm	6023525GE	1.29 €
25 Watt	innengefärbt	rot	E27			60X105mm	6023525RT	1.29 €
25 Watt	innengefärbt	grün	E27			60X105mm	6023525GR	1.29 €
25 Watt	innengefärbt	blau	E27			60X105mm	6023525BL	1.29 €
25 Watt	innengefärbt	orange	E27			60X105mm	6023525OR	1.29 €

#### Dichtringe für illu-Lichterkette Silikon oder Gummi

- bei Außenanwendung für illu-Fassungen/Kabel erforderlich !

	Farbe	Fassung	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>Silikondichtung f.Duroplastfass.</b>				
aus Silikon besonders flexibel und haltbar				
E14 Silikondichtring	transp.	E14	01SD14	1.09 €
E27 Silikondichtring	transp.	E27	01SD27	0.78 €
<b>Gummidichtung</b>				
E27 Gummidichtring	schwarz	E27	01GD27	0.50 €

**Hinweis** Glühlampen im Außenbereich nur mit neuen Dichtringen verwenden.  
Alle Preise sind zzgl. Mehrwertsteuer. Lieferfähigkeit und Irrtümer vorbehalten.





## Ersatzlampen für Lichterketten

### Schaftkerzen elfenbeinfarbig für Außen E14 oder Innen E10

#### Schaftkerzen elfenbeinfarbiger Schaft

- konventionelle Glühlampe mit Glaskolben oder effiziente LEDs warmweiß
- Für Lichterketten in Reihenschaltung mit Strombrücke

	Glas- Kolben	Socket	VE	Brenn- stellen	Maße ca.	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>Außenschaftkerzen-Ketten E14</b>		20 X 113mm. Glühlampe (für CAK).					
15/16V 7 Watt	elfenbein	E14	10	15	20X113mm	W21607	2.19 €
15/16V 7 W org.OSRAM	elfenbein	E14	10	15	20X113mm	X6141	a.Anfr.
15/16V 4 W Eco	elfenbein	E14	10	15	20X113mm	W21504	a.Anfr.
<b>LED - Schaftkerze E14</b>		-> es müssen alle Kerzen in der Kette auf LED umgerüstet werden!					
12-16V 0.6 Watt LED warm	elfenbein	E14	2	15	20X113mm	LW215X	a.Anf.

	Glas- Kolben	Socket	VE	Brenn- stellen	Maße ca.	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>Schaftkerzen-Ketten E10 CIK</b>		14 X 105mm. Glühlampe (für CIK).					
8V 3 Watt	elfenbein	E10	10	30	14X105mm	W10803	1.58 €
12V 3 Watt	elfenbein	E10	10	20	14X105mm	W11203	1.58 €
15/16V 3 Watt	elfenbein	E10	10	15	14X105mm	W11503	1.49 €
15/16V 3 W org.OSRAM	elfenbein	E10	10	15	14X105mm	X6131	a.Anfr.
23V 3 Watt	elfenbein	E10	10	10	14X105mm	W12303	1.58 €
<b>LED - Schaftkerze E10</b>		-> es müssen alle Kerzen in der Kette auf LED umgerüstet werden!					
8-34V 0.3 Watt LED warm	elfenbein	E10	10			LW115X	a.Anfr.

	Glas- Kolben	Socket	VE	Brenn- stellen	Maße ca.	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>Klein - Schaftkerzen E10 12x70</b>		12 X 70mm. Schmale Kerzenschaft-Glühlampe.					
8V 3 W schmal	elfenbein	E10	10	30	12X70mm	W70803	1.49 €
15/16V 3 W schmal	elfenbein	E10	10	15/16	12X70mm	W71503	1.39 €
23V 3 W schmal	elfenbein	E10	10	10	12X70mm	W72303	1.49 €

#### TOP - Riffelkerzen E10 konventionelle Glühlampen

- konventionelle Glühlampe mit geriffeltem Glaskolben.
- Maße: ca. 13x47mm. Z.B. für Innenketten/Schwibbogen. Blister 3 Stück

	Glas- Kolben	Socket	VE	Brenn- stellen	Maße ca.	Art.Nr.	EUR/Stück
8 Volt 3 Watt	geriffelt	E10	3	30	13X47mm	W60803	0.75 €
12 Volt 3 Watt	geriffelt	E10	3	20	13X47mm	W61203	0.75 €
14-16V 3 Watt	geriffelt	E10	3	15/16	13X47mm	W61403	0.75 €
23 Volt 3 Watt	geriffelt	E10	3	10	13X47mm	W62303	0.69 €
24 Volt 1.8 W		E10	3	10	13X47mm	W62401	0.84 €
34 Volt 3 Watt	geriffelt	E10	3	7	13X47mm	W63403	0.79 €
48 Volt 3 Watt	geriffelt	E10	3	5	13X47mm	W64803	1.35 €
55 Volt 3 Watt	geriffelt	E10	3	4	13X47mm	W65503	0.79 €

geriffelt matt oder farbig auf Anfrage

#### Flammen/ Spitz- Kerze E10

- konventionelle Spitzkerze-Glühlampe mit satiniertem Glaskolben.

	Glas- Kolben	Socket	VE	Brenn- stellen	Maße ca.	Art.Nr.	EUR/Stück
12 Volt 3 Watt	Spitz matt	E10	3	20		W51203M	1.70 €
16 Volt 3 Watt	Spitz matt	E10	3	15/16		W51603M	1.70 €
23 Volt 3 Watt	Spitz matt	E10	3	10		W52303M	1.70 €
34 Volt 3 Watt	Spitz matt	E10	3	7		W53403M	1.70 €

#### LED - Riffelkerze + Spitzkerze

- > es müssen alle Kerzen in der Kette auf LED umgerüstet werden!

	Glas- Kolben	Socket	VE	Brenn- stellen	Maße ca.	Art.Nr.	EUR/Stück
8-34 Volt 0.1 Watt	geriffelt	E10	10		13X47mm	LW615X1	a.Anfr.
14-16 V 0.1 Watt	ger.matt	E10	10	15/16	13X47mm	LW616X1	a.Anfr.
10-55 V 0.1 W Spitzkerze	spitz matt	E10	10			LW555Z1	a.Anfr.

#### Hinweis

Bei Umrüstung auf LED müssen alle Leuchtmittel in der Kette (Reihenschaltung) getauscht werden !!  
Alle Preise sind zzgl. Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.





## Illu-Kabel + Zubehör



### Illu-Kabel auf Rolle oder als Zuschnitt

#### illu - Kabel (Flachkabel) H05RNH2-F2X1,5

- individuelle Montage mit Illu-Sockeln, Konturenstecker und Endstück
- Lieferung ohne Leuchtmittel. Sonderkonfektionierung auf Anfrage

	Kabelfarbe	Breite	illu-Kabel	Art.Nr.	EUR/Stk.
<b>Kabel dunkelgrün</b>					
bis max. 2000W pro Einspeisung, max. 25W pro Brennstelle					
<b>50m Illu-Kabel</b>	grün		50m	01KF50	a.Anfr.
<b>100m Illu-Kabel</b>	grün		100m	01KF100	a.Anfr.
<b>Zuschnitt pro m</b>	grün		pro m	01KF01	2.49 €
<b>Kabel schwarz</b>					
<b>100m Illu-Kabel</b>	schwarz		100m	01KF100S	a.Anfr.



#### Fassungen f. illu - Kabel formstabil Duroplast

- für Illu-Flachkabel. Fassungen für LED oder Glühlampen bis max. 25W.
- Ausführung ohne/mit Befestigungslöcher für Verschraubung auf Untergrund

<b>Fassung E14</b> mit Befestigungslöcher	schwarz	50mm	Duropl	01FS14	1.25 €
<b>Fassung E14</b> ohne Bef.löcher	schwarz	36mm	Duropl	01FS14OB	1.25 €
<b>Fassung E27</b> ohne Bef.löcher	schwarz	36mm	Duropl	01FS27	1.19 €
<b>Fassung E27</b> mit Befestigungslöcher	schwarz	50mm	Duropl	01FS27BVS	1.50 €



#### Stecker / Kupplungen stabile Ausführung

- zur individuellen Montage mit Illu-Sockel und Endstück

<b>Konturenstecker</b> (Bild links)	schwarz		Gummi	01KS01	5.20 €
<b>Konturenstecker</b> Winkel 90°	schwarz		Gummi	01KSW	9.50 €
<b>Kupplungsbuchse</b> (für Stecker)	schwarz		Gummi	01KSKP	12.70 €



#### Endstücke / Verbinder stabile Ausführung

- zur individuellen Montage mit Illu-Sockel und Endstück
- Abzweigdose (01VERB) als X / T -Verbinder oder auch Endstück

<b>Endstück mit Haken</b>	schwarz		Gummi	01EH01	4.80 €
<b>Universal Abzweigdose</b>	schwarz	T oder X	Duroplast	01VERB	5.99 €
<b>Montagebügel</b> 10 Stück für Illukabel	silber	10 Stück	Metall	01MB	4.90 €
<b>Universalaufhänger</b> (auch Endstück)	schwarz		PA	01IKZW	8.45 €



#### Hinweis

Illu-Ketten nur durch Elektrofachpersonal montieren lassen. Installateur ist für Einhaltung der Schutzklasse verantwortlich. Im Außenbereich Fassungen nur mit Silikon Dichtringen verwenden. Alle Preise sind zzgl. Mehrwertsteuer.



## Lichtschläuche + Illu-Kabel



### Illu-Kabel Set anschlussfertig - mit montierten Fassungen und Stecker

#### illu - Kabel - Set IP44 mit Fassungen E27

- Sockel E27 /1 Fassung pro m bereits montiert. (\*\*=Versionen mit Dichtring)
- Lieferung ohne Leuchtmittel. Sonderkonfektionierung auf Anfrage

	Kabelfarbe	Dichtringe	illu-Kabel	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>1 Fassung pro m</b>					
für LEDs für Außen oder Glühlampen bis max. 25W pro Brennstelle					
<b>10m Set 10 Fassungen E27 **</b>	schwarz	10	10m	AK1010M	37.90 €
<b>20m Set 20 Fassungen E27 **</b>	schwarz	20	20m	AK2020S	80.90 €
<b>30m Set 30 Fassungen E27 **</b>	schwarz	30	30m	AK3030S	105.90 €
<b>50m Set 50 Fassungen E27 **</b>	schwarz	50	50m	AK5050S	190.90 €
<b>100m Set 100 Fassungen E27</b>	grün	ohne	100m	AK100100	449.00 €
<b>2 Fassungen pro m</b>					
<b>50m Set 100 Fassungen E27</b>	grün	ohne	50m	AK50100	359.00 €
<b>100m Set 200 Fassungen E27</b>	grün	ohne	100m	AK100200	639.00 €

### Illu-Kabel Set koppelbar - mit Kupplungen am Ende der Kette

#### 2 Fassungen pro m

- fertig montiert mit Stecker, Fassungen und Dichtringen. (Bild oben rechts)

	Kabelfarbe	Dichtringe	illu-Kabel	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>10m Set 20 Fassungen E27</b>	schwarz	20	10m	AK1020	56.80 €
<b>20m Set 40 Fassungen E27</b>	schwarz	40	20m	AK2040	97.50 €
<b>30m Set 60 Fassungen E27</b>	schwarz	60	30m	AK3060S	138.90 €



#### LED-Lichtschlauch 'Platinum' Rolle 50m IP44

- 30 LEDs / ca. 4 Watt pro m, alle 100cm schneidbar, max. 50m pro Einspeisung
- besonders hochwertige Ausführung "Platinum" mit extra warmen LEDs
- 230VAC nur mit Einspeise-Set (incl. Gleichrichter) betreiben. Nicht dimmbar.

	Lichtfarbe	Länge	Art.Nr.	EUR/Stück
<b>Rolle incl. Einspeise-Set</b>				
runder, klarer, flexibler Schlauch 13mm				
<b>50m warmweiße LEDs</b>	ca. 2700K	50m	1500 LED LS1450X30	618.00 €
<b>50m kaltweiße LEDs</b>	ca. 6500K	50m	1500 LED LS1450W30	618.00 €
<b>50m blaue LEDs</b>	blau	50m	1500 LED LS1450B30	618.00 €

#### Zuschnitt pro m

Schnitt alle 100cm möglich. Einspeise-Set erforderlich

	Lichtfarbe	Länge	Art.Nr.	EUR/Meter
<b>Zuschnitt Platinum warmweiß</b>	ca. 2700K	pro m	30 LEDs/m LS1401X30	17.90 €
<b>Zuschnitt Platinum kaltweiß</b>	ca. 6500K	pro m	30 LEDs/m LS1401W30	17.90 €

#### Zubehör Lichtschlauch

<b>Einspeise-Set mit Schukostecker, Pin, Kleber, Endkappe</b>			LS1400E	16.90 €
<b>Reparatur-Set (PINs, Kleber, Schrumpfschlauch)</b>			0069399	8.95 €
<b>Alumontage- Schiene 2m</b>		200cm	0069305 **	16.80 €

\*\* Sperrgut 2m + 18 € Versand



#### Hinweis

Lichtschläuche sind vergessene Lichterketten. Ein frühzeitiger Ausfall kann nie ausgeschlossen werden. Der Ersatz von Installations/Steigerkosten ist daher ausgeschlossen. Preise sind Set/Rolle zzgl. MwSt. Für Lichtschläuche gibt es eine Gewährleistung vom Hersteller von 6 Monaten!



## Girlanden 2017



### professionelle Girlanden für Innen oder Außen

**schwer entflammbar B1.** Wetterfest mit verzinktem Draht auch für Außen

#### Premium Girlande schwer entflammbar

auf Anfrage auch mit eingearbeiteten LED-Lichterketten für Außen

	Farbe	Ø	Länge	Einsatz	Art.Nr.	€/Stück
<b>Ø6cm dünne Girlande</b> z.B. für Instandsetzung / Umwickeln von Sternen und Weihnachtsmotiven						
6cm Luvi-Girlande dünn	dunkelgrün	6cm	500cm	Außen	WGL605G	a.Anfr. <span style="float: right;">Mindestmenge</span>
6cm Luvi-Girlande dünn	weiß	6cm	500cm	Außen	WGL605W	a.Anfr. <span style="float: right;">5 Stück (30m)</span>
<b>dicke, buschige Girlanden</b> z.B. für Straßenüberspannung, Fassaden Giebel						
24cm Girlande buschig	dunkelgrün	24cm	540cm	Außen	WGL2454G	a.Anfr.
30cm Girlande buschig	dunkelgrün	30cm	270cm	Außen	WGL3027G	a.Anfr.
<b>runder XXL Adventskranz</b> riesiger, runder Adventskranz ohne Beleuchtung, extra dicht						
200cm Adventskranz buschig	dunkelgrün	200cm		Außen	WGK200	a.Anfr.
<b>dicke Girlanden für Innen</b> z.B. für Innendekoration. Schwer entflammbar nach B1						
18cm Girlande buschig	dunkelgrün	18cm	270cm	Innen	WGX1827G	29.90 €



### "einfache" Girlanden nur für Innen

#### Standard Girlanden nur für Innen

Für Innendekoration. Ohne Brandschutz Zertifizierung

	Farbe	Ø	Länge	Einsatz	Art.Nr.	€/Stück
18cm Girlande gerade Version	dunkelgrün	18cm	270cm	Innen	WG1827G	11.90 €
24cm Girlande dicht, buschig	dunkelgrün	24cm	270cm	Innen	WG2427G	20.90 €
Girlande buschig mit feinem Schnee	grün+ Schnee		180cm	Innen	WG180GS	43.90 €
18-24cm Girlande Mitte dick	dunkelgrün	18-24	270cm	Innen	WG1427G	21.90 €
<b>runder Adventskranz L</b> runder Adventskranz ohne Beleuchtung, lange Zweige. Für Innen						
45cm Adventskranz	grün	45cm		Innen	W350719	49.90 €



### buschige Girlanden 2 Stück mit je 120 LED-Kette



#### 2 Girlanden konfektioniert mit LED Lichterkette f. Außen

Für Innen/Außen. Fertig konfektioniert mit Premium-LED-Lichterkette IP44

2 Girlanden 2X120 LED warmweiß	dunkelgrün	30cm	2X270cm	Außen	WGL3527X	a.Anfr.
2 Girlanden 2X120 LED kaltweiß	dunkelgrün	30cm	2X270cm	Außen	WGL3527W	a.Anfr.



weitere Ausführungen oder Konfektionierungen (z.B. mit Illukette) auf Anfrage.

Alle Preise sind zzgl. Mehrwertsteuer (Fracht a.Anfr.). Gültig bis 31.12.2017

## Sonder - Girlanden 2017



### Girlande für Straßenüberspannung für Außen

mit Zipfellichterkette Stalactitlight konfektioniert. 180 fest leuchtende LEDs 24 blinkend.  
Girlande grün mit warmweißen LEDs oder Girlande weiß mit kaltweißen LEDs  
Girlande ca. 450 cm lang, ca. 15cm Durchmesser, buschige, dichte Qualität  
Stalactitlight LED-Lichterketten 15W, 48 Stränge 30- 60cm nach unten hängend

#### Girlande mit Lichterkette professionelle Ausführung

LED-Kette koppelbar. Lieferung ohne Stern-Motiv Dekoration ! (Motive unten)

	Girlande	LED-Farbe	Länge	LED	Art.Nr.	€/Stück
<b>450cm Girlande</b> grün+ warmweiß	dunkelgrün	warmweiß	450cm	180 + 24	WGP138LW	529.00 €
<b>450cm Girlande</b> weiß+ kaltweiß	weiß	kaltweiß	450cm	180 + 24	WGP139L	529.00 €

#### Dekomotive für Girlande

Set mit je 4 Motiven. Mit Ösen zum Einhängen. Motive ohne Beleuchtung

<b>4 Schneeflocken/Sterne</b> weiß	weiß	ohne	25cm	Außen	WDKOD01	51.90 €
<b>4 Sterne gold 7-zack</b>	gold	ohne	25cm	Außen	WDKOD06	51.90 €
<b>4 Sterne gold 5-zack</b>	gold	ohne	27cm	Außen	WDKOD03	51.90 €
<b>4 Weihnachtsbaum</b> grün	grün	ohne	27cm	Außen	WDKOD02	51.90 €



### 5 animierte LED Motive an Kette 150cm, je Motive 300cm Kabel

jedes Motiv mit umlaufender LED-Funktion (Laufflicht), 5X 54 SMD-LEDs, 25W

#### hängende LED-Motive

	Farbe	LED-Farbe	Ø	Einsatz	Art.Nr.	€/Stück
<b>5 X Sterne</b> animiert, Laufflicht	transparent	kaltweiß	5 X25cm	270	WFXL920E	a.Anfr.
<b>5 X Spirale</b> animiert, Laufflicht	transparent	kaltweiß	5 X23cm	270	WFXL920S	a.Anfr.



#### große Dekokugel 20cm

	silber glanz	silber/glitzer	goldglitzer	schwarz gl	rot	weiß	€/Stück
<b>20cm Deko-Kugel</b> für Außen	WDK20S	WDK20SG	WDK20GG	WDK20SWG	WDK20R	9.90 €	9.90 €

weitere Ausführungen, Farben oder Konfektionierungen auf Anfrage.

Alle Preise sind zzgl. Mehrwertsteuer (Fracht a.Anfr). Gültig bis 31.12.2017



Alle Preise in diesem Katalog sind in EURO pro Stück, Set oder Meter zzgl. Mehrwertsteuer.

Der Mindestbestellwert für Aufträge aus dem Inland beträgt 30,00 € netto.  
Preise bei höheren Abnahmemengen oder nicht gelisteten Typen auf Anfrage.

Bei Einsatz von LEDs im Außenbereich müssen unbedingt die Vorschriften in der Anleitung beachtet werden. Zuleitungen dürfen nicht abgeschnitten werden.  
Bei vergossenen Lichtschläuchen ist der Installateur bei Trennung für die Einhaltung der Schutzart verantwortlich. LED Leuchtmittel im Außenbereich nur mit Silikondichtung verwenden.

Lieferungen erfolgen grundsätzlich unter der allgemeinen Lieferbedingung des Z.V.E.I. mit erweitertem Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist für beide Teile Stuttgart. Handelsregister HRB 211927 WEEE-Register: DE 17747481 UST-Id: DE 147819477 Interseroh Register 139572

Es wird vom Hersteller eine Gewährleistung je nach Produkt eingeräumt. Austausch- / Installationskosten können nicht ersetzt werden. Bei LED-Lichtschläuchen beträgt diese z.B. 6 Monate. Bei Defekt wird nur das Segment ersetzt, nicht der gesamte Schlauch.

Technische Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten. Bei LEDs kann es durch technische Änderungen/ Weiterentwicklungen zu Änderungen bei Helligkeiten und Lichtfarben kommen (bei späteren Chargen keine Gewähr für gleiche Farben).  
Bilder sind nicht verbindlich und dienen nur der Veranschaulichung.

Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vom Paketdienst/Spediteur quittiert wurden. Pakete müssen sofort bei Empfang auf Schäden kontrolliert werden. Rücklieferungen werden nur frei Haus, nach vorheriger Rücksprache angenommen. Sonderbeschaffungen/Sonderfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche durch Lieferverzug, Druckfehler oder Produktionsfehler sind ausgeschlossen.

Die Vervielfältigung oder Nachdruck (auch auszugsweise) des Katalogs bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Heinz Illi GmbH Ostfildern.

Stand: September 2017 | Änderungen und Druckfehler vorbehalten.