



LED-Retrofit

Design-Leuchtmittel 2023

Floating Design LED









FLOATING LED

ultrawarme LED, dimmbar exklusiver schwebender Lichteindruck


Ambiente Pur: exklusive LED-Serie Flaoating

- patentiertes Design: schwebender Lichteindruck, besonders dekorative Optik
- für Leuchten ohne Schirm als Highlight für Wohnzimmer, Gastro, Hotel
- Glaskolben goldgelüstert, Rauch-grau oder klar. Dimmbar
- ideal für Pendelleuchten erübrigt teure Leuchtenschirme

		Ø X Höhe	Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	Glas	dimmbar	Art.Nr.	€ /Stück		
Floating Globe	goldge	elüstert-	220-	220-240 Volt. Lebensdauer 20.000h. Glas glatt transparent							
G125 4W/822 gold	E27	125X165mm	2200K	G	240Lm	goldgel.	ja	LCF1204UG	77,90 €		
G150 4W/822 gold	E27	150X185mm	2200K	G	240Lm	goldgel.	ja	LCF1504UG	81,90 €		
G200 4,5W/822 gold	E27	200X230mm	2200K	G	300Lm	goldgel.	ja	LCF2005UG	117,90 €		



Floating Globe	Floating Globe Smokey grau			glatt tr	ansparent g	rau			
G125 6W/819 Smoke	E27	125X165mm	1900K		220Lm	grau	ja	LCF1206UR	72,90 €
G150 6W/819 Smoke	E27	150X185mm	1900K		260Lm	grau	ja	LCF1506UR	81,90 €
G200 6W/819 Smoke	E27	200X230mm	1900K		300Lm	grau	ja	LCF2006UR	109,90 €





G200 5W/ 822 klar	E27	200X230mm	2200K	G	350Lm	klar	ja	LCF2005UK	104,90 €
45° Floatin	g Glob	ре	Glas	glatt tr	ansparent 4	45° n. oben d	offen		
G150 4,5W gold 45°	E27	150X185mm	2200K	G	300Lm	goldgel.	ja	LC55031	96,90 €

45 Floating Globe			Glas	Glas glatt transparent 45° n. oben offen					
G150 4,5W gold 45°	E27	150X185mm	2200K	G	300Lm	goldgel.	ja	LC55031	96,90 €
G150 4,5W Smoke 45°	E27	150X185mm	1900K		230Lm	grau	ja	LC55030	96,90 €



90° Floating)° Floating Globe			Glas glatt transparent 45° n. oben offen						
G150 4,5W gold 90°	E27	150X185mm	2200K	2200K G 300Lm goldgel. ja LC55033						
G150 4,5W Smoke 90°	E27	150X185mm	1900K		230Lm	grau	ja	LC55032	96,90 €	





	Floating CUBE klar					oarent klar.			
CUBE 4,5W/822 klar	E27	125X125mm	2200K	G	300Lm	klar	ja	LC55001	68,90 €



Floating Globe Twist gold			Glas	gerade	e geriffelt. G				
G125 4W/822 Twist	E27	125X165mm	2200K	G	240Lm	goldgel.	ja	LC55074	80,90 €
G150 4W/822 Twist	E27	150X185mm	2200K	G	240Lm	goldgel.	ja	LC55075	86,90 €

Alle Typen nur für Innenanwendung. Andere Versionen auf Anfrage. Preise zzgl. WEEE zzgl. MwSt.

Vintage Glow LED - Designserie











LED-Vintage Glow mit blendfrei leuchtendem LED-Acryl Rohr

Vintage leuchtende LED Säule ultrawarmes Licht, Glas goldgelüstert 360° Lichtabstrahlung rundum

- dekorative Bauformen, Globe, Kerzen, ST64 ähnlich Vielfachwendel
- für puristische Leuchten im Vintage- Retro-Look ohne Blendung
- Klassischer Glaskolben. Ultrawarmweißes Licht wie viele dünne Wendeln

				rtiadolot	J. 101 O.	aonoiboin. Oi		OO LIOIIL WIO	violo darillo vvolic
			Ø X Höhe	Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	Glas	dimmbar	Art.Nr.
Globe -Fo	rmen	E27 gold	gelüstert	220-240	Volt. Le	bensdauer 1	15.000h		
G95 4W/818	Glow	E27	95X140mm	1800K	G	200Lm	gold	nein	LT9504UG
G95 4W/818	Glow	E27	95X140mm	1800K	G	100Lm	gold	ja	LT9504UGD
G125 4W/818	Glow	E27	125X165mm	1800K	G	200Lm	gold	nein	LT1204UG
ED75 4W/818	Glow	E27	75X165mm	1800K	G	200Lm	gold	nein	LT7504UG
Globe	-Forn	nen E27	klar	220-240	Volt. Le	bensdauer 1	15.000h. Dim	mbar	_
G125 4W/820	klar	E27	125X150mm	2000K	G	140Lm	klar	ja	LT1204UKD
1 atama (11	!	F07							
Laterne/ H	_		0 0	400016			ı		
Honigkorb 4W	/818	E27	125X220mm	1800K	G	200Lm	gold	nein	LT3904UG
Röhren	form	E27 Long	g Tube		_		_	_	_
Röhre 2,5W /8	18	E27	30X185mm	1800K	G	50Lm	gold	ja	LT6703UGD
Röhre 2,5W /8	20	E27	30X185mm	2000K	G	100Lm	klar	ja	LT6703UKD
Allgebra	auchs	form E27	' Glow						
AGL 2,5W /818	3 gold	E27	60X106mm	1800K	G	50Lm	gold	ja	LT6003UGD
AGL 2,5W /820) klar	E27	60X106mm	2000K	G	100Lm	klar	ja	LT6003UKD



T6204UG

LT6204UGD









Vintage Spiral-Glow E27 gedrehtes Acrylrohr Globe -Form E27 Spiral Glow

ST64 -Kohlefadenform E27 Glow

Kerzenform E14 klar Glow

E27

E27

E14

64X145mm

64X145mm

ST64 4W/818

Kerze 2,5W/820

ST64 4W/ 818 dimm

220-240 Volt. Lebensdauer 15.000h. Dimmbar

200Lm

100Lm

65Lm

G95 3,5W/818 klar	E27	95X144mm	1800K	G	120Lm	klar	ja	LT9503UKD
G95 3,5W/818 gold	E27	95X144mm	1800K	G	120Lm	gold	ja	LT9503UGD
G125 3,5W/818 klar	E27	125X164mm	1800K	G	120Lm	klar	ja	LT1203UKD
G125 3,5W/818 gold	E27	125X164mm	1800K	G	120Lm	gold	ja	LT1203UGD
ST64 -Kohlofadonfor	m E27	Spiral Glow						

1800K

1800K

35X102mm 2000K G





ST64 -Kohlefadenfori	n E27			
ST64 3,5W/818 klar	E27	64X142mm	1800K	G
ST64 3,5W/818 gold	E27	64X142mm	1800K	G

64X142mm 1800K G 120Lm gold **ja** LT6203UGD

Alle Typen nur für Innenanwendung. Nicht für Bewegungsmelder, Treppenhausschalter

120Lm

LED XXL - Designserie





LED - Retro - Design Serie Vintage XXL

Design - LED - Serie

einzigartig geformte XXL Glaskolben besonders warme LED Lichtfarbe

- dekorative Design-LED als Eye-Catcher für stimmungsvolles Ambiente
- ideal für Restaurant, Bar, Foyer, hohe Räume, usw.
- Glaskolben goldgelüstert oder Rauch/Titan, dimmbar. CRI>80

			Ø X Höhe	Lichtfarbe	Sockel	EEL	Helligkeit	Dimmbar	Art.Nr.			
,	"Mystery"	Globe G	125	220-240	220-240 Volt. Lebensdauer 15.000h. EEK G							
4W /920	Mystery	gold	125X176mm	2000K	E27	G	140Lm	ja	LC1204UGB			
4W /822	Mystery	Smoke	125X176mm	2200K	E27	G	100Lm	ja	LC1204URB			
4W /922	Mystery	klar	125X176mm	2200K	E27	G	200Lm	ja	LC1204UKB			
"Mystery" XXL AGL A165				geformt w	geformt wie überdimensionale Allgebrauch							
4W /920	A165 MY	gold	165X280mm	2000K	E27	G	140Lm	ja	LC1604UGB			
4W /822	A165 MY	Smoke	165X280mm	2200K	E27	G	130Lm	ja	LC1604URB			
4W /925	A165 MY	klar	165X280mm	2500K	E27	G	250Lm	ja	LC1604UKB			
	Bubble	e5 XXL		220-240 \	Volt. Lebe	nsdaue	r 15.000h. E	EK G				
4W /920	Bubble	gold	125X325mm	2000K	E27	G	140Lm	ja	LCB04UGD			
4W /822	Bubble	Smoke	125X325mm	2000K	E27	G	100Lm	ja	LCB04URD			
4W /922	Bubble	klar	125X325mm	2200K	E27	G	190Lm	ja	LCB04UKD			





Design - L	stimmung	gsvolles /	Ambien	te für Bar,	Cafe, Wol	nnzimmer		
		Ø X Höhe	Lichtfarbe	Sockel	Abb.	Helligkeit	Dimmbar	Art.Nr.
Globe G15	0 gedre	ht	220-240	Volt. Lebe	nsdaue	r 15.000h. E	EEK G	
3W /922 G150 Spin	gold	150X198mm	2200K	E27	G	135Lm	ja	LC142080
Pilz/Mush	220-240	Volt. Lebe	nsdaue	r 15.000h. E	EEK G			
4W /920 Pilz	gold	250X190mm	2000K	E27	G	140Lm	ja	LC2504UGD
4W /822 Pilz	Smoke	250X190mm	2200K	E27	G	100Lm	ja	LC2504URD
4W /922 Pilz	klar	250X190mm	2200K	E27	G	190Lm	ja	LC2504UKD
Teekanne	e / Teep	ot				-	-	•
4W /919 Teekanne	gold	250X190mm	1900K	E27	G	160Lm	ja	LC142441
4W /922 Teekanne	klar	250X190mm	2200K	E27	G	240Lm	ja	LC142440

 $\label{thm:linear} \textbf{Alle Typen nur f\"{u}r Innenanwendung. Nicht f\"{u}r Bewegungsmelder, Treppenhausschalter}$

Vintage LED - Designserie











LED-Vintage Design mit gedrehtem Filament und Rauch-Glas

LED gedrehtes Filament ultrawarmes Licht, Glas Smoky black

310° Lichtabstrahlung rundum

- dekorative Bauformen, Globe, Kerzen, ST64 ähnlich Kohlefaden
- für puristische Leuchten im Vintage- Retro-Look ohne Blendung
- Glaskolben black. Gemütliches ultrawarmweißes Ambiente

		Ø X Höhe	Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	Glas	dimmbar	Art.Nr.			
Globe -Formen	Rauchgl	as E27		220-240 Volt. Lebensdauer 15.000h. Nicht dimmbar							
G80 4W/922	E27	80X120mm	2200K	G	100Lm	Rauch	ja	LC8004URD			
G95 5W/818	E27	95X140mm	1800K	G	140Lm	Rauch	nein	LC9505UR			
G95 5W/922	E27	95X140mm	2200K	G	100Lm	Rauch	ja	LC9505URD			
G125 5W/ 818	E27	125X178mm	1800K	G	140Lm	Rauch	nein	LC1205UR			
G125 5W/ 922 dimm	E27	125X178mm	2200K	G	150Lm	Rauch	ja	LC1205URD			
G200 8,5W/ 818 XXL	E27	200X283mm	1800K	G	200Lm	Rauch	nein	LC2008UR			
A160 8,5W/ 818 long	E27	160X290mm	1800K	G	200Lm	Rauch	nein	LC1608UR			

XI	 Röhrenform 	n E27 Rau	ıchglas
Dillera	EW 1040 VI	507	051/075

65X275mm 1800K G 110Lm Rauch nein LC6705UR






G â




BottLED / Aceto E27 Rauch + klar


Aceto 4W/922 Rauch	E27	91X294mm	2200K	G	100Lm	Rauch	ja	LC143042
Bottle 6,5W/819 klar	E27	60X190mm	1900K	G	320Lm	klar	ja	LC145466
Bottle 6,5/817 braun	E27	60X190mm	1700K	G	130Lm	braun	ja	LC145467




AGL A60 5W/818 60X106mm 1800K G 120Lm Rauch nein LC6005UR E27



ST64 4W/922 dimm	E27	64X140mm	2200K	G	80Lm	Rauch	ja	LC6204URD
ST64 5W/818	E27	64X140mm	1800K	G	140Lm	Rauch	nein	LC6205UR




Honigkorb 8,5W/818	E27	200X395mm	1800K	G	200Lm	Rauch	nein	LC3908UR
Laterne/ Honigkorb E27 goldgel.								
Honigkorb 4W/922	E27	200X335mm	2200K	G	200Lm	goldgel.	ja	LX40746



4W/919 gold Drop	E27	80X320mm	1900K	G	160Lm	goldgel.	ja	LC142210
4W/920 Smoke Drop	E27	80X320mm	2000K	G	120Lm	Rauch	ja	i115072

XXL Reflektor E27	R160
-------------------	------

R160 6W/822 Smoke	E27	160X215mm	2200K	G	140Lm	Rauch	ja	LC1706URD
R160 6W/922 klar	E27	160X215mm	2200K	G	320Lm	klar	ja	LC1706UKD











Vintage LED - Designserie







G


LED-Vintage Design mit gedrehtem Filament goldgelüstert

LED mit gedrehtem Filament ultrawarmes Licht, Glas goldgelüstert

ultrawarmes Licht, Glas goldgelüster 310° Lichtabstrahlung rundum

- dekorative Bauformen, Globe, Kerzen, ST64 ähnlich Kohlefaden
- für puristische Leuchten im Vintage- Retro-Look ohne Blendung
- Klassischer Glaskolben. Gemütliches, ultrawarmweißes Licht

		Ø X Höhe	Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	Wendel	dimmbar	Art.Nr.
Globe - Form gold	dgelüs	tert E27	220-240	Volt. Le	bensdauer [.]	15.000h. Nich	t dimmbar	
G95 5W/818 gold	E27	95X140mm	1800K	-	250Lm	senkr.	nein	LC9505UG
G95 5W/920 gold	E27	95X135mm	2000K	G	300Lm	senkr.	ja	LC9506UGD
G95 4,5W/920 Trans	E27	95X140mm	2000K	G	140Lm	waagr.	ja	LC9504UGD
G125 5W/818	E27	125X178mm	1800K	•	250Lm	senkr.	nein	LC1205UG
G125 5W/ 820	E27	125X180mm	2000K	G	300Lm	senkr.	ja	LC1205UGD
G150 3W/819	E27	150X190mm	1900K	G	180Lm	Zick-Zack	ja	LC1503UGD
G200 8,5W/ 818 XXL	E27	200X283mm	1800K		500Lm	senkr.	nein	LC2008UG
G200 4W/ 820	E27	200X283mm	2000K	G	250Lm	senkr.	ja	LC2004UGD
G200 6W/ 925	E27	200X283mm	2500K	G	550Lm	senkr.	ja	LC2006UGD
Röhren- Form E27	gold	gelüstert				-	_	_
Röhre 4W /819 T45	E27	45X110mm	1900K	G	250Lm	senkr.	ja	LC4505UGD
Röhre 4W /820 T45	E27	45X130mm	2000K	G	160Lm	senkr.	ja	LC4504UGD
Röhre 5W /822 XL	E27	32X200mm	2200K	G	360Lm	senkr.	ja	LC6705UGD
Röhre 5W /818 XXL	E27	65X275mm	1800K	G	250Lm	senkr.	nein	LC6705UG
ST64 -Kohlefadenfor	rm E27	goldgel.				-	_	-
ST64 5W/ 818	E27	64X140mm	1800K	G	250Lm	senkr.	nein	LC6205UG
ST64 5W/818	E27	64X140mm	1800K	G	200Lm	senkr.	ja	LC6205UGD



Cone150 Form	E27 Ç								
Cone 6W/ 922 XXL	E27	155X260mm	2200K		G	300Lm	senkr.	ja	i114166
Cone145 Chianti	E27	goldgel.		_					_
		145X240mm	1900K		G	135Lm	senkr.	ia	LC141870
Chianti 4W/ 919	E27	145/24011111	13001		0	IOOLIII	ocinci.	Ju	

Reflektor R125								
6W/922 Refl. R125	E27	125X165mm	2200K	G	260Lm	senkr.	ja	LC1306UGD
Reflektor XXL	E27 g							
6W/920 Refl. R160	E27	160X215mm	2000K	G	250Lm	senkr.	ja	LC1706UGD

Alle Typen nur für Innenanwendung. Nicht für Bewegungsmelder, Treppenhausschalter

Design - LED Silhouette E27





LED - Filament - Serie Silhouette leuchtet Lichtabstrahlung rundum

LED - Design-Filament E27

- LED Design-Filament E27 in verschiedenen Formen, atmosphärischer Effekt. Nur die Silhouette leuchtet
- ultrawarmweiß 2200K, CRI>90, dimmbar

		Ø X Höhe	Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	Dimmbar	Art.Nr.
Silhoue	ette 220-240VAC	E27	220-240 \	/olt. Lel	oensdauer 1	5.000h	
6,5W "Bulb'	E27	72X148mm	1900K	-	300Lm	ja	LC40300
8,0W "Globe	e" E27	86X142mm	2200K	G	380Lm	ja	LC40301
8,0W "Herz"	E27	88X128mm	2200K	G	380Lm	ja	LC40302
12,0W "Tulip	" E27	75X133mm	2200K	G	620Lm	ja	LC40303
12,0W "Flowe	er" E27	150X126mm	2200K	G	620Lm	ja	LC40304
8,0W "Lily"	E27	63X97mm	2200K	G	360Lm	ja	LC40702
10,0W "Hyaci	nth" (7) E27	42X145mm	1900K	•	500Lm	ja	LC40704
12,0W "Iris"	(8) E27	117X134mm	1900K	-	500Lm	ja	LC40705













Globe Motive - Serie Silhouette leuchtet

LED Design-Filament E27 mit verschiedenen leuchtenden Motiven für Bars, Geschäfte, Schaufenster - als dekorativer Blickfang

Motive LED Globe G95 goldge		220-240 \	/AC 1 a			
			AC. LE	bensdauer	15.000h	
2W/920 Schneeflocke	95X140mm	2000K	G	90Lm	ja	LC145550
2W/920 Sonne	95X140mm	2000K	G	120Lm	ja	LC145547
2W/920 Note	95X140mm	2000K	G	90Lm	ja	LC145551
2W/920 Herz	95X140mm	2000K	G	90Lm	ja	LC145546
Motiv LED Globe G95 klar	(grün)					
2W Tannenbaum grün	95X140mm	grün	-	170Lm	ja	LC145552
Motiv LED Röhrenform T45	klar	_			_	
2W/922 Kreuzlampe	45X110mm	2200K	G	90Lm	ja	LC8302CR



Alle Typen nur für Innenanwendung. Nur mit geeignetem LED-Dimmer dimmbar.

LED gedrehtes Filament (klar /gold)













gedrehtes LED Filament

Spiralform LED-Wendel, Glas klar 360° Lichtabstrahlung rundum

LED - Retro - Classic Kohlefaden-Optik

- gleiche Bauformen wie herkömmliche Glühlampen, ähnlich Kohlefaden
- dekorative Lampen im Vintage- Retro-Look für gemütliches Ambiente
- klarer Glaskolben. Extra warmweiß , CRI>90, dimmbar

			Ø X Höhe	Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	Wendel	Dimmbar	Art.Nr.
Spiral	form - Filameı	nt LED	E27 klar	220-240	Volt. Le	bensdauer	15.000h		
	AGL rund	E27	60X110mm	2000K	G	190Lm	horizontal	ja	LC6003UKD
4 W/922	AGL Zipfel	E27	60X110mm	2200K	G	180Lm	horizontal	ja	LC6004UKD
4 W/922	Rustika	E27	64X140mm	2200K	G	220Lm	senkr.	ja	LC6204UKD
5 W/822	Globe G95	E27	95X130mm	2200K	G	190Lm	senkr.	ja	LC9505UKD
4,5W/822	G95 Transv	E27	95X130mm	2200K	G	190Lm	horizontal	ja	LC9504UKD
4 W/822	G125	E27	125X160mm	2200K	G	300Lm	senkr.	ja	LC1205UKD
6 W/925	G200 XXL	E27	200X262mm	2500K	G	580Lm	senkr.	ja	LC2006UKD
4 W/922	Röhre T45	E27	45X130mm	2200K	G	190Lm	senkr.	ja	LC4505UKD
4 W/922	geriffelt T30	E27	30X308mm	2200K	G	240Lm	senkr.	ja	LC145397
	Kerzenform	E14 kl	ar						
2,7W/922	. Kerze	E14	35X100mm	2200K	G	100Lm	horizontal	ja	LC9002UKD
3 W/822	Kerze Basic	E14	35X100mm	2200K	G	190Lm	senkr.	ja	LC9003UKD
Cos	y-Kerze Wind	stoß E	14 klar		-	_			_
3 W/822	Cosylight	E14	35X115mm	2200K	G	190Lm	vertikal	ja	LC8902UKD
Tr	opfen/Kugelfo	rm E14	4 klar			_			_
3 W 822	Tropfen	E14	45X78mm	2200K	G	190Lm	horizontal	ja	LC4003UKD













			Ø X Höhe	Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	Wendel	Dimmbar	Art.Nr.
Spiralfor	m - Filament I	LED	goldgel.	220-240	Volt. Le	bensdauer 1	15.000h		
3W/820 AG	iL gold E	27	60X110mm	2000K	G	165Lm	horizontal	ja	LC6003UGD
4W/920 Car	rbon gold E	27	60X110mm	2000K	G	160Lm	horizontal	ja	LC6004UGD
5W/818 AG	iL gold E	27	60X110mm	1800K	G	250Lm	senkr.	nein	LC6005UG

		Ø A Hone	Lichtiarbe	EEK	nelligkeit	wender	Dillillibai	AILINI.
Spiralform - F	ilament LED	goldgel.			bensdauer 1		_	_
3W/820 AGL go	ld E27	60X110mm	2000K	G	165Lm	horizontal	ja	LC6003UGD
4W/920 Carbon	gold E27	60X110mm	2000K	G	160Lm	horizontal	ja	LC6004UGD
5W/818 AGL go	ld E27	60X110mm	1800K	G	250Lm	senkr.	nein	LC6005UG
0117010 7102 go		00/(110111111	100011	Ŭ	LOCEIII	oom.	110111	

Kerzenform E1	4 gold	dgel.						
3W/820 Kerze gold	E14	35X100mm	2000K	G	130Lm	horizontal	ja	LC9003UGD
2,5W/818 Kerze gold	E14	35X100mm	1800K	G	125Lm	senkr.	nein	LC9003UG
3W/820 Kerze gold	E14	35X100mm	2000K	G	165Lm	senkr.	ja	LC9004UGD
Cosylight Windstoß	- Kerze	goldgel.						
3W/820 Cosylight	E14	35X100mm	2000K	G	165Lm	horizontal	ja	LC8903UGD

		Ø X Höhe	Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	Wendel	Dimmbar	Art.Nr.
Tropfen/Kugelfor	m K45 go				bensdauer 1			
3 W/820 Kugel	E14	45X80mm	2000K	G	165Lm	horizontal	ja	LC4003UGD



Alle Typen nur für Innenanwendung. Nur mit geeignetem LED-Dimmer dimmbar.

LED Adapterkopf- System G100 / G125











G î

LED-Aufschraubsystem E27

- LED Cluster Lampe kann mit unten aufgeführten Glasköpfen kombiniert werden

- Ersatz für konventionelle, teilweise nicht mehr lieferbare Globelampen
- bei Defekt Leuchtmittel austauschen und Glaskopf wiederverwenden

2	230V		Lichtfarbe Helligkeit		Lebensdauer	Art.Nr.
LED C	luster E27	nicht dimmk	ar			
5W E27	35X143mm	2100K	320Lm	G	30.000h	LM2705AX













Glas-Dekokopf zum Aufschrauben

LED-Cluster E27

mit Aussengewinde

für Dekoköpfe

Eiskristall Natur

Eiskristall Bernstein

Krokoeis Gold

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

Globe Gla	sköpfe
Glaskopf G100	100X117mm
Glaskopf G125	125X141mm

3100	1002117111111	
3125	125X141mm	EKW1200B

EKB9500B
EKB1200B

KRK1200B

KRG9500B KRG1200B

LED - Wireled E27









LED - Design-Leuchtmittel E27

- dekorative LED Design-Leuchtmittel E27 bestückt mit einer Lichterkette mit LED Lichtpunkten
- ultrawarmweiß 2500K, CRI>70, nicht dimmbar

			Ø X Höhe	Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	Dimmbar	Art.Nr.
LEI	O - Wireled	2500K		220-240 Volt	. Lebensdauer	15.000h		
1,5W "Bottle"	klar	E27	80X220mm	2500K	G	80Lm	nein	LC39430
1,5W "Bottle"	goldgel.	E27	80X220mm	2500K	G	70Lm	nein	LC39431
1,5W "Globe"	klar	E27	125X165mm	2500K	G	80Lm	nein	LC39432
1,5W "Diamant"	klar	E27	123X161mm	2500K	G	80Lm	nein	LC39959



LED - Filament Globe-Form



LED - Filament optisch wie Glühlampen

LED - Filament - Serie 360° Lichtabstrahlung rundum Globe-Form

- gleiche Bauform wie herkömmliche Globelampen ohne Kühlkörper
- ideal für dekorative oder historische Leuchten, Gastronomie, Hotel, Haushalt
- Klassischer Glaskolben. Extrem effizient. CRI>80
- ultrawarmweiß (1700-2500K) warmweiß (2700K/3000K))
- neutralweiß (4000K)


				Hoatian	10113 (10	,0011,			
			Ø X Höhe	Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	Lebensdauer	Dimmbar	Art.Nr.
	G80	klar		220-240	Volt.				
G80	4,5 W /827 klar	E27	80X120mm	2700K	F	470Lm	15.000h	nein	LW8104ZK
G80	4,8 W /840 klar	E27	80X120mm	4000K	F	470Lm	15.000h	nein	LW8105NK
G80	7,0 W /827 klar	E27	80X122mm	2700K	Е	806Lm	15.000h	ja	LW8107ZKD
	G95	klar			_	_			_
G95	4,0 W /827 klar	E27	95X135mm	2700K	F	400Lm	15.000h	ja	LW9504ZKD
G95	6,0 W /827 klar	E27	95X125mm	2700K	Е	720Lm	15.000h	nein	LW9506ZK
G95	8,0 W /830 klar	E27	95X135mm	3000K	F	806Lm	15.000h	ja	LW9508XKD
G95	7,5 W /840 klar	E27	95X140mm	4000K	F	806Lm	15.000h	nein	LW9508NK
G95	8,0 W /827 klar	E27	95X135mm	2700K	Е	900Lm	15.000h	ja	LW9508ZKD
G95	11 W /827 klar	E27	95X140mm	2700K	D	1521Lm	15.000h	ja	LW9511ZKD
				A-Class.	Hohe E	ffizienz vo	n über 210Lm	/W.	
G95	3,8 W /830 klar	E27	95X140mm	3000K	Α	806Lm	50.000h	nein	LW9504XK
	G125	klar			_	_			_
G125	4,0 W /827 klar	E27	125X175mm	2700K	F	420Lm	15.000h	nein	LW1204ZK
G125	4,5 W /827 klar	E27	125X180mm	2700K	F	450Lm	15.000h	ja	LW1205ZKD
G125	6,0 W /827 klar	E27	125X175mm	2700K	Е	720Lm	15.000h	nein	LW1206ZK
	0.0.14/./005			050014		0.4.01	45.0001		114/400=71/5

		<u> </u>						
G150 8,0 W /827 klar	E27	150X208mm	2700K	D	1100Lm	15.000h	ja	LW1508ZKD
G150	klar							
G125 9,0 W /842 klar	E27	125X175mm	4200K	Е	1030Lm	15.000h	nein	LW1208NK
G125 9,0 W /827 klar	E27	125X175mm	2700K	Е	1055Lm	15.000h	nein	LW1208ZK
G125 8,0 W /925 klar	E27	125X180mm	2500K	F	810Lm	15.000h	ja	LW1207ZKD
G125 6,0 W /827 klar	E27	125X175mm	2700K	E	720Lm	15.000h	nein	LW1206ZK

G95 Krokoeis Gold			220-240 Volt.						
G95	4,0 W /827 KRG	E27	95X142mm	2700K	F	420Lm	15.000h	nein	LW9504KRG
G95	6,0 W /827 KRG	E27	95X142mm	2700K	F	600Lm	15.000h	nein	LW9506KRG

	G80 goldgelüstert		ert	220-240	Volt.				
G80	8,0W /922 GG	E27	80X120mm	2200K	G	520Lm	25.000h	ja	LW8106GGD
	G95 goldg	jelüst	ert						
G95	5,0W /818 Spiral	E27	95X142mm	1800K	-	250Lm	15.000h	nein	LC9505UG
G95	5,5W /920 GG	E27	95X135mm	2000K	G	400Lm	25.000h	ja	LW9505GGD
G95	8,0W /822 GG	E27	95X135mm	2200K	F	710Lm	15.000h	ja	LW9508GGD
	G125 gold	gelüst	ert						
G125	5,0W /818 Spiral	E27	125X178mm	1800K	-	250Lm	15.000h	nein	LC1205UG
G125	6,5W /917 GG	E27	125X175mm	1700K		420Lm	15.000h	nein	LW1207GG
G125	8,0W /822 GG	E27	125X175mm	2200K	F	710Lm	15.000h	ja	LW1208GGD
	G150 gold	gelüst	ert		_			_	_
G150	8,0W /822 GG	E27	150X208mm	2200K	F	720Lm	15.000h	ja	LW1508GGD

	Globeform G	95 / G	9125						
	kuppenverspiegelt silber		220-240 Volt.						
G95	4,0W/827 Silber	E27	95X142mm	2700K	F	400Lm	15.000h	nein	LW9504KS
G95	6,5W/925 Silber	E27	95X138mm	2500K	G	470Lm	25.000h	ja	LW9507KSD
G125	7,0W/827 Silber	E27	125X170mm	2700K	F	645Lm	15.000h	nein	LW1207KS
G125	6,5W/925 Silber	E27	125X180mm	2500K	G	470Lm	25.000h	ja	LW1207KSD
	kuppenverspi	egelt	gold						
G95	6,5W/925 Gold	E27	95X138mm	2500K	G	470Lm	25.000h	ja	LW9506KGD
G125	7,0W/827 Gold	E27	125X170mm	2700K	F	645Lm	15.000h	nein	LW1207KG
G125	6,5W/925 Gold	E27	95X138mm	2500K	G	470Lm	25.000h	ja	LW1207KGD
ku	ppenverspiegelt	/schwarz	•		•				
G125	6,5W/925 Black	E27	125X180mm	2500K	G	470Lm	25.000h	ja	LW1207KBD













LED - Vintage Satin Elegance



G â



Satin Luxury Elegance - blendfreies, satiniertes Glas

Vintage LED satin

extra warmes Licht, Glas satin/matt 360° Lichtabstrahlung rundum

- dekorative Bauformen, Globe, Pilz, Ufo, Cube, Ellipse
- für puristische Leuchten im Vintage- Retro-Look ohne Blendung
- matter Glaskolben. Warmweißes Licht 2500K., dimmbar, EEK G

			Ø X Höhe	Lichtfarbe	Abb.	Helligkeit	Glas	dimmbar	Art.Nr.
Gla	skörper satin/	matt (nicht gl	änzend)	220-240	Volt. Le	bensdauer 2	20.000h. EEK	G	
Ellipse	6,0W/925	E27	180X190mm	2500K	1	550Lm	satiniert	ja	LC1806USD
XL-Tube	6,0W/925	E27	120X198mm	2500K	2	550Lm	satiniert	ja	LC8806USD
ST125	6,0W/925	E27	125X176mm	2500K	4	550Lm	satiniert	ja	LC1606USD
R125	6,0W/925	E27	125X150mm	2500K	5	550Lm	satiniert	ja	LC1306USD
UFO	6,0W/925	E27	200X152mm	2500K	6	550Lm	satiniert	ja	LC1906USD
Cube	6,0W/925	E27	125X173mm	2500K	7	550Lm	satiniert	ja	LC0106USD
R160	6,0W/925	E27	160X215mm	2500K	9	550Lm	satiniert	ja	LC1706USD

	Globe -Formen	E27 sa	atin						
G95	5,5W/925	E27	95X135mm	2500K	10	400Lm	satiniert	ja	LC9505USD
G125	5,5W/925	E27	125X150mm	2500K	11	400Lm	satiniert	ja	LC1205USD
G150	6,0W/925	E27	150X200mm	2500K	3	550Lm	satiniert	ja	LC1506USD
G150	6,0W/925 geriffelt	E27	150X190mm	2500K	8	550Lm	satiniert	ja	LC1406USD









DESIGN YOUR OWN INFINITY


BALDACHIN



PENDELLEUCHTE



LEUCHTMITTEL



KOMBINIEREN SIE IHRE LEUCHTE



LED Hänge- und Pendelleuchten DEKORATIV










BALDACHIN





3x ø 300 mm **115221**



5x ø 400 mm **115222**



1x 11x11 mm **115223**



1x L: 700 mm | B: 70 mm **115224**




mm

CLEAR BLACK GLAS


3 m Seilabhängung exkl. Leuchtmittel Fassung: E14

115218



CLEAR/WHITE GLAS 3 m Seilabhängung exkl. Leuchtmittel Fassung: E14


115219



SMOKY CURLED GLAS

3 m Seilabhängung exkl. Leuchtmittel Fassung: E27


115215



SMOKY GLAS

3 m Seilabhängung exkl. Leuchtmittel Fassung: E27

115214






AMBER GLAS

3 m Seilabhängung exkl. Leuchtmittel Fassung: E14


115216



BLACK GLAS 3 m Seilabhängung exkl. Leuchtmittel

115217

Fassung: E14














NEU



BLACK ROUNDGLAS

0,5-3 m Seilabhängung exkl. Leuchtmittel Fassung: E27

115631




BLACK



BLACK CONCAVE GLAS

0,5-3 m Seilabhängung exkl. Leuchtmittel Fassung: E27


115633



AMBER ROUND GLAS


0,5-3 m Seilabhängung exkl. Leuchtmittel Fassung: E27

115634






115635



AMBER CONCAVE GLAS

0,5-3 m Seilabhängung exkl. Leuchtmittel Fassung: E27


115636





3 m Seilabhängung exkl. Leuchtmittel Fassung: E27


115196



E27 FASSUNG

1,6 m Seilabhängung exkl. Leuchtmittel Fassung: E27

115195







KOMBINIERBAR MIT 3-PH SCHIENEN-**STRAHLER**

Mit dem UNIVERSAL Adapter können Sie alle Pendelleuchten in Ihr 3-PH Schienensystem integrieren - für noch mehr Designvielfalt!



ADAPTER



107601



127601



WIR EMPFEHLEN FOLGENDE LEUCHTMITTEL DAS GESAMTE SORTIMENT FINDE SIE AB SEITE 427













115071













115074 113324





113320 113323











DESIGN YOUR OWN INFINITY






1,6 m 115195



3 m 115196









































Pendelleuchten Deko-Set "Metall" E27



Lampenfassung E27 mit Textilkabel und Deckenbaldachin

Lampenfassung E27 mit 2m Textilkabel und Deckenbaldachin

- hochwertiges Textilkabel schwarz gedreht, 2x0,75mm², Länge 2 Meter
- ideal für Design-/Vintage LED Retrofit Fillament Lampen
- auch geeignet für Glühlampen bis max. 60W



Deko-Set "Metall	Baldachin Ø100x25mm, Fassung Ø48x100mm							
	Fassung	Farbe Fassung	Material	Kabelfarbe	Art.Nr.			
Pendel mit Metall-Fassung E27	E27	bronze	Metall	schwarz	00FPLM001			
Pendel mit Metall-Fassung E27	E27	schwarz	Metall	schwarz	00FPLM002			
Pendel mit Metall-Fassung E27	E27	gold	Metall	schwarz	00FPLM003			
Pendel mit Metall-Fassung E27	E27	bronze braun matt	Metall	schwarz	00FPLM004			
Pendel mit Metall-Fassung E27	E27	bronze rot	Metall	schwarz	00FPLM006			
Pendel mit Metall-Fassung E27	E27	bronze braun	Metall	schwarz	00FPLM007			
Pendel mit Metall-Fassung E27	E27	bronze rot matt	Metall	schwarz	00FPLM008			
Pendel mit Metall-Fassung E27	E27	bronze	Metall	schwarz	00FPLM009			
Pendel mit Metall-Fassung E27	E27	schwarz	Metall	schwarz	00FPLM010			
Pendel mit Metall-Fassung E27	E27	gold	Metall	schwarz	00FPLM011			

Pendelleuchte E27



Lampenfassung E27 mit Textilkabel und Deckenbaldachin

Lampenfassung E27 mit 1,5m Textilkabel und Deckenbaldachin

- hochwertiges Textilkabel 2x0,75mm², Länge 1,5 Meter
- ideal für Design-/Vintage LED Retrofit Fillament Lampen
- auch geeignet für Glühlampen bis max. 60W



"Metall" E27	Fassung	Farbe Fassung	Material	Kabelfarbe	Art.Nr.
Pendel mit Fassung Schwarz	E27	schwarz	Aluminium	schwarz	00F141468
Pendel mit Fassung Bronze	E27	bronze	Aluminium	schwarz	00F141469
Pendel mit Fassung Gold	E27	gold	Aluminium	schwarz	00F141470
Pendel mit Fassung Bronze	E27	bronze	Aluminium	schwarz	00F141471
Pendel mit Fassung Gold	E27	gold	Aluminium	schwarz	00F141472
Pendel mit Fassung Schwarz	E27	schwarz	Metall	schwarz/weiß	00F141478
Pendel mit Fassung Schwarz	E27	schwarz	Metall	schwarz	00F141479
Pendel mit Fassung Bronze	E27	bronze	Aluminium	schwarz	00F141480


Pendelleuchten Deko-Set E27




Lampenfassung E27 mit Textilkabel und Deckenbaldachin

Lampenfassung E27 mit 2m Textilkabel und weißem Deckenbaldachin

- hochwertiges Textilkabel 2x0,75mm², Länge 2 Meter
- ideal für Design-/Vintage LED Retrofit Fillament Lampen
- auch geeignet für Glühlampen bis max. 60W





Pendelleuchte E27



Lampe Lampenfassung E27 mit Textilkabel und Deckenbaldachin

Lampenfassung E27 mit 1,5m Textilkabel und Deckenbaldachin

- hochwertiges Textilkabel 2x0,75mm², Länge 1,5 Meter
- ideal für Design-/Vintage LED Retrofit Fillament Lampen
- auch geeignet für Glühlampen bis max. 60W



"Natur" E27	Fassung	Farbe Fassung	Material	Kabelfarbe	Art.Nr.
Pendel mit Holzfassung	E27	braun	Holz	beige	00F139712
Pendel mit Betonfassung	E27	grau	Beton	schwarz/weiß	00F141473
Pendel mit Holzfassung	E27	braun	Holz	schwarz/weiß	00F141481
Pendel mit Korkfassung	E27	braun	Kork	schwarz/weiß	00F141482
Pendel mit Seilkabel	E27	braun	"Seil"		00F141483

"Porzellan" E27	Fassung	Farbe Fassung	Material	Kabelfarbe	Art.Nr.
Pendel mit Porzellanfassung	E27	schwarz	Porzellan	schwarz/weiß	00F141474
Pendel mit Porzellanfassung	E27	weiß	Porzellan	schwarz/weiß	00F141475

Pendelleuchte E27



Lampenfassung E27 mit Textilkabel und Deckenbaldachin

Lampenfassung E27 mit 1,5m Textilkabel und Deckenbaldachin

- hochwertiges Textilkabel 2x0,75mm², Länge 1,5 Meter
- ideal für LED Retrofit Fadenlampen. Auch geeignet für Glühlampen bis max. 60W













"Silikon" E27	Fassung	Farbe Fassung	Material	Kabelfarbe	Art.Nr.
Pendelleuchte Silikon schwarz	E27	schwarz	Silikon	schwarz	00F141580
Pendelleuchte Silikon weiß	E27	weiß	Silikon	weiß	00F141581
Pendelleuchte Silikon grau	E27	grau	Silikon	grau	00F141582
Pendelleuchte Silikon braun	E27	braun	Silikon	braun	00F141583
Pendelleuchte Silikon rot	E27	rot	Silikon	rot	00F141584
Pendelleuchte Silikon blau	E27	blau	Silikon	blau	00F141585

Lampenfassung E27 mit Rundkabel und Deckenbaldachin





Thermoplast-Fassung, Rundkabel $2x0,75\text{mm}^2$, konischer Dechenbaldachin Kabellänge 80cm bzw. 140cm

"Thermoplast" E27	Fassung	Farbe	Material	Kabellänge	Art.Nr.
Pendelleuchte schwarz 80cm	E27	schwarz	Kunststoff	80cm	00F141258
Pendelleuchte weiß 80cm	E27	weiß	Kunststoff	80cm	00F141259
Pendelleuchte schwarz 140cm	E27	schwarz	Kunststoff	140cm	00F141578
Pendelleuchte weiß 140cm	E27	weiß	Kunststoff	140cm	00F141579

Lampenfassung E27 mit Rundkabel und Deckenbaldachin









hochwertiges Textilkabel 2x0,75mm², Länge 1,3 Meter Breite: 45mm/85mm, Länge: 220mm

"Feuerwehrschlauch" E27	Fassung	Farbe Fassung	Material	Kabelfarbe	Art.Nr.
Pendel mit Fassung schwarz/Silber	E27	Silber	Metall	schwarz	00F141059
Pendel mit Fassung schwarz/Gold	E27	Gold	Metall	schwarz	00F141060
Pendel mit Fassung schwarz/Kupfer	E27	Bronze	Metall	schwarz	00F141061

Textilkabel 2-adrig / 3-adrig





hochwertiges Textilkabel 2- oder 3-adrig, Länge 3 Meter

schwarz und schwarz/weiß auch als 50 Meter Rolle



Textilkabel 2-adrig 2x0,75mm²

Querschnitt	Länge	Farbe	Art.Nr.
2 X 0,75m ²	3m	schwarz	00F139672
2 X 0,75m ²	50m Rolle	schwarz	00F140317
2 X 0,75m ²	3m	weiß	00F139673
2 X 0,75m ²	3m	grau	00F139674
2 X 0,75m ²	3m	braun	00F139675
2 X 0,75m ²	3m	rot	00F139676
2 X 0,75m ²	3m	gelb	00F139677
2 X 0,75m ²	3m	dunkelgrün	00F139678
2 X 0,75m ²	3m	hellgrün	00F139679
2 X 0,75m ²	3m	orange	00F139680
2 X 0,75m ²	3m	blau	00F139681
2 X 0,75m ²	3m	himmelblau	00F139682
2 X 0,75m ²	3m	beige	00F139683
2 X 0,75m ²	3m	rosa	00F139684
2 X 0,75m ²	3m	schwarz/weiß	00F139685
2 X 0,75m ²	50m Rolle	schwarz/weiß	00F140318
2 X 0,75m ²	3m	rot/weiß	00F139686
2 X 0,75m ²	3m	grün/weiß	00F139687
2 X 0,75m ²	3m	beige gedreht	00F139688
2 X 0,75m ²	3m	braun gedreht	00F139689
2 X 0,75m ²	3m	metallic rot gedreht	00F140310
2 X 0,75m ²	3m	metallic gold	00F140311
2 X 0,75m ²	3m	metallic silber	00F140312
2 X 0,75m ²	3m	metallic champagner	00F140313

Textilkabel 3-adrig 3x0,75mm²



Querschnitt	Länge	Farbe	Art.Nr.
3 X 0,75m ²	3m	schwarz	00F139690
3 X 0,75m ²	50m Rolle	schwarz	00F140684
3 X 0,75m ²	3m	weiß	00F141200
3 X 0,75m ²	3m	schwarz/weiß	00F139752
3 X 0,75m ²	50m Rolle	schwarz/weiß	00F140685

Fassung S14d/S14s / Pendelleuchte



Fassungen S14d

für Linienlampe 1 socklig S14d (Linestra / Ralina)

- bis max. 60 Watt Linienlampen - bevorzugt für LED











Metallfassung S14d

Fassung	Farbe	Maße	Schalter	Art.Nr.
S14d	Alu	68 X 40 X48	-	00F14DAL
S14d	Bronze	68 X 40 X48	1	00F14DBR
S14d	Chrom matt	68 X 40 X48	1	00F14DC
S14d	weiß	62 X 38 X 36	-	00F670
S14d	weiß	76 X 35 X 36	Schalter	00F14DSW
S14d	silber	76 X 35 X 36	Schalter	00F675
	S14d S14d S14d S14d S14d	S14d Alu S14d Bronze S14d Chrom matt S14d weiß S14d weiß	S14d Alu 68 X 40 X48 S14d Bronze 68 X 40 X48 S14d Chrom matt 68 X 40 X48 S14d weiß 62 X 38 X 36 S14d weiß 76 X 35 X 36	S14d Alu 68 X 40 X48 - S14d Bronze 68 X 40 X48 - S14d Chrom matt 68 X 40 X48 - S14d weiß 62 X 38 X 36 - S14d weiß 76 X 35 X 36 Schalter







Fassungen S14s

für LED	- Li	nienla	mpe :	2-sockli	n

	rui ELD Eliterilatipe 2 300kilg					
	Fassung	Farbe	Maße	für Leuchtmittel	Art.Nr.	
Leuchte S14s mit Schalter	Material: Kunststoff. IP20. Lieferung ohne Leuchtmittel					
Leuchte 30cm m.Schalter weiß	2 S14s	weiß	308X34X36	max. 35W	00FLN30W	
Leuchte 50cm m.Schalter weiß	2 S14s	weiß	505X34X36	max. 60W	00FLN50W	
Leuchte 100cm m.Schalter weiß	2 S14s	weiß	1005X34X36	max.120W	00FLN100W	
Leuchte 30cm m.Schalter silber	2 S14s	silber	308X34X36	max. 35W	00FLN30S	
Leuchte 100cm m.Schalter silber	2 S14s	silber	1005X34X36	max.120W	00FLN100	
ohne Schalter nur Fassung						
Kunstst.Fass. weiß ohne Sch.	S14s	weiß	65 X 34 X 36	-	00F662	

Schnur -Pendelleuchte E27

Federzug -Pendel E27

mit Baldachin, Leitung 2X0,75mm² einfache Ausführung bis max. 1kg Last, Fassung E27 bis max. 60 Watt

mit Baidaoimi, Leitang 2xo,i omin	Ciliacite Additinary bis max. The East, 1 assuring E27 bis max. 66 Watt					
	Fassung	Farbe	Material	Kabellänge	Art.Nr.	
Schnur-Pendelleuchte 70 weiß	E27	weiß	Kunststoff	70cm	00FP70W	
Schnur-Pendelleuchte 70 schwarz	E27	schwarz	Kunststoff	70cm	00FP70S	
Schnur-Pendelleuchte 120 weiß	E27	weiß	Kunststoff	120cm	00FP120W	
Schnur-Pendelleuchte 120 schwarz	E27	schwarz	Kunststoff	120cm	00FP120S	
Schnur-Pendelleuchte 120 braun	E27	braun	Kunststoff	120cm	00FP120B	
Schnur-Pendelleuchte 150 weiß	E27	weiß	Kunststoff	150cm	00FP150W	









dekorative Fassung E27











Alufassung E27

- bis max. 60 Watt. Mit Nippelgewinde M10 x 1,0. inkl. Zugentlastung

	Fassung	Farbe	Material	Ausführung	Art.Nr.
Alufassung glatt weiß	E27	weiß	Aluminium	glatt	00F140398
Alufassung glatt schwarz matt	E27	schwarz	Aluminium	glatt	00F139700
Alufassung glatt glanz Chorm	E27	chrom	Aluminium	glatt	00F141945
Alufassung glatt Bronze Antik	E27	Bronze	Aluminium	glatt	00F141946











Vintage Metallfassung E27

- bis max. 60 Watt. Mit Nippelgewinde M10 x 1,0. inkl. Zugentlastung

	Fassung	Farbe	Material	Ausführung	Art.Nr.
Vintagefassung schwarz	E27	schwarz	Aluminium	glanz	00F139693
Vintagefassung gold glanz	E27	gold	Aluminium	glanz	00F140910
Vintagefassung Chrom glanz	E27	chrom	Aluminium	glanz	00F139694
Vintagefassung gold Antik	E27	gold	Aluminium	Antik gebürstet	00F139691
Vintagefassung Bronze Antik	E27	Bronze	Aluminium	Antik gebürstet	00F139692









Metallfassung E27 geriffelt

- bis max. 60 Watt. Mit Nippelgewinde M10 x 1,0. inkl. Zugentlastung

	Fassung	Farbe	Material	Ausführung	Art.Nr.
Alufassung geriffelt schwarz	E27	schwarz	Aluminium	geriffelt	00F140325
Alufassung geriffelt gold	E27	gold	Aluminium	geriffelt	00F140324
Alufassung geriffelt Bronze	E27	Bronze	Aluminium	geriffelt	00F140323
Alufassung geriffelt Kupfer	E27	Kupfer	Aluminium	geriffelt	00F140326









- bis max. 60 Watt. Mit Nippelgewinde M10 x 1,0. inkl. Zugentlastung

Porzelanfassung E27

- unterer Teil ist verschraubbar. Es kann ein Emaille-Schirm befestigt werden

	Fassung	Farbe	Material	Ausführung	Art.Nr.
Porzelanfassung schwarz	E27	schwarz	Porzellan	glanz	00F139706
Porzelanfassung weiß	E27	weiß	Porzellan	glanz	00F139704
Porzelanfassung grau	E27	grau	Porzellan	glanz	00F140322
Porzelanfassung dunkel-braun	E27	braun	Porzellan	glanz	00F139705

Verkaufsbedingungen / wichtige Hinweise

Aktuelle Preise zum Katalog finden Sie Online unter www.illi.eu (Artikelsuche). Diese Preise sind in EURO pro Stück zzgl. WEEE und zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Der Mindestbestellwert für Aufträge aus dem Inland beträgt 40,00 € netto, von außerhalb der EU 100 €. Ab 180cm Länge fallen Versandkosten von 20€ (Inland) an, ab 2,1m Länge Kosten für Sperrgut auf Anfrage (z.B. LED-Profile).

Nur LED-Retrofit mit speziellem Vermerk sind für den Außenbereich zugelassen. Die Eignung von Trafo oder Dimmer (bei dimmbaren Retrofit) muß vorher geprüft werden und ist kein Rückgabegrund, wenn das Dimmverhalten nicht zufriedenstellend ist. Umbauarbeiten am Vorschaltgerät/Trafo dürfen nur durch Elektrofachpersonal nach VDE vorgenommen werden. Der Installateur ist für die Einhaltung der Schutzart, EMV/CE und Zulassung der Installation bzw. Leuchte verantwortlich.

Flicker/Flackerfrei gelten Leuchtmittel oder Leuchten nur im ungedimmten Zustand. Unbedingt Angaben im Katalog zur Umgebungstemperatur beachten (ohne Angabe ist der Einsatz nicht unter -20°C oder über +40°C zugelassen).

Lieferungen erfolgen grundsätzlich unter der allgemeinen Lieferbedingung des Z.V.E.I. mit erweitertem Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Gerichtsstand ist für beide Teile Stuttgart. Handelsregister HRB 211927 WEEE-Register: DE 17747481 UST-Id: DE 147819477 Interseroh Register 139572

Es wird vom Hersteller eine Gewährleistung je nach Produkt eingeräumt. Die Gewährleistung beginnt spätestens 1 Woche nach Erhalt der Ware.

Besonders bei aufwändigen Installationen z.B. in Hallen, muß die Eignung/Funktion der Leuchten/Leuchtmittel vorher geprüft werden. Bei Installationen im Außenbereich grundsätzlich Eignung der Ware vorher prüfen. Bei Installation immer Schutzart, Dehnung von Material durch Temperaturunterschiede (Aluprofile und LED-Band) und die Umgebungstemperatur beachten, z.B. bei direkter Sonnenbestahlung.

Technische Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten. Bei LEDs kann es durch Weiterentwicklungen zu Änderung bei Helligkeit, Farbwiedergabe, Energieeffizienz oder Lichtfarbe kommen (spätere Chargen keine Gewähr für gleiche Farben). Für den Fall, dass ein Gewährleistungsanspruch gegen die Heinz Illi GmbH bzw. Hersteller besteht, übernehmen wir bzw. der Hersteller die folgend aufgeführten, unmittelbar für den Tausch des Produkts erorderlichen Kosten in angemessener Höhe nur dann, wenn Sie vor Ausführung der Arbeiten zusammen mit einem Reklamationsbericht einen detaillierten Kostenvoranschlag für die auszuführenden bzw. erwartenden Arbeiten zusenden.

Es können lediglich Kosten ersetzt werden, die unter Berücksichtigung der Schadenminderungspflicht erforderlich sind und deren Plausibilität vom Anspruchsteller nachgewiesen ist. Zur Fehleranalyse sind Produkte frei an die Heinz Illi GmbH einzusenden.

lst eine gelieferte Ware mangelhaft, können wir wählen, ob die Nichterfüllung durch Beseitigung des Mangels durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu leisten ist.

Bilder sind nicht verbindlich und dienen nur der Veranschaulichung.

Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vom Paketdienst/Spediteur quittiert wurden und spätestens 3 Tage nach Empfang der Ware bei uns angemeldet wurden. Pakete müssen sofort bei Empfang auf Schäden kontrolliert werden.

Rücksendungen bedürfen grundsätzlich einer vorherigen Anmeldung und Anforderung einer RMA . Rücklieferungen werden nur frei Haus, nach vorheriger Genehmigung mit RMA Nummer angenommen.

Sonderbeschaffungen/Sonderfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche durch frühzeitigen Ausfall, Lieferverzug, Druckfehler oder Produktionsfehler sind ausgeschlossen.

Die Vervielfältigung oder Nachdruck des Katalogs (auch auszugsweise) bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Heinz Illi GmbH Ostfildern.

Stand: Juni 2023 | Änderungen und Druckfehler vorbehalten.