



LEUCHTMITTEL
SPEZIALIST



WEIHNACHTS-DEKORATION
2023

Lichterketten Professional



LED-Lichterkette Beltlight / Treelight mit großen Kerzen 18X40mm

koppelbare LED-Lichterkette mit großen, hellen Kerzen und robustem Gummikabel besonders stabile und helle Ausführung - ideal für große Bäume auch mit Fernwirkung geriffelte Kerzen mit 4 LEDs 2400K /3000K für hellere Lichteffekte oder extra warmton schwarzes, stabiles Gummikabel mit Kupplung am Kettenende. 230V Modular System IP65, Kerzen dicht verklebt, nicht austauschbar. Lieferung incl. Netzstecker

LED-Kette Treelight professionelle Qualität

	Länge	Kerzen	LED	Kz-Abstand	koppelbar	Art.Nr.	€/Stück
IP65 Treelight 230V	anschlußfertig incl. Netzkabel am Kupplungssystem.						
Treelight 5W 3000K warmweiß	10m	25	25 X 4	39cm	10 Ketten	W024078	112,90 €
Treelight 5W 2400K ultra warm	10m	25	25 X 4	39cm	10 Ketten	W024079	112,90 €
Zubehör Treelight							
3-m Verlängerungskabel	3m	Zwischenverlängerung			schwarz	W010207	16,90 €
5-m Verlängerungskabel	5m	Zwischenverlängerung			schwarz	W010209	25,90 €
Ring-Connector für 5 Ketten + Einspeiser		5 Abgänge für große Installation			schwarz	W010189	15,90 €
1m Kabel mit 5 Kupplungen	1m	5 Abgänge für große Installation			schwarz	W010006	28,90 €



Traditionelle Schaftkerzen-Kette 16 teilig für Außen

16 elfenbeinfarbige Schaftkerzen-Glühlampen E14, austauschbar.

Schaftkerzen-Kette klassisch, elfenbeinfarbig

IP44, Kerzen E14 austauschbar. Klassischer Weihnachtsschmuck grünes Kabel. 1,5m Zuleitung, Mit Klammern zur Befestigung. Nicht koppelbar							
16tlg. Schaftkerzen 16V 4W E14	16,5m	16 X 4W	4W E14	100cm	-	WSKA1604	127,90 €



LED- Snowfall - Set 5 Stäbe mit kaltweißen LEDs

langsam, tropfenförmig abfallende LED-Bewegung. LEDs doppelseitig (360° sichtbar)

LED - Snowfall-Set animierte LED-Bewegung

IP44. anschlussfertig. 2 Sets koppelbar. 270cm Leitung schwarz.

	Stäbe	Stablänge	Zuleitung	LEDs	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
X-LED 5 X 50 320 LED kaltweiß	5	50cm	5m	5 X 64	schwarz	WFXL055	545,00 €
X-LED 5 X 85 480 LED kaltweiß	5	85cm	5m	5 X 96	schwarz	WFXL085	690,00 €

Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.
Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden.
Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.

Lichterkette Cordlight Außen



LED-Lichterkette "Cordlight" extra hell für Außen IP65

LED-Lichterkette mit Kupplungs-System und besonders hellen, brillanten LEDs
ideal für große Bäume lange Kette und Konnektorsystem für wenige Einspeisungen
stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo
Modularsystem mit Kupplungen an beiden Enden. Anschlußkabel wird separat benötigt.

direkt koppelbar. T- / Ring- oder 5-fach Konnektoren optional lieferbar

-> ultrawarmweiß 2400K - warmweiß 3000K - kaltweiß 6500K

LED-Kette Cordlight besonders hell und stabil

Länge	LEDs	Leistung	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
-------	------	----------	-----------	-------	---------	---------

Kette ohne Einspeise-Kabel

"Modular": Lieferung nur Kette ohne Einspeise-Kabel (z.B. für lange Installationen)

Cordlight IP65	ww - 3000K	6m	60	4,6W	20 Ketten	schwarz	W011218	46,90 €
Cordlight IP65	uw - 2400K	6m	60	4,6W	20 Ketten	schwarz	W011232	46,90 €
Cordlight IP65	uw - 2400K	6m	60	4,6W	20 Ketten	weiß	W011231	46,90 €
Cordlight IP65	cw - 6500K	6m	60	4,6W	20 Ketten	schwarz	W011211	46,90 €
Cordlight IP65	cw - 6500K	6m	60	4,6W	20 Ketten	weiß	W011221	46,90 €
Cordlight IP65	ww - 3000K	10m	100	6,8W	12 Ketten	schwarz	W011158	74,90 €
Cordlight IP65	uw - 2400K	10m	100	6,8W	12 Ketten	schwarz	W011159	74,90 €
Cordlight IP65	uw - 2400K	10m	100	6,8W	12 Ketten	weiß	W011162	74,90 €
Cordlight IP65	cw - 6500K	10m	100	6,8W	12 Ketten	schwarz	W011151	75,90 €
Cordlight IP65	cw - 6500K	10m	100	6,8W	12 Ketten	weiß	W011161	74,90 €



Zubehör für Cordlight Modularsystem

für Cordlight Modular-System 230V mit Kupplungen. Individuell zusammenstellbar
Konnektoren für Cordlight Modular-System 230V mit Kupplungen.

Einspeise-Kabel 1,5 m mit Schukostecker	150cm	2A		schwarz	W010013	14,90 €
Einspeise-Kabel 1,5 m mit Schukostecker	150cm	2A		weiß	W010012	14,90 €
T-Connector für 2 Ketten + Einspeiser	25cm			schwarz	W010023	8,90 €
T-Connector für 2 Ketten + Einspeiser	25cm			weiß	W010022	8,90 €
Ring-Connector für 5 Ketten + Einspeiser				schwarz	W010189	16,90 €
1m Strang-Connector f. 5 Ketten+Einspeiser	100cm	5-fach Connector		schwarz	W010006	28,90 €
1m Strang-Connector f. 5 Ketten+Einspeiser	100cm	5-fach Connector		weiß	W010007	28,90 €
Strang-Connector .für 12 Ketten+Einspeiser	120cm	12-fach Connector		schwarz	W010106	41,90 €

Verlängerungs-Kabel


als Verlängerung zwischen 2 Ketten oder zur Verlängerung des Einspeisekabels

Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	100cm			weiß	W010202	10,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	200cm			schwarz	W010205	13,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	200cm			weiß	W010204	13,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	300cm			schwarz	W010207	16,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	300cm			weiß	W010206	16,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	500cm			schwarz	W010209	25,90 €



Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.
Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden.
Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.

Lichterkette Cluster-Light Außen



LED-Lichterkette "Cluster-Light" für Außen IP65

eng besetzte, buschige LED-Lichterkette mit Kupplungs-System und extra hellen LEDs
stimmungsvolle Deko auch ohne weiteren Grünschmuck z.B. für Torbögen, Portale, Türen
stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo
Modularsystem mit Kupplungen. Anschlußkabel muß separat mitbestellt werden

LED-Kette Cluster-Light buschige, helle Version

direkt koppelbar. T- / Ring- oder 5-fach Konnektoren optional lieferbar

ultrawarmweiß 2400K - warmweiß 3000K - kaltweiß 6500K

Länge	LEDs	Leistung	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
-------	------	----------	-----------	-------	---------	---------

Kette ohne Einspeise-Kabel

"Modular": Lieferung nur Kette ohne Einspeise-Kabel

Cluster-Light IP65	ww - 3000K	2m	120	7,0W	10 Ketten	schwarz	W012002	70,90 €
Cluster-Light IP65	ww - 3000K	2m	120	7,0W	10 Ketten	weiß	W012012	70,90 €
Cluster-Light IP65	uw - 2400K	2m	120	7,0W	10 Ketten	schwarz	W012003	70,90 €
Cluster-Light IP65	uw - 2400K	2m	120	7,0W	10 Ketten	weiß	W012013	70,90 €
Cluster-Light IP65	cw - 6500K	2m	120	7,0W	10 Ketten	schwarz	W012001	70,90 €
Cluster-Light IP65	cw - 6500K	2m	120	7,0W	10 Ketten	weiß	W012011	70,90 €
Cluster-Light IP65	ww - 3000K	3m	180	10,5W	6 Ketten	schwarz	W012022	98,90 €
Cluster-Light IP65	ww - 3000K	3m	180	10,5W	6 Ketten	weiß	W012032	98,90 €
Cluster-Light IP65	uw - 2400K	3m	180	10,5W	6 Ketten	schwarz	W012023	98,90 €
Cluster-Light IP65	uw - 2400K	3m	180	10,5W	6 Ketten	weiß	W012033	98,90 €
Cluster-Light IP65	cw - 6500K	3m	180	10,5W	6 Ketten	schwarz	W012021	98,90 €
Cluster-Light IP65	cw - 6500K	3m	180	10,5W	6 Ketten	weiß	W012031	98,90 €



Zubehör für Cluster-Light Modularsystem

für Cluster-Light Modular-System 230V mit Kupplungen. Individuell zusammenstellbar
Konnektoren für Cluster-Light Modular-System 230V mit Kupplungen.

Einspeise-Kabel 1,5 m mit Schukostecker	150cm	2A		schwarz	W010013	14,90 €
Einspeise-Kabel 1,5 m mit Schukostecker	150cm	2A		weiß	W010012	14,90 €
T-Connector für 2 Ketten + Einspeiser	25cm			schwarz	W010023	8,90 €
T-Connector für 2 Ketten + Einspeiser	25cm			weiß	W010022	8,90 €
Ring-Connector für 5 Ketten + Einspeiser				schwarz	W010189	16,90 €
1m Strang-Connector f. 5 Ketten+Einspeiser	100cm	5-fach Connector		schwarz	W010006	28,90 €
1m Strang-Connector f. 5 Ketten+Einspeiser	100cm	5-fach Connector		weiß	W010007	28,90 €

Verlängerungs-Kabel

als Verlängerung zwischen 2 Ketten oder zur Verlängerung des Einspeisekabels

Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	100cm			weiß	W010202	10,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	200cm			schwarz	W010205	13,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	200cm			weiß	W010204	13,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	300cm			schwarz	W010207	16,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	300cm			weiß	W010206	16,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	500cm			schwarz	W010209	25,90 €



Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.

Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden.

Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.

Lichterkette Sparklight Profi-Line



LED-Lichterkette Sparklight Standard oder ultrahell für Außen

LED-Lichterkette mit Kupplungs-System mit besonders warmen oder farbigen LEDs ideal für große Bäume lange Kette und Konnektorsystem für wenige Einspeisungen stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo Lieferung als Set mit Anschlußkabel oder als Modul-Kette ohne Anschlußkabel Sparklight IP66 mit ultrahellen LEDs. 3-fach Konnektoren optional lieferbar

LED-Kette Sparklight extra warme Lichtfarbe

	LED Farbe	Länge	LEDs	Leistung	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
Sparklight Standard IP66 incl. Anschlußkabel mit Schukostecker an Kupplungssystem. Standard LEDs								
Sparklight	warmweiß	20m	200	15W	5 Ketten	grün	WKA202XG	182,90 €
Sparklight	warmweiß	20m	200	15W	5 Ketten	weiß	WKA202XW	182,90 €
Sparklight	kaltweiß	20m	200	15W	5 Ketten	grün	WKA202WG	182,90 €
Sparklight	blau	20m	200	15W	5 Ketten	grün	WKA202BG	182,90 €
Sparklight Eco	warmweiß	20m	120	8 W	5 Ketten	grün	WKA20XG	157,90 €
Sparklight Eco	kaltweiß	20m	120	8 W	5 Ketten	grün	WKA20WG	157,90 €

Sparklight ultrahell IP66 ohne Einspeise-Kabel

extra lichtstarke LEDs, besonders robuste Ausführung IK06, 2 x 10m Segmente

Sparklight "Modular": Lieferung nur Kette ohne Einspeise-Kabel (separat bestellen)

Sparklight Modular	warmweiß	20m	160	12W	5 Ketten	schwarz	WSA202XS	228,90 €
Sparklight Modular	warmweiß	20m	160	12W	5 Ketten	weiß	WSA202XW	228,90 €
Sparklight Modular	kaltweiß	20m	160	12W	5 Ketten	schwarz	WSA202WS	228,90 €
Sparklight Modular	kaltweiß	20m	160	12W	5 Ketten	weiß	WSA202WW	228,90 €
Einspeise-Kabel Sparklight +	incl. AC/DC	150cm			IP66	weiß	WFY08W	59,95 €
Einspeise-Kabel Sparklight +	incl. AC/DC	150cm			IP66	schwarz	WFY08S	59,95 €
Verlängerungskabel 3m	zwischen 2 Vorhängen mit Kupplungssystem					weiß	WFY013W	36,95 €
Verlängerungskabel 3m	zwischen 2 Vorhängen mit Kupplungssystem					schwarz	WFY013S	36,95 €
3-fach Konnektor	für 3 Ketten + Einspeisekabel				IP66	weiß	WFY031W	36,95 €
3-fach Konnektor	für 3 Ketten + Einspeisekabel				IP66	schwarz	WFY031S	36,95 €

Sparklight Indoor IP20 Kabel transparent/silber

koppelbare LED-Lichterkette Indoor IP20 mit transparent/silbernem Kabel. 2 Segmente 10m anschlussfertig mit Einspeisekabel. PVC-Kabel. Direkt an 230V ohne Trafo.

Sparklight Indoor	warmweiß	20m IP20	120	8 W	16 Ketten	transp.	WKI20XT	a.Anfr.
Sparklight Indoor	kaltweiß	20m IP20	120	8 W	16 Ketten	transp.	WKI20WT	a.Anfr.

animierte Sparklight Flash LED-Lichterkette mit aufblitzenden LEDs

LED-Lichterkette mit Kupplungs-System für moderne und auffälligere Dekoration mit dauerleuchtenden LEDs und einzelnen aufblitzenden LEDs dazwischen stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo

Lieferung als Set mit Anschlußkabel. In Segmenten trennbar. IP66 für Aussen direkt koppelbar. Zwischenverlängerung oder 3-fach Konnektoren optional lieferbar


Sparklight Flash IP66 für auffälligere Lichteffekte

	LED Farbe	Länge	LED/blink	Leistung	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
Sparklight Flash IP66 incl. Anschlußkabel mit Schukostecker an Kupplungssystem. Standard LEDs								
Sparklight Flash	warmweiß	20m	90 + 30	8W	5 Ketten	grün	WKA19XF	228,90 €
Sparklight Flash	kaltweiß	20m	90 + 30	8W	5 Ketten	grün	WKA19WF	228,90 €
Sparklight Flash	warmweiß	20m	150 + 50	16W	5 Ketten	grün	WKA20XF	289,90 €
Sparklight Flash	kaltweiß	20m	150 + 50	16W	5 Ketten	grün	WKA20WF	289,90 €

Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.

Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden. Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.

Zipfel - Lichterketten Außen



LED- "Zipfel" Lichterkette "Icicle-Light Peaklight" Modular 230V extra hell für Außen IP65

LED-Lichterkette/Vorhang mit verschiedenen langen Strängen (10cm Abstand)
stimmungsvolle Dekoration für Fassaden, Giebel oder als Überspannung
stabile, dicke Gummikabel, Kupplungen an beiden Enden. 230V-System ohne Trafo
-> warmweiß 3000K - ultrawarmweiß (2400K) - kaltweiß (6500K)

LED-Kette ICICLE Light besonders hell und stabil

	Breite	Stränge	LED /W	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
Kette ohne Einspeisekabel Peaklight Pro Modular 230V IP65, ohne Einspeisekabel!							
Peaklight 76 LED ww- 3000K	2m	20-40cm	76 / 6W	15 Ketten	schwarz	W007008	77,90 €
Peaklight 76 LED ww- 3000K	2m	20-40cm	76 / 6W	15 Ketten	weiß	W007018	77,90 €
Peaklight 76 LED uw - 2400K	2m	20-40cm	76 / 6W	15 Ketten	schwarz	W007020	77,90 €
Peaklight 76 LED uw - 2400K	2m	20-40cm	76 / 6W	15 Ketten	weiß	W007019	77,90 €
Peaklight 76 LED cw - 6500K	2m	20-40cm	76 / 6W	15 Ketten	schwarz	W007141	77,90 €
Peaklight 76 LED cw - 6500K	2m	20-40cm	76 / 6W	15 Ketten	weiß	W007140	77,90 €
Peaklight 152 LED							
Peaklight 152 LED ww- 3000K	2m	40-80cm	152 / 12W	8 Ketten	schwarz	W007048	124,90 €
Peaklight 152 LED ww- 3000K	2m	40-80cm	152 / 12W	8 Ketten	weiß	W007058	124,90 €
Peaklight 152 LED uw - 2400K	2m	40-80cm	152 / 12W	8 Ketten	schwarz	W007052	124,90 €
Peaklight 152 LED uw - 2400K	2m	40-80cm	152 / 12W	8 Ketten	weiß	W007051	124,90 €
Peaklight 152 LED cw - 6500K	2m	40-80cm	152 / 12W	8 Ketten	schwarz	W007050	124,90 €
Peaklight 152 LED cw - 6500K	2m	40-80cm	152 / 12W	8 Ketten	weiß	W007049	124,90 €

4 bzw. 8 LEDs blinken warmweiß - festlicher Effekt (Wind)

Peaklight mit Blitzfunktion Peaklight Pro Modular System einzelne LEDs blinken, ohne Einspeisekabel!							
Peak Flash 72+ 4 LED 3000K	2m	20-40cm	72 + 4	15 Ketten	schwarz	W007025	77,90 €
Peak Flash 72+ 4 LED 3000K	2m	20-40cm	72 + 4	15 Ketten	weiß	W007026	77,90 €
Peak Flash 144+8 LED 3000K	2m	40-80cm	144 + 8	8 Ketten	schwarz	W007053	132,90 €
Peak Flash 144+8 LED 3000K	2m	40-80cm	144 + 8	8 Ketten	weiß	W007054	132,90 €

Einspeisekabel

Einspeisekabel 1,5m mit SchukoStecker	150cm	2A		schwarz	W010013	14,90 €
Einspeisekabel 1,5m mit SchukoStecker	150cm	2A		weiß	W010012	14,90 €



Zubehör für Peaklight Pro

für Peaklight Pro 230V mit Kupplungen. Identisch zu Cordlight Modular Zubehör


T-Connector für 2 Ketten + Einspeiser	25cm			schwarz	W010023	8,90 €
T-Connector für 2 Ketten + Einspeiser	25cm			weiß	W010022	8,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	200cm			schwarz	W010205	13,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	200cm			weiß	W010204	13,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	300cm			schwarz	W010207	16,90 €
Verlängerungs-Kabel (zwischen 2 Ketten)	300cm			weiß	W010206	16,90 €



Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.

Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden. Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.

Zipfel - Lichterketten "Stalactit" Außen



Zipfel- Lichterkette Stalactitlight® extra warm/kalt IP66

LED-Lichterkette/Vorhang mit verschiedenen langen Strängen

stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo

Stalactitlight ultrawarme (ca.2500K) oder ultrakalte LED-Lichtfarbe

direkt koppelbar, verlängerbar optional 3-fach- Konnektoren lieferbar


STALACTIT - Light® ultrawarm/ultrakalte LEDs

		Breite	Stränge / Anz LEDs	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
Stalactitlight 12W	warmweiß	4,5m	48 X 30-60cm / 180	15 Ketten	weiß	WS460XA	228,90 €
Stalactitlight 12W	kaltweiß	4,5m	48 X 30-60cm / 180	15 Ketten	weiß	WS460WA	228,90 €
Stalactitlight 13W	warmweiß	4,5m	36 X 50-100cm / 240	15 Ketten	weiß	WS410XA	289,90 €
Stalactitlight 13W	kaltweiß	4,5m	36 X 50-100cm / 240	15 Ketten	weiß	WS410WA	289,90 €
Stalactitlight 16W	warmweiß	4,5m	32 X 70-150cm / 320	15 Ketten	weiß	WS415XA	499,90 €
Stalactitlight 16W	kaltweiß	4,5m	32 X 70-150cm / 320	15 Ketten	weiß	WS415WA	499,90 €
Verlängerungskabel 3m zwischen 2 Vorhängen mit Kupplungssystem					weiß	WFY013W	36,95 €

STALACTIT+ ultrahell IP66

neue, besonders helle Version. IP66 extra dicht und robust. * OHNE Anschlußkabel

Stalactit+ 16W	warmweiß	4,5m	48 X 40-80cm / 180	20 Ketten	weiß	WS480XA *	273,90 €
Stalactit+ 16W	kaltweiß	4,5m	48 X 40-80cm / 180	20 Ketten	weiß	WS480WA*	273,90 €
Einspeise-Kabel Stalactit + incl. AC/DC		1,5m			weiß	WFY08W	59,95 €



Lichterzöpfe Ø6cm LED- Lichterkette IP66

LED-Lichterzöpfe mit LEDs seitlich des Spannsils für größere Fernwirkung

geliefert auf 3mm umhülltem Edelstahlseil - ideal für gespannte Montage

ultrawarme (ca.2500K) oder ultrakalte LED-Lichtfarbe. Mit und ohne Blitzfunktion

direkt koppelbar, verlängerbar optional 3-fach- Konnektoren lieferbar

Lichterzöpfe Ø6cm statisch leuchtende LEDs

		Länge	Anzahl LEDs	koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
Lichtzopf 13W	warmweiß	7,5m	240 statisch	13 Ketten	weiß	WTSL2W	306,90 €
Lichtzopf 13W	kaltweiß	7,5m	240 statisch	13 Ketten	weiß	WTSL2	306,90 €

Lichterzöpfe Ø12cm mit Blitzfunktion

animierte Lichterzöpfe mit 30 kaltweiß aufblinkenden LEDs


angenehmer, etwas auffälliger Lichteffect als rein statische LEDs

Lichtzopf 13W FL	warmweiß	7,5m	210 statisch+30 Blink	13 Ketten	weiß	WTSL3WFX	390,90 €
Lichtzopf 13W FL	kaltweiß	7,5m	210 statisch+30 Blink	13 Ketten	weiß	WTSL3FX	390,90 €

Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.

Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden. Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.

LED Netz / Stalactit Flash Ketten



LED- "Zipfel" Lichterkette Stalactitlight Flash mit Glitzereffekt

156 dauerleuchtende und 48 dazwischen aufblitzenden LEDs.

stimmungsvolle Dekoration für Fassaden, Giebel oder als Überspannung.

stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo

LED-Lichterkette/Vorhang mit verschiedenen langen Strängen

direkt koppelbar, optional verlängerbar oder T- Konnektoren lieferbar

Kette Stalactit Flash professionelle Qualität

Stalactitlight Flash IP66


anschlußfertig incl. Netzkabel am Kupplungssystem. 15 Ketten koppelbar

		Breite	Stränge	LED /W	LEDs	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
Stalactitlight Flash IP66		anschlußfertig incl. Netzkabel am Kupplungssystem. 15 Ketten koppelbar						
Stalactit Flash	warmweiß	4.5m	48 X 30-60cm /13W		156 + 48	weiß	WS460XF	321,90 €
Stalactit Flash	kaltweiß	4.5m	48 X 30-60cm /13W		156 + 48	weiß	WS460WF	321,90 €
3-fach Kupplungs-Kabel			500cm			weiß	WS03WKY	36,95 €

LED- Stalactit Flash+ IP66 ultrahell mit langsamer Blitzfunktion

hellere LEDs. IP66 extra robust und langlebig. * OHNE Anschlußkabel

STALACTIT+ Flash IP66		hellere LEDs. IP66 extra robust und langlebig. * OHNE Anschlusskabel					
Stalactit Flash IP66	warmweiß	4.5m	48 X 40-80cm /16W	120 + 60	weiß	WS480XF *	291,90 €
Stalactit Flash IP66	kaltweiß	4.5m	48 X 40-80cm /16W	120 + 60	weiß	WS480WF*	291,90 €
Einspeise-Kabel Stalactit + incl. AC/DC			150cm		weiß	WFY08W	59.95 €



LED- Lichtnetz Web Light mit stabilem Gummikabel

koppelbares Lichtnetz für großflächige Dekorationen.

ideal für dichte Büsche (z.B. Buchs), Säulen, Zelte, Baumstämme, Zäune etc.

stabile, dicke Gummikabel und Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo

direkt koppelbar zur Vergrößerung. LEDs nicht austauschbar.

LED- Netz Weblight lichtstarke LEDs, IP44

Web Light koppelbar IP44

anschlußfertig incl. Netzkabel am Kupplungssystem (direkt an 230V ohne Trafo).

	Breite	Länge	koppelbar	LEDs	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
LED - Netz M 40W warmweiß	250cm	120cm	12	406	schwarz	W033028	311,90 €
LED - Netz L 65W warmweiß	400cm	200cm	8	648	schwarz	W033038	493,90 €
LED - Netz Q 75W warmweiß	300cm	300cm	6	750	schwarz	W033048	530,90 €

Web Light 24V PVC Kabel


IP44. Incl. Trafo in der Zuleitung, nicht koppelbar

LED-Netz 24V 17W warmweiß	200cm	150cm	8	156	grün	W033008	167,90 €
---------------------------	-------	-------	---	-----	------	---------	----------

Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.

Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden. Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.

LED - Vorhänge IP55 / IP66 / IP20



LED- Vorhang Eco IP55 für Innen oder Außen, Kabel weiß

LED-Lichtvorhang mit Standard-hellen LEDs und Kupplungs-System

ideal für Schaufenster, Foyer, Fensterfronten, Säulen etc.

stabile, dicke Gummikabel. Mit Kupplung am Kettenende. 230V-System ohne Trafo

Lieferung als Set mit Anschlußkabel. Einzelne Stränge sind nicht austauschbar

LED-Vorhang Eco IP55 für Innen+Außen

LED Farbe	Strang Längen	Breite Vorhang	Anzahl Stränge	LEDs insges.	Leistung Watt	inges. koppelbar	Kabel Farbe	Art.Nr.	Preis €/Stück
Lichtvorhang Eco IP55									
incl. Anschlußkabel mit Schukostecker an Kupplungssystem. Standard helle LEDs									
Vorhang Eco warmweiß	1.5m	2m	15	210	15 W	18	weiß	WV201Xi	228,90 €
Vorhang Eco kaltweiß	1.5m	2m	15	210	15 W	18	weiß	WV201Wi	228,90 €
Vorhang Eco warmweiß	3m	2m	15	360	20 W	15	weiß	WV203Xi	367,90 €
Vorhang Eco kaltweiß	3m	2m	15	360	20 W	15	weiß	WV203Wi	367,90 €
Vorhang Eco warmweiß	5m	2m	16	576	30 W	12	weiß	WV205Xi	613,90 €
Vorhang Eco kaltweiß	5m	2m	16	576	30 W	12	weiß	WV205Wi	613,90 €
Vorhang Eco warmweiß	7m	2m	15	750	50 W	7	weiß	WV207Xi	809,00 €
Vorhang Eco kaltweiß	7m	2m	15	750	50 W	7	weiß	WV207Wi	809,00 €
Vorhang Eco warmweiß	10m	2m	15	1050	60 W	6	weiß	WV210Xi	1.039,00 €
Vorhang Eco kaltweiß	10m	2m	15	1050	60 W	6	weiß	WV210Wi	1.039,00 €


besonders viele, extra warme bzw. kalte LEDs, **Stränge einzeln austauschbar**

bewährtes, langlebiges System. Verlängerungen, Ersatzstränge optional lieferbar

Vorhang JOYLIGHT IP66

incl. Anschlußkabel mit Schukostecker an Kupplungssystem. Leistungsstärkerer Vorhang

Vorhang Joylight warmweiß	1.5m	2m	18	342	30 W	20	weiß	WV201XAW	438,90 €
Vorhang Joylight kaltweiß	1.5m	2m	18	342	30 W	20	weiß	WV201WAW	438,90 €
Vorhang Joylight warmweiß	3m	2m	18	540	35 W	15	weiß	WV203XAW	669,90 €
Vorhang Joylight kaltweiß	3m	2m	18	540	35 W	15	weiß	WV203WAW	669,90 €
Vorhang Joylight warmweiß	5m	2m	18	900	65 W	9	weiß	WV205XAW	1.135,00 €
Vorhang Joylight kaltweiß	5m	2m	18	900	65 W	9	weiß	WV205WAW	1.135,00 €
Vorhang Joylight warmweiß	7m	2m	18	1080	72 W	9	weiß	WV207XAW	1.379,00 €
Vorhang Joylight kaltweiß	7m	2m	18	1080	72 W	9	weiß	WV207WAW	1.379,00 €
Vorhang Joylight warmweiß	10m	2m	18	1350	75 W	9	weiß	WV210XAW	1.825,00 €
Vorhang Joylight kaltweiß	10m	2m	18	1350	75 W	9	weiß	WV210WAW	1.825,00 €
Verlängerungskabel 3m zwischen 2 Vorhängen mit Kupplungssystem							weiß	WVY013W	36,95 €



filigranes, **transparent-silbernes** PVC-Kabel - Nur für Innen IP20

ideal für Einkaufszentren, Glasfassaden, Lobbies, Hotels etc.

Vorhang JOYLIGHT IP20

incl. Anschlußkabel mit Schukostecker an Kupplungssystem. Standard-helle LEDs


Vorhang Joy IP20 warmweiß	1,5m	2m	15	210	16 W	15	Silber	WV201XiT	a.Anfr.
Vorhang Joy IP20 kaltweiß	1,5m	2m	15	210	16 W	15	Silber	WV201WiT	a.Anfr.
Vorhang Joy IP20 warmweiß	3m	2m	15	360	20 W	11	Silber	WV203XiT	a.Anfr.
Vorhang Joy IP20 kaltweiß	3m	2m	15	360	20 W	11	Silber	WV203WiT	a.Anfr.
Vorhang Joy IP20 warmweiß	5m	2m	16	576	30 W	5	Silber	WV205XiT	a.Anfr.
Vorhang Joy IP20 kaltweiß	5m	2m	16	576	30 W	5	Silber	WV205WiT	a.Anfr.

Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.

Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden.

Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.

LED - Vorhänge IP66 / Flash



LED- Vorhang JOY IP66 Premium extra helle LEDs für Außen

Premium LED-Lichtvorhang mit Kupplungs-System. 2 Jahre Garantie

ideal für Schaufenster, Foyer, Fensterfronten, Säulen etc.

besonders robust (IK06) und langlebig. Dicke Gummikabel mit Kupplungen IP66

Modular-System ohne Einspeisekabel (muß extra mitbestellt werden!)

LED-Vorhang Joy IP66 Premium extra helle LED

	LED Farbe	Strang Länge	Breite Vorhang	Anzahl Stränge	LEDs insges.	Leistung Watt	inges. koppelbar	Kabel Farbe	Art.Nr.	Preis €/Stück
ohne Anschlußkabel (siehe Tabellenende). LEDs+ extra hell. 10m Version a. Anfr.										
Joylight Premium IP 66										
Vorhang Joy IP66	warmweiß	150cm	2m	15	210	20 W	25	weiß	WVP01XAW	325,00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	150cm	2m	15	210	20 W	25	weiß	WVP01WAW	325,00 €
Vorhang Joy IP66	warmweiß	150cm	2m	15	210	20 W	25	schwarz	WVP01XAS	325,00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	150cm	2m	15	210	20 W	25	schwarz	WVP01WAS	325,00 €
Vorhang Joy IP66	warmweiß	3m	2m	15	360	30 W	16	weiß	WVP03XAW	509,00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	3m	2m	15	360	30 W	16	weiß	WVP03WAW	509,00 €
Vorhang Joy IP66	warmweiß	3m	2m	15	360	30 W	16	schwarz	WVP03XAS	509,00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	3m	2m	15	360	30 W	16	schwarz	WVP03WAS	509,00 €
Vorhang Joy IP66	warmweiß	5m	2m	15	540	60 W	9	weiß	WVP05XAW	809,00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	5m	2m	15	540	60 W	9	weiß	WVP05WAW	809,00 €
Vorhang Joy IP66	warmweiß	5m	2m	15	540	60 W	9	schwarz	WVP05XAS	809,00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	5m	2m	15	540	60 W	9	schwarz	WVP05WAS	809,00 €
Vorhang Joy IP66	warmweiß	7m	2m	15	750	69 W	8	weiß	WVP07XAW	1.065,00 €
Vorhang Joy IP66	kaltweiß	7m	2m	15	750	69 W	8	weiß	WVP07WAW	1.065,00 €
Einspeise-Kabel 1.5m Joy Premium +	incl. AC/DC			IP66				weiß	WFY08W	59,95 €
Einspeise-Kabel 1.5m Joy Premium +	incl. AC/DC			IP66				schwarz	WFY08S	59,95 €

LED- Vorhang JOY IP66 Premium mit langsamer Blitzfunktion

dauerleuchtende und dazwischen aufblitzenden LEDs. Verbesserter, stilvoller Effekt

robustes Modular-System ohne Einspeisekabel (muß extra mitbestellt werden!)

Joylight IP66 Slow Glow Premium extra helle LED

	LED Farbe	Länge	Breite	statisch/blitzend			koppelbar	Kabel	Art.Nr.	€/Stück
Joy Slow Flash	warmweiß	150cm	2m	15	150 + 60	17 W	27	weiß	WVF01XAW	345,00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	150cm	2m	15	150 + 60	17 W	27	weiß	WVF01WAW	345,00 €
Joy Slow Flash	warmweiß	150cm	2m	15	150 + 60	17 W	27	schwarz	WVF01XAS	345,00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	150cm	2m	15	150 + 60	17 W	27	schwarz	WVF01WAS	345,00 €
Joy Slow Flash	warmweiß	3m	2m	15	240 +120	25 W	18	weiß	WVF03XAW	545,00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	3m	2m	15	240 +120	25 W	18	weiß	WVF03WAW	545,00 €
Joy Slow Flash	warmweiß	3m	2m	15	240 +120	25 W	18	schwarz	WVF03XAS	545,00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	3m	2m	15	240 +120	25 W	18	schwarz	WVF03WAS	545,00 €
Joy Slow Flash	warmweiß	5m	2m	15	360 +180	65 W	9	weiß	WVF05XAW	855,00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	5m	2m	15	360 +180	65 W	9	weiß	WVF05WAW	855,00 €
Joy Slow Flash	warmweiß	5m	2m	15	360 +180	65 W	9	schwarz	WVF05XAS	855,00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	5m	2m	15	360 +180	65 W	9	schwarz	WVF05WAS	855,00 €
Joy Slow Flash	warmweiß	7m	2m	15	510 +240	70 W	8	weiß	WVF07XAW	1.135,00 €
Joy Slow Flash	kaltweiß	7m	2m	15	510 +240	70 W	8	weiß	WVF07WAW	1.135,00 €
Einspeise-Kabel 1.5m Joy Premium +				incl. AC/DC	IP66			weiß	WFY08W	59,95 €
Einspeise-Kabel 1.5m Joy Premium +				incl. AC/DC	IP66			schwarz	WFY08S	59,95 €
Verlängerungskabel 3m zwischen 2 Vorhängen mit Kupplungssystem								weiß	WFY013W	36,95 €
Verlängerungskabel 3m zwischen 2 Vorhängen mit Kupplungssystem								schwarz	WFY013S	36,95 €

Alle Preise sind in EURO per Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Saisonartikel, daher Lieferfähigkeit/ Zwischenverkauf vorbehalten.

Ein Leitungsbruch oder Ausfall einzelner LEDs kann bei allen Lichterketten/Vorhängen oder Lichtschläuchen nie ausgeschlossen werden.

Installations- / Aufwands- oder /Steigerkosten können daher nicht ersetzt werden.

Weihnachts - Motive 2023




festliche 3D Kugel mit LED-Lichterkette Twinkle

Weihnachtsdekoration für Bäume, Straßen, Geschäfte, Hotels
dauerleuchtende LEDs (80%) und auffunkelnde LEDs dazwischen

Draht pulverbeschichtet weiß oder schwarz für Außen IP65.

3D - Drahtkugel IP65 mit LED-Lichterkette Twinkle

mit LED-Lichterkette Twinkle				weiß	schwarz
	LEDs	Kugel	Leistung	Art.Nr. white	Art.Nr. black
schwarzer oder weißer Draht	ohne Anschlußkabel (separat mitbestellen). LED Schlauch ohne Punkte				
Ø35cm Kugel kaltweiß 6500K	70+14 blinkend	35cm	6,5 W	W571006	
Ø35cm Kugel warmweiß	70+14 blinkend	35cm	6,5 W	W571009	W571010
Ø50cm Kugel kaltweiß 6500K	158+31 blinkend	50cm	10 W	W571016	
Ø50cm Kugel warmweiß	158+31 blinkend	50cm	10 W	W571019	W571020
Ø80cm Kugel kaltweiß 6500K	280+56 blinkend	80cm	20 W	W571026	
Ø80cm Kugel warmweiß	280+56 blinkend	80cm	20 W	W571029	W571030



LED - Motive auf Metallrahmen IP44

Metallgestell mit LED-Lichtschlauch warmweiß umwickelt.

ideal auch zur Kombination mit Peaklight - schnell und einfach

	LEDs	Maße	Gestell	Art.Nr.	€/Stück
Kristall-Schneeflocke	ohne Anschlußkabel (separat mitbestellen). LED Schlauch ohne Punkte				
Kristall 50 X43cm warmweiß	3000K /10W	50X43cm	Alu	W580032	146,90 €

koppelbare Motive zum System Cordlight/ Peaklight

2D Schneeflocke /Snowflake

Lieferung ohne Anschlusskabel IP44). Separat mitbestellen.

Schneeflocke Motiv warmweiß	2500K /13W	60X52cm	Alu	W580021	197,90 €
Schneeflocke Motiv kaltweiß	6500K /13W	60X52cm	Alu	W580020	197,90 €

8 - Zack- Stern / 5 Zack-Stern

Lieferung ohne Anschlusskabel IP44). Separat mitbestellen.

Stern 8 Zack warmweiß	2500K / 6W	60cm	Alu	W580023	158,90 €
Stern 8 Zack kaltweiß	6500K / 6W	60cm	Alu	W580022	158,90 €
Stern 5 Zack warmweiß	2500K / 7W	60X57cm	Alu	W580025	137,90 €
Stern 5 Zack kaltweiß	6500K / 7W	60X57cm	Alu	W580024	137,90 €
Netzkabel mit Schukostecker 1,5m		150cm	weiß	W010012	14,90 €

Weihnachtsmotive für Überspannung mit Lichtschlauch oder Grüngirlande Sonderfertigungen




Sonderanfertigungen und Großmotive auf Anfrage. Gelistete Preise zzgl. Fracht und Mehrwertsteuer.

LED - Lichtschlauch rund

TRONIX LED-Lichtschlauch 230V 36 LEDs/m

LEDs horizontal, rundum sichtbar 360°. Anschlußfertig
Einspeiser mit Stecker und Endkappe bereits montiert
intensive Farben: zur Led Farbe eingefärbter Schlauch

50m Rolle Ø13mm. Schlauch transparent oder farbig



LED Lichtschlauch TRONIX

50m Rolle IP44 vormontiert

ca. 80% Stromersparnis durch LED
minimale Wärmeentwicklung

		LEDs pro m	Leistung pro m	Schnitt Segment	Rolle Länge	Art.Nr. pro m	Euro pro Rolle
kaltweiß 6500K	230V	36	3W	100cm	50m	LS1450WS	519,00 €
warmweiß 3000K	230V	36	3W	100cm	50m	LS1450X36	519,00 €
warmweiß+ 2400K	230V	36	3W	100cm	50m	LS1450U36	519,00 €
LED+Schlauch blau	230V	36	3W	100cm	50m	LS1450B36	519,00 €
LED+Schlauch rot	230V	36	3W	100cm	50m	LS1450R36	459,00 €
LED+Schlauch amber	230V	36	3W	100cm	50m	LS1450Y36	459,00 €
LED+Schlauch grün	230V	36	3W	100cm	50m	LS1450G36	519,00 €



Zubehör Lichtschlauch

LED-Einspeiser-Set Tronix 230Volt AC/DC-Adapter

mit 1,8m - Kabel, Pin, Schukostecker LS14001X 17,90 €

2m Alu-Montageschiene starr auch für Außen

natur eloxiert 2m 0069305 ** 18,90 €

PET-Montageschiene 2m auch für Außen 2m 0069301 ** 13,90 €

Reparaturset/Längsverbinder incl. PIN, Schrumpfschlauch

transparent, mit Kleber 0069399 10,90 €

Krokodil-Clips 25 Stück Set klar/transp. für Innen

Clips klar für Lichtschlauch 13mm rund 0069360 8,95 €

Silikon-Kleber zur wasserdichten Verklebung 0069393 3,99 €

** Sperrgut 2m + 18 € Versand

Platinum LED-Lichtschlauch 230V für Außen/Innen

hohe Helligkeit, Lichtabstrahlung 320°, zuverlässige Qualität
pro m trennbar (Markierung). Einspeise-Set beigelegt


LED Lichtschlauch PLATINUM

Ø12mm rund, IP55

ca. 80% Stromersparnis durch LED
minimale Wärmeentwicklung

LEDs vertikal mit 320° Abstrahlung. Schlauch klar/transparent

		LEDs pro m	Leistung pro m	Schnitt Segment	Rolle Länge	Art.Nr. pro m	Euro pro Rolle
Platinum TOP 50m Rolle		pro m trennbar. Incl. 1 Einspeiseset. Ohne Blitzfunktion.					
50m kalt-weiß	230V	30	4W	100cm	50m	LS1450W30	769,00 €
50m warmweiß	230V	30	4W	100cm	50m	LS1450X30	769,00 €
50m blau	230V	30	4W	100cm	50m	LS1450B30	779,00 €



230 V Zuschnitt

bei fachgerechter Verklebung auch für Außen

Euro pro m

Zuschnitt kaltweiß	230V	30	4W	100cm	LS1401W30	19,95 €
Zuschnitt warmweiß	230V	30	4W	100cm	LS1401X30	19,95 €

LED-Einspeiser-Set Platinum 230Volt AC/DC-Adapter

mit 1,8m - Kabel, Pin, Schukostecker LS1400E 16,90 €

LED - Lichtschlauch Set Basic 9m anschlussfertig

incl. 10 Befestigungsclips und 10 Kabelbinder

Komplett-Set 9m Ø13mm rund, IP44		LEDs/m	Leistung	Farbtemp.	Länge	Art.Nr.	€ pro Rolle
nicht trennbar. Mit montiertem Anschlußkabel							
9m kalt-weiß	230V	36	3,3W	6500K	9m	LS1409WS	65,90 €
9m warmweiß	230V	36	3,3W	3000K	9m	LS1409WW	65,90 €
9m grün	230V	36	3,3W		9m	LS1409GR	65,90 €
9m blau	230V	36	3,3W		9m	LS1409BL	65,90 €
9m rot	230V	36	3,3W		9m	LS1409RT	65,90 €



Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Lieferfähigkeit bzw. Zwischenverkauf vorbehalten. Lichtschläuche (auch LED) sind vergossene Lichterketten. Defekte können durch Überspannung, Temp.schwankungen oder Leitungsbruch nie ausgeschlossen werden. Für LED-Lichtschlauch gilt eine Gewährleistung von 6 Monaten. Bei Ausfall eines Segments wird nur das Segment ersetzt, nicht der ganze Schlauch! Installations- bzw. Reparaturkosten können grundsätzlich nicht ersetzt werden. Die Installation muß durch Elektrofachpersonal erfolgen. Bei Trennung ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart verantwortlich.

Garten-/ Baumbelichtung



halbrunder LED-Scheinwerfer Baumbelichtung

LED-Set Treelight 2X 24VDC 12 Watt IP55

- 2 LED-Strahler IP55 für die Beleuchtung von Baumstämmen/Baumkronen
- 2 X 6W Power-LED spot. Spannung 24VDC. Warm- oder Kaltweiß
- Abmessung: 180X55X24mm - 24VDC Trafo erforderlich. Gehäuse schwarz

	Leistung	LEDs	Art.Nr.	€ /Stück
LED Baumprojektor Stamm	Gehäuse IP55. Bei dicken Stämmen 2 Sets einsetzen.			
2X 24VDC warmweiße LEDs	2 X 6W	2700K	2 X 6 LED WPRJAW	139,00 €
2X 24VDC kaltweiße LEDs	2 X 6W	6000K	2 X 6 LED WPRJA	139,00 €
Netzteil 24VDC 25W incl.Kupplung	24VDC 25W	für max. 2 Strahler-Sets	WPRTR24V	139,00 €
Spanngurt schwarz		schwarz	Gummi WFYSDOW	30,90 €
Baumschutz Moosgummistreifen	Set 10 Stück		WFYMOUS	8,90 €



CUBE LED Außenstrahler 4X2W warmweiß incl. Erdspieß

LED-Außenstrahler IP65 CUBE anthrazit 230V AC

Installation mit Bügel oder auf Erdspieß

- quadratischer LED-Strahler mit Erdspieß zur Beleuchtung von Garten oder Objekten
- LED Scheinwerfer IP65. 70X80mm. Höhe 327mm. Gehäuse Alu anthrazit
- mit 20cm 3 adriger Zuleitung (ohne Stecker!). Anschluß durch Elektriker I

	Leistung	Helligkeit	LEDs	Art.Nr.	€ /Stück
CUBE 230V 8W 3000K 35°	8W/ 830	480 Lm	4 X 2W	i112188	112,90 €
Kabelverbinder IP67 2X 3polig	Würgenippel + Schraubklemmen			i112973	11,30 €



TRONIX LED Außenstrahler 10W ultrahell, anschlussfertig

LED Garden Spot IP65 Tronix HE schwarz 230V AC

- extra heller Strahler mit Montagebügel mit 2m Kabel und Schutzkontaktstecker
- 123X79X117mm Alugehäuse schwarz. Montage mit Bügel oder optionalem Erdspieß
- anschlussfertig mit Stecker. LED Triac dimmbar.

	Gehäuse	Helligkeit	LEDs	Art.Nr.	€ /Stück
Tronix 230V 10W 2700K 40°	schwarz	900 Lm	10W	W149358	259,80 €
Tronix 230V 10W 3000K 40°	schwarz	910 Lm	10W	W149351	259,80 €
Erdspieß für Garden Spot Tronix	schwarz	22cm		W149352	18,85 €

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Preise sind in EURO per Stück zzgl.MwSt.

Girlanden 2023



professionelle Girlanden für Innen oder Außen

schwer entflammbar B1. Wetterfest mit verzinktem Draht auch für Außen

Premium Girlande schwer entflammbar

auf Anfrage auch mit eingearbeiteten LED-Lichterketten für Außen

	Farbe	Ø	Länge	Einsatz	Art.Nr.	€/Stück
z.B. für Instandsetzung / Umwickeln von Sternen und Weihnachtsmotiven						
Ø6cm dünne Girlande						
6cm Luvi-Girlande dünn	dunkelgrün	6cm	500cm	Außen	WGL605G	a.Anfr. Mindestmenge
6cm Luvi-Girlande dünn	weiß	6cm	500cm	Außen	WGL605W	a.Anfr. 5 Stück (25m)
z.B. für Straßenüberspannung, Fassaden Giebel						
dicke, buschige Girlanden						
24cm Girlande buschig	dunkelgrün	24cm	540cm	Außen	WGL2454G	a.Anfr.
30cm Girlande buschig	dunkelgrün	30cm	270cm	Außen	WGL3027G	a.Anfr.

runder XXL Adventskranz

riesiger, runder Adventskranz ohne Beleuchtung, extra dicht

200cm Adventskranz buschig	dunkelgrün	200cm		Außen	WGK200	a.Anfr.
----------------------------	------------	-------	--	-------	--------	---------



"einfache" Girlanden nur für Innen

Standard Girlanden nur für Innen

Für Innendekoration. Ohne Brandschutzzertifizierung

	Farbe	Ø	Länge	Einsatz	Art.Nr.	€/Stück
18cm Girlande gerade Version	dunkelgrün	18cm	270cm	Innen	WG1827G	22,90 €
24cm Girlande dicht, buschig	dunkelgrün	24cm	270cm	Innen	WG2427G	37,90 €
Girlande buschig mit feinem Schnee	grün+ Schnee		180cm	Innen	WG180GS	43,90 €
runder Adventskranz L						
runder Adventskranz ohne Beleuchtung, lange Zweige, mit feinem Schnee. Für Innen						
45cm Adventskranz, beschneit	grün	45cm		Innen	W350720	54,90 €




buschige Girlanden, 2 Stück mit je 120 LED-Kette

2 Girlanden Ø30 mm mit LED Lichterketten f.Außen

fertig geschmückt mit Premium LED-Lichterketten IP66

dauerleuchtenden oder (WGL3527F) dauerleuchtend + blinkende LEDs

2 Girlanden 2X120 LED warmweiß	dunkelgrün	30cm	2X270cm	Außen	WGL3527X	a.Anfr.
2 Girlanden 180 warm + blinkend	dunkelgrün	30cm	2X270cm	Außen	WGL3527F	a.Anfr.



weitere Ausführungen oder Konfektionierungen (z.B. mit Illukette) auf Anfrage.

Alle Preise sind zzgl. Mehrwertsteuer (Fracht auf Anfrage). Gültig bis 12.2023

Sonder - Girlanden 2023



Girlande für Straßenüberspannung für Außen

mit Zipfellichterkette Stalactitlight konfektioniert. 156 dauerleuchtenden LEDs 48 blinkend.
Girlande grün mit warmweißen LEDs oder Girlande weiß mit kaltweißen LEDs
Girlande ca. 450 cm lang, ca. 15cm Durchmesser, buschige, dichte Qualität
Stalactitlight LED-Lichterketten 13W, 48 Stränge 30- 60cm nach unten hängend

Girlande mit Lichterkette professionelle Ausführung

LED-Kette koppelbar.

	Girlande	LED-Farbe	Länge	LED	Art.Nr.	€/Stück
450cm Girlande weiß+ kaltweiß	weiß	kaltweiß	450cm	156 + 48	WGP138L	719,00 €
450cm Girlande grün+ warmweiß	dunkelgrün	warmweiß	450cm	156 + 48	WGP139LW	719,00 €



5 animierte LED Motive an Kette 150cm, je Motive 300cm Kabel

jedes Motiv mit umlaufender LED-Funktion (Laufflicht), 5X 54 SMD-LEDs, 25W

hängende LED-Motive

	Farbe	LED-Farbe	Ø	Einsatz	Art.Nr.	€/Stück
5 X Sterne animiert, Laufflicht	transparent	kaltweiß	5 X25cm	270	WFXL920E	a.Anfr.
5 X Spirale animiert, Laufflicht	transparent	kaltweiß	5 X23cm	270	WFXL920S	a.Anfr.

große Dekokugel 20cm



	silber glanz	silber/glitzer	goldglitzer	schwarz gl	rot	weiß	€/Stück
20cm Deko-Kugel für Außen	WDK20S	WDK20SG	WDK20GG	WDK20SWG	WDK20R	WDK20W	19,90 €

weitere Ausführungen, Farben oder Konfektionierungen auf Anfrage.

Alle Preise sind zzgl. Mehrwertsteuer (Fracht a.Anfr). Gültig bis 31.12.2023

LED - Retrofit Illu-Lampen 2023



LM4208XK



LM4254XK



LP4201ZK

LED-Retrofit Tropfen E27 schlagfest für Illuketten

LED- Tropfen E27 IP44 mit Kunststoffkolben

- schlagfester Polycarbonat-Kolben - Leuchtmittel müssen bei Demontage der Lichterkette nicht ausgebaut werden. Außen nur mit neuen Silikondichtringen (01SD27) verwenden
- 230VAC. Mittlere Lebensdauer 10.000h. Nicht dimmbar.

Kolben	Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	LEDs	Art.Nr.	* € /St.
klare Ausführung	45X70mm. Nicht dimmbar. Kunststoffkolben					
0,8W/827 E27 V8	klar	2500K	40 Lm	8 oben	LM4208XK	5,30 €
1,5W/827 E27 5+4	klar	2500K	G	73 Lm	LM4254XK	6,30 €
Curved-LED Filament	Kunststoffkolben, 45X70mm. Nicht dimmbar. Optisch wie herkömmliche Glühlampe					
0,6W/824 E27 Curved	klar	2400K	50 Lm	Curved	LP4201ZK	5,90 €



EIKO Premium LED 230VAC. Mittlere Lebensdauer 10.000h.

Maße: 45X 70mm. Nicht dimmbar. Kunststoffkolben schlagfest.

matte Ausführung						
0,7W/827 E27	matt	2700K	40 Lm	SMD	LM4207XM	5,20 €
1 W/ 827 E27	matt	2700K	50 Lm	9-fach	LM4209XM	5,80 €
0,7W/827 E27 ECO	matt	2700K	40 Lm	3 X SMD	LM4201ZM	4,99 €
opale Ausführung	ECO Versionen IP44 mit Innenverguss. 45X70mm. Kunststoffkolben schlagfest.					
0,8W/827 E27 ECO	opal	2700K	45 Lm	SMD	LM4208ZO	3,45 €
1 W/ 827 E27 ECO	opal	2700K	59 Lm	SMD	LM4201ZO	3,90 €

* alle Preise zzgl. WEEE 0,08€ per Stück !



LED- Tropfen E14 IP44 mit Kunststoffkolben

- schlagfester Polycarbonat-Kolben - Leuchtmittel müssen bei Demontage der Lichterkette nicht ausgebaut werden! Nur mit neuen Silikondichtringen verwenden
- 230VAC. Mittlere Lebensdauer 10.000h. Nicht dimmbar.

Kolben	Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	LEDs	Art.Nr.	* € /St.
klare Ausführung	45X 75mm. Nicht dimmbar. Kunststoffkolben					
0,6W/824 E14 Curved	klar	2400K	50 Lm	Curved	LP4001ZK	5,99 €

matte Ausführung	EIKO Premium. Maße: 45X 86mm. Nicht dimmbar. Kunststoffkolben					
1 W /827 E14 9-fach	matt	2700K	40 Lm	9-fach	LM4009XM	5,95 €
opale Ausführung	ECO Versionen IP44 ohne Innenverguss. 45X76mm. Kunststoffkolben schlagfest.					
1 W/827 E14 ECO	opal	2800K	50 Lm	SMD	LM4009ZO	4,90 €

* alle Preise zzgl. WEEE 0,08€ per Stück !



LED- Allgebrauchsform IP44 mit Kunststoffkolben

- schlagfester Polycarbonat-Kolben - Leuchtmittel müssen vor Demontage der Lichterkette nicht ausgebaut werden. Nur mit neuen Silikondichtringen verwenden
- 230VAC. Mittlere Lebensdauer 10.000h. Nicht dimmbar.

Kolben		Lichtfarbe	EEK	Helligkeit	LEDs	Art.Nr.	* € /St.
Kunststoffkolben matt		55 X 108mm. Nicht dimmbar					
2 W/ 827 E27 SMD	matt	2700K	G	150Lm	SMD	LM6002ZM	6.50 €

Kunststoffkolben klar		60X110mm. Nicht dimmbar. PC-Kolben. Curved oder gerade LED Strings					
1 W /824 E27	Curved klar	2400K	F	90Lm	Curved	LP6001ZK	5,80 €
4 W /827 E27	4 Filament gerade	2700K	E	450Lm	Filament	LP6004ZK	7,30 €



Hinweis im Außenbereich mit neuen Silikondichtringen (01SD27/01GD27VS) verwenden.



konventionelle Glühlampen



Tropfen/Kugelform für Illuketten (nur mit Dichtring)

Tropfen /Kugel K45 konventionelle Glühlampen

- konventionelle Glühlampe mit Glaskolben und warmer Lichtfarbe
- 220-240V dimmbar. Verbesserte Wendelkonstruktion

	Glas Kolben	Socket	EEK	Hinweis	Art.Nr.	€ / Stück VE 100 St.
Tropfen E 27 klar						
7 W Doppelw.Erschütt.fest	klar	E27			4223507	1,89 €
7 W Einfachwendel C5	klar	E27			4223507B	1,68 €
15 Watt	klar	E27	G	Auslauf	4223515KL	1,89 €
Tropfen E 27 imatt						
7 Watt	imatt	E27		Auslauf	4223508	2,20 €
15 Watt	imatt	E27	G	Auslauf	4223515	1,99 €

Tropfen E 14 klar						
7 Watt	klar	E14			4023508KL	1,89 €
15 Watt	klar	E14	G	Auslauf	4023515KL	1,99 €
Tropfen E 14 imatt						
7 Watt	imatt	E14		Auslauf	4023508	1,90 €
15 Watt	imatt	E14	G	Auslauf	4023515	1,89 €

Allgebrauchsform / NG E27 konventionelle Glühlampen

- konventionelle Glühlampe A60 mit Glaskolben

7 Watt	klar	E27			6023507KL	1,49 €
15 Watt	klar	E27	G	Auslauf	6023515KL	1,49 €
15 Watt	stoßfest 7 Halter	E27	G	Auslauf	60015STK	2,70 €
Allgebrauch /NG E 27 imatt						
7 Watt	imatt	E27		Auslauf	6023507	1,99 €
15 Watt	imatt	E27	G	Auslauf	6023515	1,99 €
Allgebrauch /NG E 27 farbig						
25 Watt	innengefärbt	gelb	E27		6023525GE	1,69 €
25 Watt	innengefärbt	rot	E27		6023525RT	1,69 €
25 Watt	innengefärbt	grün	E27		6023525GR	1,69 €
25 Watt	innengefärbt	blau	E27		6023525BL	1,69 €
25 Watt	innengefärbt	orange	E27		6023525OR	1,69 €

Hinweis im Außenbereich nur mit neuen Dichtringen verwenden.

LED - Effektlampe IP20

FIRE-Flame LED Dekoration künstliche Flamme

- simuliert eine künstliche Flamme durch "hochlodende" LEDs amber
- IP20 nur für Innen oder geschützte Leuchte im Außenbereich

	Farbe	Fassung	Art.Nr.	€ / Stück
LED-Röhrenform 58x137mm				
beeindruckende Effektleuchtung				
Fire-Flame LED E27 4W 1600K	amber	E27	LW27FIRE	32,90 €

Alle Preise sind per Stück zzgl. Versand zzgl. Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

Ersatzlampen für Lichterketten

Schaftkerzen elfenbeinfarbig für Außen E14 oder Innen E10

Schaftkerzen elfenbeinfarbiger Schaft

- konventionelle Glühlampe mit Glaskolben oder effiziente LEDs warmweiß
- Für Lichterketten in Reihenschaltung mit Strombrücke

	Glas- Kolben	Sockel	VE	Brenn- stellen	Maße ca.	Art.Nr.	EUR/Stück
Außenschaftkerzen-Ketten E14		20 X 113mm. Glühlampe (für CAK).					
15/16V 7 Watt	elfenbein	E14	10	15	20X113mm	W21607	2,48 €
15/16V 7 W org.OSRAM	elfenbein	E14	10	15	20X113mm	X6141	3,09 €
15/16V 4 W Eco	elfenbein	E14	10	15	20X113mm	W21504	3,59 €
LED - Schaftkerze E14		-> es müssen alle Kerzen in der Kette auf LED umgerüstet werden!					
12-16V 0.6 Watt LED warm	elfenbein	E14	2	15	20X113mm	LW215X	a.Anfr.

Schaftkerzen-Ketten E10 CIK		14 X 105mm. Glühlampe (für CIK).					
8V 3 Watt	elfenbein	E10	10	30	14X105mm	W10803	1,79 €
12V 3 Watt	elfenbein	E10	10	20	14X105mm	W11203	1,79 €
15/16V 3 Watt	elfenbein	E10	10	15	14X105mm	W11503	1,79 €
15/16V 3 W org.OSRAM	elfenbein	E10	10	15	14X105mm	X6131	2,39 €
23V 3 Watt	elfenbein	E10	10	10	14X105mm	W12303	1,79 €
LED - Schaftkerze E10		-> es müssen alle Kerzen in der Kette auf LED umgerüstet werden!					
8-34V 0.3 Watt LED warm	elfenbein	E10	10			LW115X	6,99 €

Klein - Schaftkerzen E10 12x70		12 X 70mm. Schmale Kerzenschaft-Glühlampe.					
8V 3 W schmal	elfenbein	E10	10	30	12X70mm	W70803	1,60 €
15/16V 3 W schmal	elfenbein	E10	10	15/16	12X70mm	W71503	1,60 €
23V 3 W schmal	elfenbein	E10	10	10	12X70mm	W72303	1,60 €

TOP - Riffelkerzen E10 konventionelle Glühlampen

- konventionelle Glühlampe mit geriffeltem Glaskolben.
- Maße: ca. 13x47mm. Z.B. für Innenketten/Schwibbogen. Blister 3 Stück

8 Volt 3 Watt	geriffelt	E10	3	30	13X47mm	W60803	1,15 €
12 Volt 3 Watt	geriffelt	E10	3	20	13X47mm	W61203	1,15 €
14-16V 3 Watt	geriffelt	E10	3	15/16	13X47mm	W61403	1,15 €
23 Volt 3 Watt	geriffelt	E10	3	10	13X47mm	W62303	1,15 €
24 Volt 1.8 W		E10	3	10	13X47mm	W62401	1,29 €
34 Volt 3 Watt	geriffelt	E10	3	7	13X47mm	W63403	1,25 €
48 Volt 3 Watt	geriffelt	E10	3	5	13X47mm	W64803	1,50 €
55 Volt 3 Watt	geriffelt	E10	3	4	13X47mm	W65503	1,25 €

geriffelt matt oder farbig auf Anfrage

Flammen/ Spitz- Kerze E10

- konventionelle Spitzkerze-Glühlampe mit satiniertem Glaskolben.

12 Volt 3 Watt	Spitz matt	E10	3	20		W51203M	a.Anfr.
16 Volt 3 Watt	Spitz matt	E10	3	15/16		W51603M	a.Anfr.
23 Volt 3 Watt	Spitz matt	E10	3	10		W52303M	a.Anfr.
34 Volt 3 Watt	Spitz matt	E10	3	7		W53403M	a.Anfr.

LED - Riffelkerze + Spitzkerze

- > es müssen alle Kerzen in der Kette auf LED umgerüstet werden!

8-34 Volt 0.1 Watt	geriffelt	E10	10		13X47mm	LW615X1	a.Anfr.
14-16 V 0.1 Watt	ger.matt	E10	10	15/16	13X47mm	LW616X1	a.Anfr.
10-55 V 0.1 W Spitzkerze	spitz matt	E10	10			LW555Z1	a.Anfr.

Hinweis

Bei Umrüstung auf LED müssen alle Leuchtmittel in der Kette (Reihenschaltung) getauscht werden!
Alle Preise sind zzgl. Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

Illu-Kabel Zubehör



Dichtringe für illu-Fassung Silikon oder Gummi

- bei Außenanwendung für illu-Fassungen/Kabel erforderlich !

	Farbe	Fassung	Art.Nr.	EUR/Stück
Dichtringe für Duroplast-Fass.		z.B. für Kaiser		
E14 Silikondichtring	transp.	E14	01SD14	1,29 €
E27 Silikondichtring ϕ 43mm	transp.	E27	01SD27	0,98 €
E27 Gummidichtring ϕ 43mm	schwarz	E27	01GD27	0,59 €



verbesserter Dichtring für HKL/Bachmann/Ebeling Fassung

Spezial-Dichtmanschette wird über Außengehäuse Fassung gestülpt

Dichtring f. Thermoplast-Fass.				
E27 Spezialdichtung ϕ37,5mm	schwarz	E27	01GD27VS	0,98 €

Wasser steht bei stehender Montage nicht innen im Dichtring.



Hinweis im Außenbereich neue Leuchtmittel nur mit neuen Dichtringen verwenden.



Endstücke / Verbinder stabile Ausführung

- zur individuellen Montage als Endstück mit Haken zur Befestigung

- für illu-Kabel H05RNH2-F2X1,5

	Farbe	VE	Material	Art.Nr.	EUR/Stk.
Endstück mit Haken	schwarz		Gummi	01EH01	6,10 €
Endstück mit Haken weiß	weiß		Gummi	01EN02W	a.Anfr.
Montagebügel 10 Stück für Illukabel	silber	10 Stück	Metall	01MB	5,90 €
Universalaufhänger auch Endstück	schwarz		PA	01IKZW	a.Anfr.
Universal-Abzweigdose	als Direktverbinder, L- /T oder X-Verbinder oder als Endstück				
Universal Abzweigdose	schwarz	T oder X	Duroplast	01VERB	7,90 €



Dämmerungsschalter für Illu-Kabel IP44

Illu-Stecker mit Schutzkontakt einfach einstecken. Autom. Schaltung bei Dämmerung

- wahlweise Timersteuerung 1 - 9 Stunden ab Dämmerungsbeginn

	Farbe	Sensor	Timer	Art.Nr.	EUR/Stk.
Dämmerungsschalter IP44	schwarz	ab 10Lux	bis 9h	01DMS44	75,90 €

Hinweis

Illu-Ketten nur durch Elektrofachpersonal montieren lassen. Installateur ist für Einhaltung der Schutzklasse verantwortlich. Im Außenbereich Fassungen nur mit Silikondichtringen verwenden. Alle Preise sind zzgl. Versand zzgl. Mehrwertsteuer.

Illu-Kabel + Zubehör



Illu-Kabel auf Rolle oder als Zuschnitt

illu - Kabel (Flachkabel) H05RNH2-F2X1,5

- individuelle Montage mit Illu-Sockeln, Konturenstecker und Endstück
- Lieferung ohne Leuchtmittel. Sonderkonfektionierung auf Anfrage

	Kabelfarbe	Breite	illu-Kabel	Art.Nr.	EUR/Stk.
Kabel dunkelgrün	bis max. 2000W pro Einspeisung, max. 25W pro Brennstelle				
50m Illu-Kabel	grün		50m	01KF50	a.Anfr.
100m Illu-Kabel	grün		100m	01KF100	a.Anfr.
500m Illu-Kabel	grün		500m	01KF500	a.Anfr.
Zuschnitt pro m	grün		pro m	01KF01	3,99 €
Kabel schwarz					
100m Illu-Kabel	schwarz		100m	01KF100S	a.Anfr.
Kabel weiß					
100m Illu-Kabel	weiß		100m	01KF100W	a.Anfr.



Fassungen f. illu - Kabel formstabil Duroplast

- für Illu-Flachkabel. Fassungen für LED oder Glühlampen bis max. 25W.
- Ausführung ohne/mit Befestigungslöcher für Verschraubung auf Untergrund

	Farbe	max.Breit	Material	Art.Nr.	EUR/Stk.
Fassung E14 mit Befestigungslöcher	schwarz	50mm	Duropl	01FS14	1,59 €
Fassung E14 ohne Bef.löcher	schwarz	36mm	Duropl	01FS14OB	1,59 €
Fassung E27 ohne Bef.löcher	schwarz	36mm	Duropl	01FS27	1,39 €
Fassung E27 mit Befestigungslöcher	schwarz	50mm	Duropl	01FS27BVS	2,99 €

schlagfest Thermoplast

Thermoplast - illu-Fassung mit 37,5mm Durchmesser

für verbesserter Dichtung Art. 01GD27VS

Fassung E27 ohne Bef.löcher	schwarz	36mm	Thermo	01FS27VS	2,40 €
Fassung E27 ohne Bef.löcher	weiß	36mm	Thermo	01FS27W	a.Anfr.



Stecker / Kupplungen stabile Ausführung

- zur individuellen Montage mit Illu-Sockel und Endstück

Illu-Stecker mit Schutzkontakt	schwarz		Gummi	01KS01	6,90 €
Illu-Stecker mit Schutzkontakt weiß	weiß		Gummi	01KS01W	a.Anfr.
Illu-Stecker 90° ohne Schutzkontakt	schwarz	90°	Gummi	01KSW	a.Anfr.
Konturenstecker ohne Schutzkontakt	schwarz		Gummi	01KS0144	9,40 €
Kupplungs-Buchse	passt nur zu Stecker ohne Schutzkontakt 01KS0144 und 01KSW !				
Kupplungsbuchse (für Stecker)	schwarz		Gummi	01KSKP	27,90 €

Hinweis

Illu-Ketten nur durch Elektrofachpersonal montieren lassen. Installateur ist für Einhaltung der Schutzklasse verantwortlich. Im Außenbereich Fassungen nur mit Silikondichtringen verwenden. Alle Preise sind zzgl. Mehrwertsteuer.

Lichtschläuche + illu-Kabel 2023



Illu-Kabel Set anschlussfertig - mit montierten Fassungen und Stecker

illu - Kabel - Set IP44 mit Fassungen E27		- 1 oder 2 Fassungen E27 mit Dichtungen pro m bereits montiert. Kabel schwarz - Lieferung ohne Leuchtmittel. Nur für hängende Montage.				
		Kabelfarbe	Kabel	illu-Kabel	Art.Nr.	€/Stück
1 Fassung pro m		bis max. 25W pro Brennstelle. Mit Stecker und Endstück.				
10m Set 10 Fassungen E27		schwarz	flach/illu	10m	AK1010M	79,90 €
2 Fassung pro m		bis max. 25W pro Brennstelle. Mit Stecker und Endstück.				
20m 40 Fass. E27 koppelbar		schwarz	flach/illu	20m	AK2040	190,00 €
50m 100 Fass. E27 koppelbar		schwarz	flach/illu	50m	AK50100SK	489,00 €
Rundkabel-Kette - mit montierten Fassungen E27 und Stecker						
Rundkabel - Set IP44 Kette mit Kupplungsstecker		mit Aufhängeösen an den Fassungen. Ohne Endhaken (Kupplung) Verlängerbar durch Kupplung bis 100m. Bis max. 15W pro Fassung				
25m 25 Fass. E27 koppelbar		schwarz	rund	25m	AK2525K	149,00 €
schwarzes, rundes Kabel. An jeder Fassung mit Aufhängeöse.						



LED-Lichtschlauch

Tronix Rolle 50m IP44 Rolle anschlussfertig IP44		- 36 LEDs / 3,2 Watt pro m, alle 100cm schneidbar, max. 50m pro Einspeisung - 230VAC mit Netzstecker (mit Gleichrichter). Nicht dimmbar.			
		Lichtfarbe	Länge	Art.Nr.	€/Stück
		mit warmweißen LEDs 2400K / 3000K oder 6500K - horizontal			
		runder, flexibler Schlauch 13mm Durchmesser. Stecker bereits montiert			
50m extra warmweiß 2400K		2400K	50m	1800 LED LS1450U36	519,00 €
50m warmweiß 3000K		3000K	50m	1800 LED LS1450X36	519,00 €
50m kaltweiß 6500K		6500K	50m	1800 LED LS1450WS	519,00 €
'Platinum' Rolle 50m IP55 Rolle incl. Einspeise-Set		- 30 LEDs / 4 Watt pro m, alle 1m schneidbar, max. 50m pro Einspeisung hochwertige Ausführung 'Platinum' mit extra warmen (bzw. kalten) LEDs runder, klarer, flexibler Schlauch 12,5mm Durchmesser			
50m warmweiße LEDs		ca. 2500K	50m	1500 LED LS1450X30	769,00 €
50m kaltweiße LEDs		ca. 6500K	50m	1500 LED LS1450W30	769,00 €
50m blaue LEDs		blau	50m	1500 LED LS1450B30	779,00 €
		auch Farbe grün, rot, amber oder neutralweiß auf Anfrage.			
Zuschnitt pro m		Schnitt alle 100cm möglich. Einspeise-Set erforderlich			pro m
Zuschnitt Platinum warmweiß		ca. 2700K	pro m	30 LEDs/m LS1401X30	19,95 €/m

Zubehör Lichtschlauch

Einspeise-Set mit Schukostecker, Pin, Kleber, Endkappe			LS1400E	16,90 €
Reparatur-Set (PINs, Kleber, Schrumpfschlauch)			0069399	10,90 €
PET- Schiene 2m transparent/verbessert UV	200cm		0069301 **	13,90 €

** Sperrgut 2m + 18 € Versand



Hinweis

Lichtschläuche sind vergessene Lichterketten. Ein frühzeitiger Ausfall kann nie ausgeschlossen werden. Der Ersatz von Installations/Steigerkosten ist daher ausgeschlossen. Preise sind je Set/Rolle zzgl.MwSt. Für Lichtschläuche gibt es eine Gewährleistung vom Hersteller von 6 Monaten!

Verkaufsbedingungen / wichtige Hinweise

Alle Preise sind in EURO pro Stück, Set oder Meter zzgl. WEEE (bei LED Leuchtmittel) zzgl. Versand und zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Der Mindestbestellwert für Aufträge aus dem Inland beträgt 40,00 € netto.

Ab 180cm Länge fallen Versandkosten von 20€ (Inland) an, ab 2,1m Länge, Großmotive, usw. Sperrgut auf Anfrage.

Bei Einsatz von LEDs im Außenbereich müssen unbedingt die Vorschriften in der Anleitung beachtet werden. Zuleitungen dürfen nicht abgeschnitten werden. Bei vergossenen Lichtschläuchen ist der Installateur bei Trennung für die Einhaltung der Schutzart verantwortlich. LED Leuchtmittel im Außenbereich nur mit Silikondichtung verwenden.

Lieferungen erfolgen grundsätzlich unter der allgemeinen Lieferbedingung des Z.V.E.I. mit erweitertem Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Gerichtsstand ist für beide Teile Stuttgart. Handelsregister HRB 211927 WEEE-Register: DE 17747481
UST-Id: DE 147819477 Interseroh Register 139572

Es wird vom Hersteller eine Gewährleistung je nach Produkt eingeräumt. Die Gewährleistung beginnt spätestens 1 Woche nach Erhalt der Ware. Bei LED-Lichtschläuchen beträgt die Gewährleistung 6 Monate.
LED-Lichtschläuche sind vergossene Lichterketten. Defekte können durch Überspannung, Temp.schwankungen oder Leitungsbruch nie ausgeschlossen werden. Bei Ausfall eines Segments wird nur das Segment ersetzt, nicht der ganze Schlauch!

Technische Änderungen und Lieferfähigkeit vorbehalten. Bei LEDs kann es durch Weiterentwicklungen zu Änderung bei Helligkeit, Farbwiedergabe, Energieeffizienz oder Lichtfarbe kommen (spätere Chargen keine Gewähr für gleiche Farben).

Für den Fall, dass ein Gewährleistungsanspruch gegen die Heinz Illi GmbH bzw. Hersteller besteht, übernehmen wir bzw. der Hersteller die folgend aufgeführten, unmittelbar für den Tausch des Produkts erforderlichen Kosten in angemessener Höhe nur dann, wenn Sie vor Ausführung der Arbeiten zusammen mit einem Reklamationsbericht einen detaillierten Kostenvoranschlag für die auszuführenden bzw. erwartenden Arbeiten zusenden.

Es können lediglich Kosten ersetzt werden, die unter Berücksichtigung der Schadenminderungspflicht erforderlich sind und deren Plausibilität vom Anspruchsteller nachgewiesen ist. Zur Fehleranalyse sind Produkte frei an die Heinz Illi GmbH einzusenden.

Ist eine gelieferte Ware mangelhaft, können wir wählen, ob die Nichterfüllung durch Beseitigung des Mangels durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu leisten ist.

Bilder sind nicht verbindlich und dienen nur der Veranschaulichung.

Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vom Paketdienst/Spediteur quittiert wurden und spätestens 3 Tage nach Empfang der Ware bei uns angemeldet wurden. Pakete müssen sofort bei Empfang auf Schäden kontrolliert werden.

Rücksendungen bedürfen grundsätzlich einer vorherigen Anmeldung und Anforderung einer RMA . Rücklieferungen werden nur frei Haus, nach vorheriger Genehmigung mit RMA Nummer angenommen.

Sonderbeschaffungen/Sonderfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche durch frühzeitigen Ausfall, Lieferverzug, Druckfehler oder Produktionsfehler sind ausgeschlossen.

Die Vervielfältigung oder Nachdruck des Katalogs (auch auszugsweise) bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Heinz Illi GmbH Ostfildern.

Stand: August 2023 | Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LIGHTS YOUR WAY.



HEINZ ILLI GMBH

LEUCHTMITTEL-SPEZIALIST

Heinz Illi GmbH

Riedstraße 15
73760 Ostfildern
Deutschland

FON: 0711 / 63 34 76-0

FAX: 0711 / 63 34 76-22

MAIL: info@illi.eu

WEB: www.illi.eu