

Infrarot – Wärmelampen 2026



Infrarot -Wärmelampen in Halogen-/Glühlampentechnik für technischen, gewerblichen oder privaten Anwendungen. Wärmetheken, Geräten zur Trocknung oder Aushärtung, Infrarotkabinen, medizinische Anwendungen, Tieraufzucht

- **Halogen-Infrarotstäbe mit oder ohne Schutzrohr**
- **Reflektor- oder PAR38 Wärmelampen**
- **Keramikstrahler ohne Licht**

Infrarot - Halogenstäbe / Heizstrahler



Infrarot- Halogenstab (IR - Wärmestrahler)

Für Wärmetheken, Heizstrahler, Infrarotkabinen, industrielle Anwendungen, Trocknung....

Spannung Volt	Leistung Watt	Sockel	gesamt Länge	Heiz. Länge	Ø (mm)	Beschicht. Oberfläche	Brennstellung	Art.Nr.
R7s (klarer Glaskolben)								
120V	500W	R7s	222	165	11	klar	horizontal	IR22501
230V	200W	R7s	117	70	11	klar	horizontal	IR12200
230V	200W	R7s	189	118	11	klar	horizontal	IR19200
230V	300W	R7s	117	65	11	klar	horizontal	P13908R
230V	300W	R7s	220	165	10	klar	horizontal	IR22300
230V	300W	R7s	535	480	11	klar	horizontal	IR53300
230V	300W	R7s	595	530	11	klar	horizontal	IR59300
230V	350W	R7s	189	116	10	klar	horizontal	IR19350
230V	400W	R7s	220	165	10	klar	horizontal	IR22400
230V	400W	R7s	226	168	10	Reflektor	horizontal	IR2240098
230V	400W	R7s	285	250	10	klar	horizontal	IR28400
230V	400W	R7s	535	480	11	klar	horizontal	IR53400 **
230V	500W	R7s	117	65	12	klar	horizontal	IR12500
230V	500W	R7s	214	157	11	klar	horizontal	IR21500
230V	500W	R7s	220	165	11	klar	horizontal	P13169R
230V	500W	R7s	254	167	10	klar	horizontal	IR25500
230V	500W	R7s	535	480	11	klar	horizontal	IR53500
230V	500W	R7s	595	530	11	klar	horizontal	IR59500 **
230V	650W	R7s	551	495	11	klar	horizontal	P13790R
230V	650W	R7s	189	124	11	klar	horizontal	P14174R
230V	700W	R7s	250	167	10	klar	horizontal	IR25700
230V	800W	R7s	362	295	11	klar	horizontal	IR36800
230V	1000W	R7s	327	268	10	klar	horizontal	IR331000
230V	1000W	R7s +kabel	425		10	klar	horizontal	P1390799



Sockel R7s

roter oder goldener Glaskolben

230V	800W	R7s	255	185	11	Rubinrot	horizontal	P15032R
235V	1000W	R7s	355	272	11	Helen/ gold	horizontal	P15007R
235V	1100W	R7s	254	185	11	Helen/ gold	horizontal	P15040R
235V	1300W	R7s	255	185	11	Helen/ gold	horizontal	P15028R
235V	1500W	R7s	351	280	11	Helen/ gold	horizontal	P15030R



Hüllrohr (doppelter Kolben)

Sockel R7s

mit Glas-Hüllkolben als Spritz- und Berührschutz

240V	100W	R7s/Vj	118	65	21	klar	horizontal	IR12100VJ
240V	150W	R7s/Vj	118	65	21	klar	horizontal	IR12150VJ
240V	200W	R7s/Vj	118	65	21	klar	horizontal	IR12200VJ
240V	300W	R7s/Vj	118	65	21	klar	horizontal	IR12300VJ
240V	300W	R7s m.Nut	118	65	21	klar /Spezial	f.Beer Grill !	IR12301VX
240V	300W	R7s/Vj	220	165	21	klar	horizontal	IR22300SP
240V	365W	R7s	348	272	21	Reflektor	horizontal	IR3436598
240V	400W	R7s/Vj	220	165	21	klar	horizontal	IR22400SP
240V	500W	R7s	118	65	20	klar	horizontal	IR12500SP
240V	500W	R7s	220	165	20	klar	horizontal	IR22500SP
240V	765W	R7s	646		20	Reflektor	horizontal	IR6476598
240V	1000W	R7s	349		21	klar	horizontal	IR351001V



kurzwellige Infrarotlampen für Trocknung, Erwärmung, Wärmekabinen. Warnhinweise beachten.

Hinweis: Halogenkolben darf nicht mit bloßen Fingern berührt werden (Fettablagerungen verkürzt die Lebensdauer)

Sondertypen oder Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Infrarot - Halogenstäbe / Heizstrahler



Infrarot- Halogenstab (IR - Wärmestrahler)

2200- 2500K, Für Wärmetheken, Heizstrahler, Industrielle Anwendungen, Trocknung....

Spannung Volt	Leistung Watt	Socket	gesamt Länge	Heiz. Länge	Ø (mm)	Beschicht. Oberfläche	Brennstellung	Art.Nr.
Socket X (Blechlasche)								
120V	500W	X	242	142	11		horizontal	P13169X
120V	500W	X /98	242	142	11	Refl.weiß	horizontal	P13169X98
235V	500W	X	260/365	161	10	Refl.weiß	horizontal	H26500IR
235V	1000W	X	390		11		hor. Fri-Jado	IR391000X
235V	1000W	X	365 /475	280	11		horizontal	P13195X
235V	1000W	X	365 /475	280	11		universal	P13713X
235V	1000W	X /98	365 /475	280	11	Refl.weiß	horizontal	P13195X98
235V	2000W	X	365 /475	280	11		universal	P13168X
235V	2000W	X /98	365 /475	280	11	Refl.weiß	universal	P13168X98
235V	2000W	X	512	410	11		universal	P13765X
235V	2000W	X	512	410	11	Refl.weiß	universal	P13765X98
400V	2000W	X	512	416	11		horizontal	P13245X
400V	2000W	X	512	416	11	Refl.weiß	horizontal	P13245X98
400V	2000W	X	365 /475	282	11		horizontal	P14141X
400V	2000W	X /98	512	416	11	Refl.weiß	horizontal	P13245X98
400V	3000W	X	802	700	11		horizontal	P13230X
400V	3000W	X /98	802	700	11	Refl.weiß	horizontal	P13230X98



goldener Glaskolben

235V	1000W	X Helen®	370	272	11	Helen®/ gold	universal	P15008X
------	-------	----------	-----	-----	----	--------------	-----------	---------



Socket KSSV (Keramik)

230V	500W	KSSV	260	165	11	klar	horizontal	P192501
230V	500W	KSSV	260	165	11	Refl.weiß	horizontal	P192591 Ausl
230V	650W	KSSV	260	173	11	klar	horizontal	P196101
230V	1000W	KSSV	340	254	11	klar	horizontal	P192601
230V	1000W	KSSV	340	254	11	Refl.weiß	horizontal	P199591
230V	1600W	KSSV	540	440	12	klar	horizontal	IR541600KS



Socket H EasyFit (Keramik)

240V	300W	EasyFit	120	65	11	Refl.weiß	horizontal	IR12300H
240V	500W	EasyFit	226	165	11	Refl.weiß	horizontal	IR22500H
240V	1000W	EasyFit	354	280	11	klar	horizontal	IR351000H

H EasyFit mit Hüllrohr

230V	500W	EasyFit	225	162	21	klar/Hüllrohr	horiz. Rohr klar	IR22502H
------	------	---------	-----	-----	----	---------------	------------------	----------



Ringform Socket V

120V	400W	V m.Kab.	148	94	11	klar	horizontal	P13939F1
230V	400W	V m.Kab.	148	94	11	klar	horizontal	P13939FV

Infrarotlampen für Trocknung, Erwärmung, Wärmehaltung von Lebensmittel. Warnhinweise beachten.
Weitere Typen oder Sonderanfertigungen auf Anfrage. Mindestmengen bei obigen Typen bitte anfragen.

Infrarot - Halogenstäbe / Heizstäbe



Infrarot- Halogenstab (IR - Wärmestrahler)

ca. 2500K, Kolben klar. Für Wärmehaken, Heizstrahler, Industrielle Anwendungen

Spannung Volt	Leistung Watt	Sockel	gesamt Länge	Heiz. Länge	Ø (mm)	Beschicht. Oberfläche	Bemerkung Brennstellung	Art.Nr.
Sockel Z /SK15 (Litze seittl.)								
235V	300W	Z (SK15)	117	65	11	klar	horizontal	P13908Z
235V	300W	Z (SK15)	218	162	11	klar	horizontal	IR22300Z
235V	500W	Z (SK15)	227	163	10	klar	horizontal	P13169Z
235V	500W	Z (SK15)	220	163	10	Reflektor	horizontal	P13169Z98
235V	500W	Z (GLirU)	226	164	10	Reflektor	horizontal	IR192583
235V	500W	Z (GLirU)	226	164	23	Reflektor	Hüllkolben !	IR306019
235V	700W	Z (SK15)	216	160	11	klar	horizontal	P13842Z
235V	833W	Z (SK15)	640		23	Hüllrohr	horizontal	IR64833Z
235V	1000W	Z (GLirU)	355	272	11	klar	horizontal	P13402Z
235V	1000W	Z /98	355	273	11	Reflektor	horizontal	P13713Z98
235V	1200W	Z /98	224	155	11	Reflektor	horizontal	P14134Z98
235V	1300W	Z (SK15)	788	695	11	klar	MM=10	P13393Z
235V	1600W	Z /98	228	155	11	Reflektor	horizontal	P14135Z98
235V	2000W	Z /98	355	270	11	Reflektor	horizontal	P14136Z98
235V	2000W	Z /98	355	280	11	Reflektor	horizontal	P14103Z98
235V	2000W	Z	358	280	11	klar	universal	P13168Z
235V	2000W	Z /98	358	280	11	Reflektor	universal	P13168Z98
235V	2000W	Z /98	360	285	11	Reflektor	horizontal	P14193Z98
235V	2000W	Z (GLirU)	656	500	11	Reflektor	horizontal	P13214Z98
235V	2000W	Z /98	787	696	11	Reflektor	horizontal	P14132Z98
400V	2500W	Z /98	355	280	11	Reflektor	horizontal	P14143Z98
235V	2500W	Z /98	355	280	11	Reflektor	horizontal	P141137Z98
235V	3000W	Z /98	355	280	11	Reflektor	horizontal	P14121Z98
400V	3000W	Z /98	355	280	11	Reflektor	horizontal	P14144Z98
400V	3000W	Z /98	380	305	11	Reflektor	horizontal	P14111Z98

roter oder goldener Glaskolben

240V	500W	Z (SK15)	227	162	11	Helen™/gold	horizontal	P15011Z
235V	1000W	Z (SK15)	355	272	11	Helen™/gold	15009Z univ.	P15009Z
235V	1000W	Z (SK15)	355	272	11	Helen™/gold	15007Z horiz.	P15007Z
235V	1000W	Z (SK15)	531	446	20	Helen™/gold	13836/Z876	P13836Z87
240V	1100W	Z (SK15)	531	446	20	Helen™/gold	13837/Z876	P15026Z
235V	1200W	Z (SK15)	351	270	11	Rubinrot	Rubystar	M204233
235V	1300W	Z (SK15)	290	220	11	Rubinrot		IR291300Z
235V	1500W	Z (SK15)	355	280	11	Helen™/gold	universal	P15034Z
235V	1500W	Z (SK15)	355	280	11	Helen™/gold	horizontal	P15004Z
235V	2000W	Z (SK15)	355	280	11	Helen™/gold	horizontal	P15005Z
235V	2000W	Z (SK15)	355	280	11	Helen™/gold	universal	P15021Z
235V	2000W	Z (SK15)	532	446	11	Helen™/gold	universal	P15045Z

Sockel Z Rubin-Hüllrohr

240V	850W	Z (SK15)	198	113	20	Rubin	horizontal	P13833Z87
240V	1100W	Z (SK15)	531	446	20	Rubin	horizontal	P13837Z87
240V	1500W	Z (SK15)	355	280	20	Rubin	horizontal	P13123Z87

Sockel Y (Metall mit Litze)

120V	500W	Y	224	140	11	klar	horizontal	P13169Y
235V	1000W	Y	348	272	11	klar	horizontal	P13195Y
240V	1000W	Y	300	254	11	klar	horizontal	IR301000Y
235V	2000W	Y	357	280	11	klar	horizontal	P13213Y

Infrarotlampen für Trocknung, Erwärmung, Wärmehaltung von Lebensmitteln. Warnhinweise beachten.
Weitere Typen oder Sonderanfertigungen auf Anfrage. Mindestmengen bei obigen Typen bitte anfragen.



Infrarot Reflektor PAR



Infrarot Reflektor

Wärmebestrahlung

Infrarot Kuppe rot

Infrarot satin/matt

Infrarot Kuppe klar

EEK

Art. Nummer

Art. Nummer

Art. Nummer

R80 E27 80X114mm

230V 75 Watt Infrarot	R80075IR ²	Auslauf		
230V 100 Watt Infrarot			R80100IRM	MM=10

R95 E27 95X134mm

230V 100 Watt Infrarot	R95100IR			
------------------------	----------	--	--	--

R125 E27 125X175mm

230V 150 Watt Infrarot	R13150IR		R13150IRM		R13150IRK	
230V 150 Watt Infrarot PHILIPS	R13150IRP				R13150IKP	MM=5
230V 175 Watt Infrarot					R13175IRK	
230V 250 Watt Infrarot	R13250IR		R13250IRM		R13250IRK	
230V 250 Watt Infrarot PHILIPS	R13250IRP	MM=5			R13250IKP	MM=5
230V 275 Watt Infrarot					R13275IRK	
230V 300 Watt Infrarot	R13300IR	Auslauf	R13300IRK	MM=5		
230V 375 Watt Infrarot					R13375IRK	



Infrarot PAR / IOT

Wärmebestrahlung

Infrarot Kuppe rot

Infrarot Kuppe klar

Art. Nummer

Art. Nummer

PAR38 E27 124X136mm

230V 100 W IR rot	R38100IR		R38100IRK ²
230V 150 W IR rot	R38150IR		
230V 175 W IR rot	R38175IR	MM=12	R38175IRK



Infrarot Keramikstrahler

Wärmestrahlung ohne Licht

R75 IR E27 75X95mm

R90 IR IOT 90X130mm

Art. Nummer

Art. Nummer

weißer Keramikstrahler

230V 60 W Infrarot (ohne Licht)	W235060	
230V 100 W Infrarot (ohne Licht)	W235100	
230V 150 W Infrarot (ohne Licht)		W235150
230V 250 W Infrarot (ohne Licht)		W235250

** nur bei Abnahme in VE=10 Stück

² Auslauftype