



## LED Insektenvernichter



Abb. INLH15A



Abb. INLH30A




Abb. INLF30E / 80E

### LED Insektenvernichter mit Klebefolie HACCP / Lebensmittelkonformer Einsatz

Ausführung für gewerblichen Einsatz in Lager, Küchen, Lebensmittelverarbeitung mit austauschbarer LED-Röhre 368nm mit Splitterschutz - langlebig und effizient

#### Insektenvernichter LED, mit Klebefolie

	B X H X T (cm)	Bestückung	für Raumgröße	Gehäuse	Montage	Art. Nr.	€/Stück
<b>HAL LED Blacklight</b> Gehäuse Aluminium/Kunststoff für Innenräume IP20							
<b>LED HAL15 anthrazit</b>	55 X 22 X 18	6 W	<. 40 m <sup>2</sup>	Aluminium	Tisch/Wand	INLH15A	499,00 €
<b>LED HAL 2X18 anthrazit</b>	56 X 38 X 18	2 X 7 W	<. 80 m <sup>2</sup>	Aluminium	Wand	INLH30A	635,00 €
<b>LED HAL 4X18 anthrazit</b>	56 X 38 X 24	4 X 7 W	<. 160 m <sup>2</sup>	Aluminium	Deckenabh.	INLH60A	1.040,00 €
<b>HAL AQUA LED</b> Gehäuse Aluminium/Kunststoff für Feuchträume IP66							
<b>LED HAL 2X18 IP66</b>	56 X 38 X 18	2 X 7 W	<. 80 m <sup>2</sup>	Aluminium	Wand	INLH30X	1.080,00 €
<b>LED FLY TP Blacklight</b> moderne Gehäuseform Edelstahl für Innenräume IP20							
<b>LED FLY 30</b>	48 X 29 X 14	2X 7 W	<. 80 m <sup>2</sup>	Edelstahl	Wand/Decke	INLF30E	499,00 €
<b>LED FLY 80</b>	48 X 29 X 14	2X 15,5 W	<. 200 m <sup>2</sup>	Edelstahl	Wand/Decke	INLF80E	890,00 €




Abb. INLC14E




Abb. INLC18W



Abb. INLR62A

### dekorative LED Insektenvernichter mit Klebefolie HACCP für Gastronomie, Ladengeschäft

#### dekorative Bauform

für Gastro/Büro/Laden Indoor	B X H X T (cm)	Bestückung	für Raumgröße	Leistung	Farbe	Art. Nr.	€/Stück
<b>Runde Bauform LED</b> dekoratives, rundes Gehäuse Edelstahl IP20							
<b>Round270 Edelstahl</b>	Ø 27 X 14	7 W	<. 40 m <sup>2</sup>	Edelstahl	Wand	INLC14E	539,00 €
<b>Facetten Bauform LED</b> dekoratives weißes Metallgehäuse lackiert, IP20,							
<b>Centro weiß</b>	22 X 45 X 18	7,5 W	<. 40 m <sup>2</sup>	Metall weiß	Wand	INLC18W	449,00 €
<b>Centro schwarz</b>	22 X 45 X 18	7,5 W	<. 40 m <sup>2</sup>	Metall schwarz	Wand	INLC18S	a. Anfr.

### Rasterdecken LED Insektenvernichter mit Klebefolie HACCP für abgehängte Decken

für gewerblichen Einsatz in Gastronomie, Ladengeschäft, Supermarkt. Standard-Rastermaß 62X62cm

#### Rasterdecke LED

bestückt mit 2 LED Spezialröhren splitterfrei. Hochwertiges Gehäuse für "Odenwald" Rasterdecken IP20	B X H X T (cm)	Bestückung	für Raumgröße	Gehäuse	Montage	Art. Nr.	€/Stück
<b>TOP Rast 625X625</b>	62 X 62 X 15	2 Röhren	<. 60 m <sup>2</sup>	Edelstahl/Alu	Decke	INLR62A	1.175,00 €



#### Ersatzklebefolie

<b>Klebefolie HAL INLH30/45 INLF30E</b>	Pappe	395x310mm	Set 6 Stück	gelb	INKF30Y6	47,90 €
<b>Klebefolie HAL INLH15/30/45 INLF80E teilbar</b>	Pappe	545x310mm	Set 6 Stück	schwarz	INKF80S6	47,90 €
<b>Klebefolie Round 270</b>	Pappe	Ø 270mm	Set 6 Stück	gelb	INKC14Y6	39,90 €



## Insektenvernichter mit Klebefolie HACCP




Abb. INFY30 INFY40 Decken / Wandmontage



Abb. INPL30W



**Insektenvernichter mit klebstoffbeschichteter Folie.** Besonders hygienisch und geruchlos für gewerblichen Einsatz in Küchen, Lebensmittelproduktion, Gastronomie, Bäcker etc.

### Insektenvernichter

**mit Klebefolie HACCP**

nur für Innen

Anlockung der Insekten durch UV-Leuchtstoffröhren. Ersatzröhren und -Klebefolien auf Anfrage

	B X H X T (mm)	Bestückung	für Raumgröße	Leistung	Farbe	Art. Nr.	€/Stück
als Decken- oder Wandgerät einsetzbar. Nur für Innen. Röhren Blacklight mit Splitterschutz							
<b>FLYTRAP Robust</b>							
<b>FLY T30 weiß</b>	470X355X185	2 X 15 W	ca. 60 m <sup>2</sup>	30W	Metall weiß	INFY30W	399,90 €
<b>FLY T40 weiß</b>	623X355X185	2 X 18 W	ca. 100 m <sup>2</sup>	40W	Metall weiß	INFY40W	499,90 €

### FLYTRAP IP 65

als Decken- oder Wandgerät einsetzbar. IP65 Feuchtraum. Röhren Blacklight mit Splitterschutz							
<b>FLY T30i IP65 Edelstahl</b>	470X355X185	2 X 15 W	ca. 60 m <sup>2</sup>	30W	Edelstahl	INFY30E	a.Anfr.
<b>FLY T40i IP65 Edelstahl</b>	623X355X185	2 X 18 W	ca. 100 m <sup>2</sup>	40W	Edelstahl	INFY40E	a.Anfr.

### PLUS 30/60

als Wand- oder Standgerät einsetzbar. Nur für Innen. Röhren Blacklight splittergeschützt							
<b>Plus30 weiß</b>	470X290X95	2 X 15W	ca. 80m <sup>2</sup>	30W	softweiß	INPL30W	a.Anfr.
<b>Plus60 Edelstahl</b>	470X330X130	4 X 15W	ca. 160m <sup>2</sup>	60W	Edelstahl	INPL60E	a.Anfr.



Abb. INSL20A /INSL20SW schwarz



Abb. INPR11S



Abb. IN8008

### Standgeräte

**Insektenvernichter Haftfolie**

Standgeräte mit Netzstecker. Lieferung incl. Leuchtmittel und Klebefolie. Nur für Innen

Mit Energiesparlampe 20W mit Splitterschutz.

<b>Solo20 Alu</b>	125X230X310	1 X 20W	ca. 60m <sup>2</sup>	20W	silber	INSL20A	164,00 €
<b>Solo20 Black</b>	125X230X310	1 X 20W	ca. 60m <sup>2</sup>	20W	schwarz	INSL20SW	164,00 €

### PRIM11 Stand


als Stand-/Tischgerät Indoor. eich (lt. Gesetz Anwendung außen nicht zugelassen) .							
<b>PRISM11 silber</b>	150X242X90	1 X 11W	ca. 30 m <sup>2</sup>	11W	silber	INPR11S	156,00 €

### IP54 Feuchtraum

Feuchtbereich (lt. Gesetz Anwendung außen nicht zugelassen) .							
<b>IGU 8008 IP 54 VDE0164</b>	595X820X240	2 X 40W	ca. 150 m <sup>2</sup>	80W	Edelstahl	IN8008IP	a.Anfr.

### Ex-geschützt

erfüllt Attex Zone 1, 2 , 10. . Mit Fangreflektor und Haftfolie.							
<b>IGU 8008 EX Atex</b>	715X800X285	2 X 20W	ca. 100 m <sup>2</sup>	40W	Blech weiß	IN8008EX	a.Anfr.



**Insektenvernichter für Verkaufstheken zum Einhängen.** Für Kunden ist Klebefolie nicht sichtbar.

### Theken Fanggerät

**mit klebender Haftfolie**

für Bäcker, Metzger, Imbiss, Feinkost. Nur für Innen IP20. Gelbe Klebefolie (leicht wechselbar)

Leuchtstoffröhre Blacklight 368nm mit Splitterschutz. Fängt im Sommer auch Wespen.

<b>Theke CM 565mm</b>	565X129X111	1 X 15W	Klebefolie	19W	Edelstahl	INCM565	a.Anfr.
<b>Theke CM 715mm</b>	715X129X111	1 X 38W	Klebefolie	44W	Edelstahl	INCM715	a.Anfr.

Ersatzklebefolien auf Anfrage lieferbar in gelb oder schwarz. Diese müssen regelmäßig getauscht werden. Garantie gilt nicht auf Röhren und Klebefolien



## Insektenvernichter mit Hochspannungsgitter




Abb. INZP16



Abb. INEX80



Abb. INZP22W

### Insektenvernichter mit Hochspannungsgitter 360° Rundumwirkung

Ausführung für gewerblichen Einsatz in Lagerhallen, Scheunen, Müllräumen  
geringe Wartungskosten, da keine Klebefolien getauscht werden müssen.

#### Insektenvernichter

##### mit Hochspannungsgitter

nur für Innen

Anlockung der Insekten durch UV-Röhren. Geräte incl. Röhren. Anschlussfertig.

	B X H X T (mm)	Bestückung	für Raumgröße	Leistung	Farbe	Art. Nr.	€/Stück
<b>ZAP BL 360°</b>							
	als Decken-, Wand- oder Standgerät einsetzbar. Nur für Innen. Mit Stab-Röhren Blacklight						
<b>ZAP 16 Aluminium</b>	365X262X130	2 X 8 W	ca. 40 m <sup>2</sup>	16W	Aluminium	INZP16A	179,00 €
<b>ZAP 30 Aluminium</b>	514X262X130	2 X 15 W	ca. 80 m <sup>2</sup>	30W	Aluminium	INZP30A	249,00 €

##### EXO BL 360°

als Wand- oder Standgerät einsetzbar. Nur für Innen. Stab-Röhren Blacklight mit Splitterschutz

<b>EXO 80 weiß</b>	694X265X140	2 X 36W	ca. 200 m <sup>2</sup>	72W	softweiß	INEX80	a.Anfr.
--------------------	-------------	---------	------------------------	-----	----------	--------	---------

### Insektenvernichter mit Hochspannungsgitter HACCP / Lebensmittelkonformer Einsatz

#### UV+grün Röhren TC-L

30% verbesserte Anlockwirkung durch Spezialröhre mit Blacklight 368nm und Grün-Licht

<b>P22 TCL weiß</b>	355X425X130	2 X 11W	ca. 120 m <sup>2</sup>	22W	weiß	INP22W	a.Anfr.
<b>P22 TCL Edelstahl</b>	355X425X130	2 X 11W	ca. 120 m <sup>2</sup>	22W	Edelstahl	INP22E	a.Anfr.
<b>P25 TCL weiß</b>	570X425X130	4 X 11W	ca. 200 m <sup>2</sup>	44W	weiß	INP25W	a.Anfr.
<b>P25 TCL Edelstahl</b>	570X425X130	4 X 11W	ca. 200 m <sup>2</sup>	44W	Edelstahl	INP25E	a.Anfr.



Abb. INVP30



Abb. INBAS80



Abb. INLIB60E

### Insektenvernichter mit Hochspannungsgitter Anlockung durch Blacklight-Leuchtröhren

einfache Reinigung und leichter Tausch der Leuchtstoffröhren 368nm

#### Insektenvernichter

##### mit Hochspannungsgitter

nur für Innen

Ausführung für gewerblichen Einsatz in Lagerhallen, Scheune, Müllräumen

	B X H X T (mm)	Bestückung	für Raumgröße	Leistung	Farbe	Art. Nr.	€/Stück
<b>BL-Röhre mit Fanggitter</b>							
	Nur für Innen. Decken- oder Wandmontage. Geringe Wartungskosten						
<b>Viper 30 weiß</b>	511X337X134	2 X 15W	< 100 m <sup>2</sup>	30W	softweiß	INVP30	a.Anfr.
<b>Base 80 weiß (4X T5 14W)</b>	680X432X158	4 X 14W	< 200m <sup>3</sup>	60W	weiß	INBAS80	Ausverkauft
<b>Libera 60 Edelstahl</b>	490X465X170	4 X 15W	< 200m <sup>2</sup>	65W	Edelstahl	INLIB60E	a.Anfr.

##### staub- und wasserdicht

Decken-/Wandmontage

<b>Insectro80 4X18W</b>	680X432X158	4 X 18W	< 200m <sup>3</sup>	80W	Edelstahl	ININ80E	a.Anfr.
-------------------------	-------------	---------	---------------------	-----	-----------	---------	---------

alle Ausführungen mit konventionelle Blacklight-Leuchtstoffröhren 368nm mit Splitterschutz.  
Gerätegarantie gilt nicht für Leuchtstoffröhren. Diese führen wir konstengünstig im Sortiment.



## Ersatzlampen Insektenvernichter



Leuchtstoffröhre BL		BL 368 Blacklight	BL Splitterschutz	BL+grün Splitterschutz
Blacklight aktinisch max 368nm		für Insektenvernichter lockt Fliegen an 320-480nm		Blacklight 368nm +grün 540nm
		Art.Nr.	Art.Nr.	SPS mit Splitterschutz
T5 Röhre Sockel G5		ohne Splitterschutz	mit Splitterschutz	mit Splitterschutz
4 Watt T5	135mm	L04BL		
6 Watt T5	212mm	L0621BL		
8 Watt T5	288mm	L08BL	L08BLX **	
15 Watt T5	288mm	L1529BL	L1529BLX**	a.Anfr.
T8 Röhre Sockel G13				
10 Watt T8	330mm	L10BL		
15 Watt T8	436mm	L15BL	L15BLX	L15GSX
15 Watt Philips	436mm	L1510P		
18 Watt T8	590mm	L1810P	L18BLX	L18GSX
36 W TLK Philips	590mm	L3610K		
T12 Röhre Sockel G13				
20 Watt T12	590mm	L20BL	L20BLX	
40 Watt T12 TLK	590mm	L4059BL	L4059BLX	
40 Watt T12	1200mm	L4012BL	L4012BLX	Sonderlänge

Ø 16mm

Ø 26mm

CF-S Sparlampe G23			
11 Watt TC-S G23		PLS11BL	PLS11GSX

CF-L Sparlampe 2G11			
18 Watt TC-L 2G11	228mm	PLL18BL	PLL18BLX
36 Watt TC-L 2G11	418mm	PLL36BL	PLL36BLX



Ring-Röhre T9 G10q				
22 Watt T9 Ring	Ø216mm	LR22BL	LR22GSX	Auslauf
32 Watt T9 Ring	Ø216mm	LR32BL		



ESL Sparlampe E27			
20 Watt BL E27	168mm	LX2720BL	LX2720BLX



FUL 4PIN G10q BL	T6 Rohr Ø20mm		T8 Rohr Ø26mm	
	Art.Nr.	Breite X Länge	Art.Nr.	Breite X Länge
10 Watt FUL 10	FUL10BL	46X139mm		59X150mm
15 Watt FUL 15	FUL15BL	46X190mm	FUL12BL	59X190mm
25 Watt FUL 15	FUL25BL	46X235mm	FUL26BL	59X240mm
40 Watt FUL40T8			FUL46BL	59X315mm



asiatische Ausführungen alle ohne Splitterschutz !! (A.Anfrage)

**LED Retrofit Röhren EM / KVG + 230VAC direkt**  
 hohe Energieeinsparung, Lebensdauer ca. 20.000h  
 Überbrückerstarter muss getauscht werden !



LED - Röhre BL		BL Splitterschutz 370nm	BL ohne Splitterschutz
für Insektenvernichter		Betrieb nur an KVG mit Überbrücker Starter oder 230VAC	
Ø28mm, max. 370nm.		Art.Nr.	ohne Splitterschutz
4 W BL (Ersatz 15W)	437mm	LM4404BLX	nur in VE = 25 St.
4 W BL (18W/ 20W)	590mm	LM5904BLX*	nur VE 25
6,5W BL (20/36/40W)	590mm	LM5906BLX	auf Anfrage

incl. Überbrückerstarter. Dieser muss gegen den herkömmlichen Starter getauscht werden  
 LED Röhren dürfen **nicht** an elektronischen Vorschaltgeräten betrieben werden.  
 LED Röhren lassen nach ca. 3 Jahren / 20.000h in der UV-Wirkung nach  
 und sollten getauscht werden. Weitere Versionen auf Anfrage.