



Halogen - Standardlampen

AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche

- brillanteres Halogenlicht, ca. 2900K, dimmbar, 230V
- klassische, elegante Bauformen
- optimal dimmbar und hervorragende Farbwiedergabe



Halogen 230V Standardform		20 W	28/30 W	42 W	52 W	70 W	105 W	140 W
		235Lm	370Lm	630Lm	915Lm	1200Lm	1980Lm	2800Lm
		EEK	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Halogen AGL/NG 230V		A55 55X95mm						
AGL-Form klar E27	G	H60018	H60028	H60042	H60052	H60070	H60105	
AGL-Form klar E27	G						75X128mm H60140	
AGL-Form klar BA22d	G		H61028	H61042	H61052	MOQ 10		
AGL kuppensvs. Silber		Halogen A70 70X126mm Kuppensverspiegelt						
AGL Kuppensvs. E27	G					H60070KS		



Halogen 230V Kerzenform B		C35 35X100mm						
Kerzenform klar E14	G	H90018	H90028	H90042				
Kerzenform klar E27	G	H92020	H92028	H92042				
Kerzenform klar BA22d	G	H93018	H93028	H93042				



Halogen 230V Tropfen / Kugel		P / K45 45X78mm						
Tropfenform klar E14	G	H40018	H40028	H40042				
Tropfenform klar E27	G	H42018	H42028	H42042				
Tropfenform klar BA22d	G	H43018	H43028	H43042				



Hal. Kerzen DEKO		gedreht 35X100mm / Windstoß 35X125mm						
Kristall-Kz. gedreht E14	G	H88018	H88028	H88042				
Windstoßkerze E14	G	H89018	H89028	H89042				



Halogen 230V Reflektor - Form								
Reflektor E14 R50	G	H50018	H50028	H50042				
Reflektor E27 R63	G		H64028	H64042				
Reflektor E27 R80	G			H80042	H80052	H80070		
Reflektor E27 R95	G				R95075		H95105	
Reflektor E27 R125	G						H13105	



Halogen 230V Globe		20 W	28 W	42 W	52 W	70 W
Globe E27 G80	G			KL80042H		
Globe E27 G95	G	KL95018H	KL95028H		KL95052H	KL95070H
Globe E27 G125	G	KL12018H	KL12028H			
Kuppensvs. Silber G125	G			KS12042H		



Auslaufotypen - Zwischenverkauf vorbehalten !!!

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Allgebrauchs/Normalglühlampen



AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



AGL /NG - Form 260 Volt E27

i m a t t

k l a r

Pilz/Kryptonform

	EEK	Art.Nummer	Euro/Stück	Art.Nummer	Euro/Stück	Art.Nummer	Euro/Stück
260V 100W	G	60260100 ²		60260100KL ²			

Stromstoßfest - Lebensdauer bei 230V: ca. 2.500 Std.

230/240V E27

Pilz/Kryptonform klar

230-240V 7W	G		6023507KL		
230-240V 15W	G	6023515 ²	6023515KL ²		
230-240V 25W	G		6024025KL ²		
230-240V 40W	G		6024040KL ²		R60040KL ²
230-240V 60W	G		6024060KL ²		
230-240V 100W	G		60240100KL ²		
230-240V 300W	G		60235300 ²		



erschütterungsfest RC

i m a t t

k l a r

Pilz/Kryptonform opal

230V 15W RC	G	60015ST ²	60015STK ²		40/60/75W 50mm 100W 60mm
230V 25W RC	G	60025ST ²	60025STK ²		R60025SI ²
230V 40W RC	G	60040ST ²	60040STK ²		R60040SI ²
230V 60W RC	G	60060ST ²	60060STK ²		R60060SI ² 53 Watt
230V 75W RC	G	60075ST ²	60075STK ²		
230V 100W RC	G	60100ST ²	60100STK ²		R60100SI ²
230V 150W RC	G	60150ST ²	60150STK ²		R60150SI ²
230V 200W RC	G	60200ST ²	60200STK ²		150W 75mm

² Auslauftype

Sockel E40

230V 300W E40	G		60300 ²	
230V 500W E40	G		60500 ²	
230V 1000W E40	G		ausgelaufen Ersatz H401000	

Backofen 300°C

Temp.fest - 30° bis 300°C

i m a t t

k l a r

300° C Backofen

235V 25W 300°C	G		6023525T * MM=10 St.	
235V 40W 300°C	G		6023540T	
235V 60W 300°C	G		6023560T	
235V 100W 300°C	G		60235100T	

Niedervolt 24 V 300°C

24V 60W 300°C	G		6002460T	
24V 100W 300°C	G		60024100T	

Sockel BA22d 300°C

230V 60W BA22d 300°C	G		6123560T	
-----------------------------	---	--	----------	--



* nur in VE=10

Pizzaofen 500°C

Temp.fest - 30° bis 500°C

i m a t t

k l a r

235V 40W 300°C	G		6023540T	
235V 60W 300°C	G		6023560T	
235V 100W 300°C	G		60235100T MM=10 St.	

Auslauftypen - Zwischenverkauf vorbehalten !!!

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Allgebrauchs/Normalglühlform Speziallampen

AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



AGL /NG - Form E27

Dekowendel

EEK: E

org. Kohlefaden

Carbon Filament geschlauft

"Carbon" Retro AGL E27

Kohlefaden Imitation Spiral

	Art.Nummer	Euro/Stück	Art.Nummer	Euro/Stück
230V 40W Deko			E60040RK ²	
230V 60W Deko	ausverkauft		Alternativ LED LC6004UGD	

² = Auslauf

Dreilicht - Lampe

2 Lötunkte, 2 Wendeln, Ø70mm

i m a t t / Frosted

Sockel E26d

240V 40/60/100W E26d	604060 ²	geringe Bestände
240V 60/100/160W E26d	6060100 ²	geringe Bestände



E27 Farbig	rot	gelb	grün	blau	orange
15 Watt E27	6023515RT	6023515GE	6023515GR	6023515BL	6023515OR
25 Watt E27	6023525RT	6023525GE	6023525GR	6023525BL	6023525OR
40 Watt E27	6023540RT	6023540GE	6023540GR	6023540BL	6023540OR
60 Watt E27	6023560RT	6023560GE	6023560GR		



E27 Farbig	Tageslicht blau (transp.)	Anti-Insekten (gelblich)	Flame / Terracotta
60 Watt E27	6023560TB ²	6023560IN ²	
100 Watt E27	60235100TB ² MM=10	60235100IN ²	60100TER ²



E27 Verspiegelt EEK:E	Ring-Verspiegelt silber	Kuppenverspiegelt silber	Kuppenverspiegelt gold
40 Watt E27		alternativ LED LW6004KSD	alternativ LED LW6004KGD
60 Watt E27	ausverkauft nur noch LED	KSI60060 ²	KGO60060 ²
75 Watt E27		H60070KS Halogenauf.	KGO60075 ²
100 Watt E27		KSI60100 ²	H60070KG ² Halogen 70W



E27 BLB /Versp.

Schwarzlicht (Tintenblau)

75 Watt E27 BLB 6023575SW

R80 E27 BLB

Schwarzlicht (Tintenblau)

75 Watt E27 BLB R80 R80075SW

Hinweis: kein fluorezierender Effekt mit Glühlampen BLB

Auslaufotypen - Zwischenverkauf vorbehalten !!!

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Allgebrauchs/Normalform Spezialglühlampen

AUSLAUF - Restbestände
siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



AGL / NG - Form			i m a t t		k l a r	
BA22d erschütt.fest						
EEK: E	Art.Nummer	Euro/Stück	Art.Nummer	Euro/Stück		
230V 15W BA22d	6123515 ** 2		6123515KL**			
230V 25W BA22d	6123525 2					
230V 40W BA22d	6123540 2		6123540KL 2			
230V 60W BA22d	6123560 2		6123560KL 2			
230V 60W BA22d 300°C			6123560T **			
230V 75W BA22d	6123575 2		6123575KL 2			
230V 100W BA22d	61235100 2		61235100KL 2			
230V 150W BA22d stoßf.	61235150 2					
230V 200W BA22d stoßf.	61235200 ** 2		61235200KL **2			

230-240V stoßfest RC			Lebensdauer 1500h. Erschütterungsfest (Reinforced)	
15W BA22d stoßfest	61015ST ** 2		61015STK ** 2	
25W BA22d stoßfest	61025ST ** 2			
40W BA22d stoßfest	61040ST ** 2		61040STK ** 2	
60W BA22d stoßfest	61060ST ** 2		61060STK ** 2	
100W BA22d stoßfest	61100ST ** 2		61100STK ** 2	



** nur in VE = 10 Stück



i m a t t

opal / silica

Bahnlampen B22			bei Erschütterungen und Vibrationen	
24V 25W BA22d Bahn	6102425ST**			
24V 40W BA22d Bahn	6102440ST**		auf Anfrage	
24V 60W BA22d Bahn	6102460ST**			
125V 40W BA22d Bahn	6112540Si**			



*** nur in VE = 100 Stück

BA22d Farbig		rot	gelb	grün	blau
25 Watt BA22d	61025RT **	61025GE **	61025GR **	61025BL **	
60 Watt BA22d	61060OR **		61060GR **	61060BL **	

Herdfeuer / Fireglow		orange-rot	transparent Amber. Für künstliche Kaminöfen		
60 Watt BA22d transparent	6123560RT				



BA22d Pilz/Krypton		opal / silica		imatt
60 Watt BA22d Pilz stoßf	R51060 ** 2	MM=10		



** nur in VE=10 Stück

Auslauftypen - Zwischenverkauf vorbehalten !!!

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Algebrauchs/Normalform Spezialglühlampen



AUSLAUF - Restbestände
siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



AGL /NG - Form		imatt E 27		klar E 27		imatt BA22d		klar BA22d	
Sonderspannung		Art.Nr. / EEL G	€/Stück	Art.Nr. / EEL G	€/Stück	Art.Nr. / EEL G	€/Stück	Art.Nr. / EEL G	€/Stück
Maße 60X105mm									
110-130V 15W		6013015				6113015			
110-130V 25W		6013025		6013025KL**		6113025**		6113025KL**	
110-130V 40W		6013040		6013040KL		6113040		6113040KL**	
110-130V 60W		6013060		6013060KL		6113060		6113060KL**	
110-130V 60W stoßfest		6013060ST**		6013060SK**		6113060ST**		6113060SK**	
110-130V 75W		6013075 **		6013075KL**		6113075**			
110-130V 100W		60130100		60130100K**		61130100**			
110-130V 150W						61130150			
110-130V 200W		60130200 **							
80V 25W		6008025							
65V 15W		6006515		6006515KL**		6106515**			
65V 25W				6006525KL		6106525**			
65V 40W		6006540		6006540KL		6106540**			
65V 60W		6006560		6006560KL				6106560KL**	
65V 100W ²		60065100		60065100K		61065100**			
42-48V 15W									
42-48V 25W		6004825				6104825**		6104825KL**	
42-48V 40W		6004840		6004840KL**		6104840**		6104840KL**	
42-48V 60W				6004860KL**		6104860**			
42-48V 100W				60048100K		61048100**			
42V 15W				6004215KL					
42V 25W		6004225		6004225KL **		6104225**		6104825KL **	
42V 40W		6004240		6004240KL		6104240**		6104240KL**	
42V 60W		6004260		6004260KL		6104260**			
42V 60W stoßfest		6004260ST		6004260SK**					
42V 100W		60042100		60042100K					
30-32V 60W		6003260 **				6103260 **			
30V 25W		6003025							
24V 10W		6002410							
24V 15W		6002415		6002415KL**				6102415KL**	
24V 25W		6002425		6002425KL		6102425		6102425KL**	
24V 40W		6002440		6002440KL		6102440		6102440KL**	
24V 60W		6002460		6002460KL		6102460**		6102460KL**	
24V 60W stoßfest		6002460ST		6002460SK				6102460SK**	
24V 60W 300°C				6002460T					
24V 100W		60024100		60024100K		61024100**			
24V 200W				60024200K					
12V 15W		6001215		6001215KL**		6101215**			
12V 25W		6001225		6001225KL**		6101225**			
12V 40W		6001240		6001240KL		6101240**			
12V 60W		6001260		6001260KL**		6101260**			
12V 100W		60012100**				61012100**			

Alternativ LED 12-60V LM606007X

Alternativ LED 12-60V LM616007X

Sockel E40		klar
110-130V 300W E40		60130300
110-130V 500W E40		60130500
42V 300W E40		60042300**

** = Mindestabnahme 10 Stück (Sondertype)

Auslaufotypen - Zwischenverkauf vorbehalten !!!
aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche